





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. C.3.30





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. C.3.30



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. C.3.30



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Magl. C.3.30

INCUNABULI

C.

3

30

Biblioteca Nazionale
Centrale - Firenze

C.3.30

FRANCISCI
CAESARIS AVGVSTI
MVNIFICENTIA.

D. 4e.

XXI

~~XXV~~

454

Boys. PLATINAE

de boni volups.

V. net. R. 14. 75.

INCUNABULI

n. 28

PLATYNAE DE HO, 10 de Piris 11 de Vua:
 NESTA VOLVPTATE 12 de Malis punicis:
 ET VALITVDINE LI, 12 de Cotoneis:
 BRI PRIMI CAPITA. 13 de citro 13 de Palmis:

14 de mespilo: 14 de sorbis:
14 de cornis 14 de Persico:
 Deligendus locus ad habi-
 tandum. 15 de Oleo:

15 De exercitatione corporis. 15 de melle:
16 de Coena. 16 de saccharo:

16 de ioco & ludo. 16 de lacte
17 de Somno: 17 de Caseo:

17 Qua ratione cubandū sit. 17 de Recocta:
18 De concubitu: 18 de Ovo:

18 Quid sit agendum ubi cu-
 bitu surrexeris. 18 de Butyro
19 de succidia

19 de exercitatione post som-
 num: 19 de liquamine:
19 de Omento.

19 Quid obseruandum sit in 19 de abdomine:
 uita ad uoluptatem. 19 de Aceto 19 de Acore:

20 De coquo. 20 LIBRI TERTII CAP:
20 de paranda mensa: 20 de Pane:

20 de sale. 20 de placentis: 20 de Amygdalis:

21 Quid sit edendum primo 21 de Auellana:
21 de Cerasis 21 de Prunis. 21 de Nucibus pineis:

22 de Moris. 22 de Peponibus 22 de castaneis:
22 de Cucumeribus: 22 de siliquis:

23 de Ficis: 23 de Pistachiis:
23 de Pipere. 23 de chariophilo

LIBRI SECVNDI CAP: 23 de cynamomo:
23 de Gingiberi:

24 De Malis. 24 de Nucē moscata:



- De acrimoniis: ac primū
de alio. de capis:
de Bulbis. de Porro.
de Foeniculo.
de cumino de Aneto:
de Papauere: de coriandro
De mentha.
De Apio:
de Serpillo.
de pulegio:
de Cardis:
de Ocymo.
de Ruta.
de Eruca.
de Nasturcio.
de Thymbra
de nepita.
de Anitho.
de thymo.
de Origano
De ceripholio:
de Amaraco.
de sisymbrio. de marubio
de Abrotano:
de Hyssopo:
de petroselino.
de Abscynthio:
- Conditura Buglossi.
Conditura pandodapum.
Conditura portulacæ:
Rosmarini conditura:
de conditura maluar.
de conditura intybi.
De conditura Saxifragiæ:
de conditura Pimpinellæ.
de conditura Acetosæ.
de Asparago condito.
de conditura lupulorum
de conditura capparis:
de cariota & pastinaca.
de conditura caparum.
de conditura porri:
Patina ex capitibus & in
traneis caponum & gallina
rum.
Patynæ de linguis aut luca
nicis.
de carnum differentia: &
quo tempore quæq; coquē
da edendaue sit.
De boue agno & ueruece.
de capra & Haedo.
de Ceruo
de Vrsis.
de damis.
de leporibus: & cuniculis
de Histrice fricio.

LIBRI QUARTI CAP.

- De la & uis conditis.
de conditura Endiuiz.

LIBRI QUINTI CAP.

- 37 De Avibus esculentis: ac
 32 primum de patrone.
 32 de anser & anate:
 32 DE Græ.
 32 De ciconiis.
 32 de Oloribus.
 32 de Hirundine.
 32 de merulis & turdis:
 32 de sturnis:
 32 de turture:
 32 de gallinis.
 40 de columbis:
 40 de ficedulis & passeris:
 40 de coturnice.
 40 de perdicibus.
 41 Quæ differentia inter ani-
 malium partes sit.
- 42 LIB. VICAP.
- 42 Quomodo coquenda aves
 42 Cicures & syluaticæ.
 42 Elixum.
 42 Assum.
 42 Piperatum ex syluaticis:
 42 Ius lardarium.
 42 Cibarium ex syluaticis:
 44 Pastillus ex syluaticis.
 44 Pastillus ex cicuribus.
 44 Fricum ex qua uis carne
 45 Pastillus in olla:
- 46 Mirase catellonicum:
 46 Ut pauo coctus uiuus ui-
 deri possit.
 46 In porcello asfo:
 46 Pullus in acresta:
 46 Pullus assus:
 46 In pulpam uitulinam.
 46 In pulpam romanam:
 46 Esicium ex pulpa:
 46 Esicium ex iecore:
 46 Farcimina:
 46 Lucanica:
 46 Gelu in patina:
 46 Hædus in alio:
 46 Pulmentarium in carbone.
 46 In iocusculis.
 46 Succidia in carbone:
 46 in turdo.
 46 in uitulinum caput:
 46 in Cerebrum uitulinum:
 46 in ficedulas:
 46 Patina catellonica:
 46 Liquamen:
 46 in uentriculum uitulinum
 46 Perna.
 46 Sumen & lingua.
 46 in Pastillum gallinaceum:
 46 in pipionem exossatum:
 46 Ex solo pipione duo fiunt:
 46 Cibaria alba:
 46 Cibarium album catelloni-
 cum.

50 Ius consumptum:
 50 ioculculum croceum:
 50 ioculculum album:
 51 ioculculum viride:
 51 Cibarium quod uulgo oza
 51 zarellas uocant:
 51 Cibarium uiride:
 51 Cibarium in bolis:
 51 Cibarium album.

LIBRI VII CAPITA

51 De ordeo:
 51 de farre:
 51 de Hamilo:
 51 de simila:
 51 de riso.
 52 de Pannico:
 52 de milio:
 52 de faba:
 52 de cicere:
 52 de Cicercula:
 52 de piso:
 52 de Phaseolo:
 53 De lente:
 53 De Vicia & Eruo:
 53 de lupino.
 53 de canabi:
 53 de sambuco:
 53 de cucurbita:
 54 de atriplice:
 54 de rapo:

54 De Napis:
 54 de Blito & Bleta:
 54 De Brasica:
 54 Far in iure:
 54 Ristum in quo nis iure:
 54 Milium in patina.
 54 Cibarium ex pane trito.
 54 Iusculum: quod uerzulum
 uocant:
 54 Puls fabacia ex faba fra-
 cta:
 54 Faba in fruxorio:
 54 Cibarium ex piso:
 54 Cibarium ex carne:
 54 Cibarium ex intestinis:
 54 Cibarium ex intestinis tru-
 ta:
 54 Oua truta condita ut pa-
 credantur:
 54 Cibarium ex lactuca:
 54 Cibarium ex malo roseo
 54 De simila:
 54 Patina ex rapis:
 54 Patina ex foeniculis:
 54 Esicium Romanicum:
 54 Esicium frumentinum:
 54 Cibarium ex radice petro-
 selini:
 54 cucurbita fricta:
 54 cibarium cannabinum:
 54 Esicium ex carne:
 54 Esicium siculum:

- 58 In Vermiculos.
 58 Miutal herbaceum:
 58 Rism in Amygdalis:
 59 Ferculum amygdalinum.
 59 Efficium ex pelle caporum.
 59 Ius in cicere rubeo.
 59 Ius in pane.
 59 Ius in cucurbita.
 59 Lac in cucurbita.
 60 karabazum catellonicum:
 60 Ius in faba recenti:
 60 Verzum in ieiunio:
 60 Leucophagum in ieiunio.
 60 Pifa in ieiunio:
 60 Minutal.
 60 Minutal.
 60 In canabim:
 60 in Brasicam Romanensē
 60 Cibarium croceum:
 60 in florem sambuci:
 60 in zianzarellas albas.
 60 Leucophagum catellonicū
 60 LIBRI OCTAVI CAP.
 60 De condimentis quæ uul/
 go sapores uocant.
 60 Condimentum album:
 60 Condimentum camellinū
 60 Moretum quod falsapauo
 uocatur.
 60 Tucetum ex p^{er}nis siccis.
- 60 Moretum uiride:
 60 moretum persicinum:
 60 Moretum genestinum.
 60 Moretum ex uua:
 60 Moretum ex moris.
 60 Moretum ex cerasis aut
 merendis.
 60 de sinapi:
 60 Sinapidum.
 60 Sinapidum rubeum.
 60 Sinapidum in frusta:
 60 Moretum caelestinum in
 astate:
 60 Piperatum croceum in pi
 sces:
 60 Aliatum ex iuglande aut a
 mygdala:
 60 Aliatum coloratius:
 60 Moretum pampinacem:
 quod falsam uocant.
 60 Acresta cum fœniculis.
 60 Sapor Rosellinus
 60 Moretum ex cornis:
 60 Pulmetarium in torta:
 60 Torta alba:
 60 Torta bononiensis:
 60 Herbaceum maiale.
 60 Torta cucurbitina:
 60 Rapum Pirum & Coto
 neum in torta.
 60 Polenta siue ut uulgo mi/
 liacium.

- 6 Torta sambucea
 6 torta ex capreolis uitiū :
 6 torta ex riso: torta ex farre
 6 Artocieata
 6 torta ex castaneis:
 6 torta communis:
 6 torta ex millio :
 6 torta ex merendis:
 6 torta ex cāmaris tēpore ie
 iunii: 6 torta ex āguillis:
 6 torta ex dactylis:
 6 torta alba: torta ex cicere
 iubeo. Torta Pādodapa :
 6 torta i iur: torta quā mar
 zapanem uocat: 6 Pastilli
 quos cānsione s uocant:
 6 Offella: Anguilla i torta:
 6 Piscis in pastillo:
 6 Cotoneū in pastillo:
 6 Concretum amygdalinū
 in ieiunio: Recocta ficta
 6 Butyr fictū: 6 Offa canabi
 na. 6 diriola:
 6 diriola in ieiunio:
 6 Caseus frictus:
 6 Rapū armatū. Offa iaurata
 71 LIB. NONI CAP:
 71 de Offellis quas vel fritel/
 las licet appellare
 71 Frictellā ex sābuco:
- 71 Frictellā ex albamēto ouo/
 rum poline & caseo recēti:
 71 Fritellā ex lacte concreto.
 71 fritellā ex riso :
 71 frictellā ex saluia:
 71 frictellā ex pomis:
 71 frictellā ex lauro:
 71 frictellā amygdalinā:
 71 frictellā ex sambuco in ie/
 iunio : 71 frictellā amara
 71 Frictellā ex riso :
 71 frictellā ex pomis
 71 frictelle ex ficis:
 71 frictellā ex piscibus.
 71 frictellā i formam piscis:
 71 frictellā uentosa
 71 Pastinaca fricta :
 71 Oua quouis modo cocta:
 ac de agitatīs & confractis
 primo.
 71 Oua frictellata. Oua elixa
 71 Oua farcta.
 71 Oua in craticula
 71 Oua in ueru
 71 Oua fricta Florentinorum.
 71 Oua farcta:
 71 Oua in pastilli morem.
 71 de boletis & fungis
 71 de tuberibus:
 71 de cochleis:
 71 de testudine:
 71 de Ranis:

76 LIBRI DECIMI CAP.

- | | |
|--|---|
| <u>76</u> De coquedis piscibus. | <u>84</u> Piscis persicinus. |
| <u>77</u> de Thyrao. de Mulo. | <u>84</u> Lampræda. <u>84</u> Temulus. |
| <u>77</u> De Anguillis. | <u>85</u> Congrū. <u>85</u> Leo Marinus. |
| <u>77</u> de Murena. <u>78</u> de Echino. | <u>85</u> Scardæ. <u>85</u> Carpani. |
| <u>78</u> De Sepia. <u>78</u> de Loligine. | <u>85</u> Salmoni <u>85</u> Lascia. |
| <u>78</u> de Polypo. <u>78</u> de conchis. | <u>85</u> Lacteolini. |
| <u>79</u> de locustis: <u>79</u> de cancris. | <u>85</u> Rouilliones. |
| <u>79</u> de Conchis. | <u>85</u> Acicula. |
| <u>80</u> de Purpura & Murice. | <u>85</u> Turdus marinus. |
| <u>80</u> De Ostreis. | <u>86</u> Agoni. <u>86</u> Sardellæ. |
| <u>81</u> de Orata. | <u>86</u> Polypos: <u>86</u> Cancrī: |
| <u>81</u> de Accipensere: | <u>86</u> Carpiones. <u>86</u> Calamarit. |
| <u>81</u> de Scauro. | <u>86</u> Pisces in gelu. |
| <u>81</u> de Lupo. <u>81</u> de Silluro. | <u>86</u> Oua taryncha: |
| <u>81</u> De Rombo. | <u>86</u> Quid sit edendum tertia |
| <u>81</u> de Stirione. | mensa: <u>87</u> De uino. |
| <u>82</u> Conditum quod Cuiare | <u>87</u> De sedatis pturbationibus |
| uocant. | |
| <u>82</u> Lumbrina. <u>82</u> Dentale. | CAP. LIB. PLATYNÆ |
| <u>82</u> Varolus. <u>82</u> Coruus. | DE OBSONIIS ET HO |
| <u>82</u> Solea <u>82</u> Palmita. | NESTA VOLVPTATE |
| <u>83</u> Fraulinus. | ET VALITVDINE FI. |
| <u>83</u> Trillia. | |
| <u>83</u> Salpa. | VIRI DOCTISSIMI Pla |
| <u>83</u> Scorpion. | tynæ opusculum de obso |
| <u>83</u> Cephalus <u>83</u> Passer. | niis ac honesta uoluptate: |
| <u>83</u> Cammari marini. | impressum Venetiis labo |
| <u>83</u> Cappæ. <u>83</u> Merlucius. | re & diligentia Laurentii |
| <u>83</u> Lucius fluuiialis | presbyteri d Aquila: nec nō |
| <u>83</u> Tratz. <u>84</u> Tyncha. | Sibyllini Vmbri Duce in |
| | clyto Petro Mocenico. I |
| | dibus Iuniis M cccclxxv. |

1
PLATYNAE DE HONESTA VOLVPTATE:
ET VALITVDINE AD AMPLISSIMVM AC
DOCTISSIMVM.D.B.ROVERELLAM.S.CLE
MENTIS PRAESBITERVM CARDINALEM
LIBER PRIMVS.

RRABVNT Et quidem uehemēter Amplis/
sime pater.B.Rouerella:qui hanc nostram su/
sceptionem nequaquā dignam quā tuo nomini
ascriberetur putarint:q; & uoluptatis & ualitu/
dinis titulum praesferat. Vex quū mihi atq; omnibus
eruditis spectata sit ingenii tui uis:& acumen mox:&
honestissimā uitā cōstantia:doctrinā ac eruditionis ma/
gnitudo:malui te uigiliāz meāz patronum ac iudicem
siqd peruerse scriptū inest facere:q̄ alium quempiam.
Instabūt acriter maleuoli (sat scio):de uoluptate ad ui/
rum optimum & continentissimum non fuisse scriben/
dum.Sed dicant quāso ii stoicide:qui elatis superciliis
non de ui sed de nominum uocibus tantummodo diu/
dicant:quid mali in se habeat considerata uoluptas? Est
enim huius ut ualitudinis uocabulum mediū. De uolu/
ptate quam intemperantes & libidinosi ex luxu & uarie/
tate ciborum:ex titillatione rez uenerearū percipiunt.
Absit ut Platyna ad uirū sanctissimum scribat.De illa uo/
luptate quā ex continentia uictus:& eāz rez quas huma/
na natura appetit loquor.Neminem enim adhuc uidi
adeo libidinosum & incontinentem:qui non aliqua tan/
geretur voluptate:si quando a rebus plūq; satis ē cōcu/
pitis declinauiss&. Valet apud hos (ut video)Ciceronis
auctoritas:qui quidem ut Aristoteles Platonem:Pytha/
goram:zenonem:Democritum:Chrysippum:Parmeni/
dem:Heraclitum:sic Epicurū segetem & materiam eru/
ditionis ac doctrinā suā facit:quo cū.n.tutius congre/



deret q̄ cum mortuo Epicuro neminem habuit Cicero.
Valebit & apud me Seneca: Lucretii: Laetii auctori/
tas: qui epicuri ut uiuē sāctissimū atq; optimū miris lau/
dibus extollūt. Dicere aut nō decere sapientem mōro/
re confici: quū pturbationis dolorisq; vacatio cōstātes
efficiat uoluptates. Quid mali immo qd nō boni in se
habet? Ad felicitatē enim uoluptas illa quā ex honesta
actione orit̄: ut medicina ad sanitatē agrotatē hominē
pducit. Quis est prāterea tam stupidus: tamq; (ut isti
uolūt) a sensibus ob sanctitatē & tetricā uitā alienus: q
nō corpore & animo aliqua pfundat uoluptate? Si & i
uictu mediocritatē: unde bona ualitudo: & i actione in/
tegritatē ac cōstātiā: unde felicitas orit̄ retinuerit? Nō
improbatur hoc nomen a Platone: non ab Aristotele:
q signate admodū de rebus ipsis locuti sūt. Fecit Me/
trodori ac Hieronymi luxus et libido: ut Epicuri uiri
optimi schola et doctrina uicio daret. Nō ergo qd uir
bonus: sed qd deprauatores secta addider̄ culpandū e/
rat. Desinant prāterea ii reꝝ astimatores et quasi tru/
tina qd indies ab unoquoq; fit libantes carpere: qd
d ualitudine aut ratiōe uictus: quā grāci dietā appel/
lāt: addēdo quādam ad curādas agrotatiōes prācepta:
de natura reꝝ et obsoniis prāscripserim. Tātum enim
abest: ut hoc institutū a uiro civili sit alienū: sūmoꝝ
etiā philosophoꝝ auctoritate et prācepto: ut quemad/
modū in prālio q ciuem olim: sic q in pace multos
nūc ciues rationē uictus afferēdo seruauerit: plures ci/
uicas merere uideat. Obsonia mihi obiciunt: ut gu/
loso et edaci: utq; instrumēta libidinū: et quaedā qua/
si calcaria intēpantibus et flagitiosis addenti. Utinā
ipsi aut natura aut instituto: ut Platyna mediocritate
et parsimonia uterentur: nō uideremus hodie tot po/



pinarios in urbe: tot ganeones: tot gnatonos: tot scur/
ras: tot adultores libidinū: & obstrusay diligentissimos
ob edacitatem & auaritiā conquisitores. Scripsi ego
de obsoniis Catonem uirum optimum: Varronem om/
nium doctissimum: Columellam: & Caelium: Apitium i/
mitatus: non quo legentes ad luxum adhortarer: quos
certe inter scribendum semper a uicio deterrui: sed quo
& ciuili uiro ualitudinem: lauticiem uictus potius q̄ lu/
xū querenti pdessem: & posteris ostēdere hāc nostram
atatem ingenia habuisse quae maiores si nō æquarē imi/
tari saltem in quo uis genere dicendi auderent. Has er/
go rusticationes meas: quas hac ætate i secessu tuscula/
no apud indytū & amplissimū patrem Frāciscū Gōza/
gā: nō aspernabere doctissime pater si boni plusq̄ mali
in se habet: siue nō ad flagitiū quod esset detestādū: sed
ad ualitudinē & modestiā homines te ē impellente no/
minis tui auctoritate interposita adhortāt.

DELIGENDVS LOCVS ADHABITANDVM

X quatuor elemētis: unde animātia quæq; aut mi/
xtim: aut seorsū originē traxere: duo sūt ex qbus
& i quibus potissimū uiuit homo: terra scilicet &
aer. Ab igne enim & aqua: quorū alterū supra uodū fri/
gidū & humidū est: alterū calidum & siccū: ita natura se/
cludimur: ut habita q̄tū idiuidua requirūt particula: qua/
dā diutius inter hac uersari nequeamus. Familiariora
igit̄ humano generi: et quasi domicilia sūt terra & aer:
in quibus ad ualitudinem & uoluptatem eligendus est
locus: ne brutis hac in re inferiores esse uideamur: quæ
ex regionibus salubritatem cum iucunditate requirūt.
Deligat itaq; homo non inciuilis: & ingenii particeps
tum in urbe: tum in agris p̄ anni tempore locum salu/
berrimum: iucūdū: amcēnū: uenustū: ubi aedificet: ubi

rei rusticae opam det: ubi musis & genio uacet: ubi
postremo quod fieri p̄facile a uiro castissim⁹: & do/
cto potest cū diis ipsis loquat̄. Aestate petat loca ex/
celsa: nō nebulosa: nō uentosa nimium: sed puri clari
reperatiq; celi: ubi domū habeat egregie cameratam
cuius fenestra Varronis auctoritate ad oriētem & se/
ptentrionem uergat. Tale enim domiciliū ueniēte sole
illustrat̄: & quasi repurgatū omni nocturna labe: cū
nō admodū calefiat occidēte eodē septentrionali aura
r̄frigerat̄. Eadē quoq; ratione utemur si nobis secū/
dū maris litus habitat̄ cōtingerit: q; p̄ aestatē meridi/
ano & occiduo sole alia ratione aedificata domus ad/
modū feruēt: unde fit ut corpora diutino calore uici/
ata: ac nulla uoluptate adiuta in graues & piculosos
incidāt morbos. Vere aut̄ hyeme autumno maxime
ubi tempies fuerit in planis collinis ac maritimis lo/
cis cōmode et salubriter habitaueris: modo p̄cul sint
a paludibus a stagnis a calidis ac sulphureis fōtib⁹.
Sūt etiam qui scribāt fluminum auras ac maritimae
orae: si a meridie flauerint insalubres esse: maxime ue/
ro in grauib⁹ locis qđ hodie quoq; in latio ac ī ma/
ritimis austro expōitis frequentatis funeribus cer/
nitur. Cauendū est etiā ab immenso frigore p̄cipue
uero flante borea: unde & neru⁹ cōtractiones distē/
tiones ac rigores: quos gr̄ci spasmū & tetanum uo/
cāt: & tūsses destillationes tormina lipitudines rauce/
dines ac uesicā dolores nascūt̄. Adde qđ ut nimio ca/
lore concoctio intermittit̄ sōnus aufert̄ r̄soluit̄ cor/
pus ac mēs iacet: ita nimio frigore hebetat̄ sēsus: & d̄/
stitutū prope fomēto naturali stupet ingeniū. Optia
ē hiems ut ait Celsus quā uēto uacat: salubris aestas
quā fauonii p̄flāt: uel septentrionales magis q̄ subso/

lani:& ut uetus a mediterraneis regionibus ueniens:
salubris est: ita ferè a mari grauis. Igne itaq; eo tempore
ani fouēda sūt mēbra: nō tamen diu foco inherēdum ē:
ne & corpus pigrescat & debilitet ingenū:& malis ua
poribus quod fieri solet cerebrū rēpleat: attractis per i/
gnē ad caput humoribus: quos graeci catarrhes & reu/
mata: nri fluores & distillationes appellāt. Obeūda sūt
negocia tū urbana: tū rustica: uacādū ingenio: si doctri
na imbuti sumus: unde solida & integra uoluptas ori
ri solet.

DE EXERCITATIONE CORPORIS.

Erum qā ignauia corpus hebetat:& secorem ui/
tā psequitur ualitudo: exercitatione liberali utēdū
ē: qā & sāguis ocio deprauatus emēdatur:& mē
bra ualidiora ac pmpptiora ad id quod instat agēdū fi/
unt:& stomachus motu: i quo calor ineſt ad appetentiā
excitatur:& mens adiuuantibus sēſibus ad cognitionē
reꝝ occultarū:& admirabiliū celerior & acutior reddit.
Sed neq; hoc ante cōcoctionē: neq; ieiuno admodū &
famelico corpore faciēdū ē. Expectāda ē prima conco/
ctio: postq̄ nil crudū: nil inane de stomacho pertime/
scēdū ē. Homine cōmode exercēt ābulatio negotiatio:
per accliuū ascēsus: ac descēsus. Rei nō pōderosa de lo/
co ad locū portatio: ubi domi sumus. Saritio occatio rū
catio insitio putatio: dū hortos & pomaria animi grā
colimus. Exercēt itē sed concutiatiꝝ pila tū maior: tū
minor: equestres ac pedestres ludi: gladiatura: sed inde
cētius. Præterea certarū saltu: iaculū torquerū: arcū itēder
lucta luctari: uenatiōe defatigari: nō alienū ab ingenuo
ac ciuili uiro uidetur: quādo p patria si opus fuerit stre
nue sūpturi sūt arma. Fient hæc cōmodius ad ualitu/
dinē:& subinde ad uoluptatē sub dio calo & in sole q̄

sub tecto aut in umbra. Illa potissimum exercitatiões
laudandæ sūt: ut ait Celsus: quæ finis plerūq; sudor
ē aut certe lassitudo: quæ citra fatigationem sit. Sed
hoc maxime attēdendū ē: ut æqualiter omnia membra
secūdū vires exerceāt: nedū uni parcimus: reliqua ni/
mio labore obruātur. Vt uero ex nimio ocio: ita ex
nimia defatigatione periclitatur. Mediū igitur quod
cā tenēdū ē: ne dolore cū uoluptate permutemus.

DE COENA:

Edato tandem ab omni cōcitatione corpore: quū
uesperi edēdū sit: quo tempore nri coenā facere
dicunt: quū pradio maiores & qdē militātes an/
te meridiē uti cōsueuerint: cibis quē stomachus no/
ster coqueri haud grauate possit capiēdus ē. Partius ta/
men edēdū tum est: maxime uero bilosis: quorū morbi
humiditate nocturna urgēte cibo ē augeri nō sine
incommodo solent. Sūpto cibo ab omni cōmōtione
corporea uehemēti præsertim & mentis agitatiōe du/
abus horis supersedēdū ē: donec saltē prima cōcoctio
fiat.

DE IOCO ET LVDO.

Nterim uero iocis ac ludo minime cōcitato uia
cadū: ne sensus cogitatione occupati cōcoctio/
nem impediāt. Careat iocus quem urbanū: facetū:
modestū uolo dicacitate: scurrilitate: mordacitate. No/
lo minores nō pter uia: nō diſteria: nō cōuicia: unde ira
& indignatio: ac plerūq; magna rixa oriū. Ludus sit ta/
lis: tessera scachō: ut nostra appellatiōe utar: cartis
uariis imaginibus pictis. Absit inter ludēdū omnis
fraus & auaritia: qua illiberalior & detestādus sit lu/
dus: nec ullā affert ludēti uoluptatē: quū timor ira: &
immēsa habendi cupiditas uariis modis ludentes cru/
ciet. Si lucubrādum est nō post cibum id facere: sed

post concoctionē debemus: naturalis enim calor cōmo/
tione & agitatione mētis a stomacho retrahit̃: aut im/
becillior ad coquēdū reddit̃.

.DE SOMNO.

T aut nimia exercitatio & lōga uigilia uim cor/
poris p̃sternūt: cōcoctionē impediūt: spiritus ui/
tales debilitāt: cerebrū exiccāt. Sic tempus sō/
nus: & q nō ex crapula & abrietate uenit mēbra labo/
re fessa instaurat: calorē stomacho subministrat: mētē
purgat: ac deniq; totum corpus ad honestā actionem:
ex qua uirtutis habitus cōparat̃ renouat. Vt hyeme
cōmodior culcitra plumea est: ita lanea uel bombyci/
na aestate salubrior. A nimio tamen sōno praeuēdum
est: unde & corpus marcescit: & sensus hebetat̃: & sto/
machus fluore tentat̃: & caput ac cerebrū grauatur &
obtūdīt. Ad somnum nox mortales inuitat: q; trāqlla:
q; obscura: q; frigida & humida est. Nūc cimices ple/
rūq; interturbāt: quos hac ratione facillime tolles. Cu/
cumerem anguinum cōdito in aquā: eāq; in lecticā: &
quo uoles infundito. Vel fel bubulū cū aceto mixtum
supfūdito: nulli nascēt. Fugabit̃ itē ex cubiculo pulex
si aquā ex coriandro circūqua; fūdes. Meridiani enim
hoc est meridie dormire: nisi sedēdo & tantisp̃ dū fu/
mi aliquantulū euaporēt insalubre est & pestifex. Ca/
put enim debilitat̃: distillationes augēt: pituita crescit:
calor naturalis corrūpit̃: segne omnino desidiosū mar/
cidū ac lāguidū corpus efficitur.

QuA RATIONE CVBANDVM SIT.

N faciem dormiat cui stomachus imbecillis est.
Id enim cōcoctionem adiuuat: nec patitur pitu/
itam concrefcere: calorem naturalem augendo:
quo noxi humores excoquantur. Dormire itē primo

Cimices q̃ nato. tollat̃.

somno in latus dextrum: deinde in sinistrum putile ē.
Supinus ne dormiat q̄ sane mētis est: inde enim ple/
riq; & graues oriūtur morbi: quū & cerebrū & ner/
ues & renes fluidus humor inficiat: tali accubitu pro/
prio meatu auersus. Dormi capite & humeris elatis
mire ad ualitudinē facit. Noctu uitāda est luna prā/
cipue: quū dormitur: q̄a frigidos humores mouet: &
reumatismum plurifariam generat: maxime uero si
radii lunares: quorū qualitas frigida est & humida in
caput dormiētis deciderint.

DE CONCVBITV.

Oncubitus: quē Hippocrates medicorū princeps
diuina uir sciētia ait: partem esse quādā comi/
cialis morbi: neq; nimis est cōcupiscēdus: neq;
omīo post habēdus: quū ad generationē faciat: qua a/
nimantiū species conseruātur. Rarus (ut ait Celsus)
corpus excitat: frequens soluit: frequentē dixit nō nu/
mero sed rōe aetatis & corporis. Is enim coitus non in/
utilis est: & ad uoluptatem facit: quem nullus langor
aut dolor seq̄tur. Peior est aetate & autumnō: tolera/
bilior hieme & uere: noctu tutior q̄ interdū: si non
hūc cū uigilia labor statim seq̄tur

QUID SIT AGENDVM VBI CVBITV SVRREXERIS.

I Bene cōcoxit expectus mane tuto surgit: q̄
minus quiescere in strato debet: & rē dormire: si
mane ante tempus resurgendi necessitas fuit:
conquiescat deinde neq; exercitationi se: aut negotio
credat Vt uesp̄tinum ita matutinum frigus ei fugien/
dū est: qui ex capite & stomacho laborat. Vbi q̄s sur/
rerit paulum intermittere debet: deinde capillū sur/
sum uorsum pectere: excreando continuo id pituita:
quod noctu concepit. Lauare item pedes & caput aē

5

cibū nō inutile beneualenti ent: purgamēta corporis:
quæ ad extrema expellunt bene detergēdo. Fouere os
multa aqua æstate præcipue: nō erit insalubre. hyeme
uero tempatius id agēdū est: ne nerui ac sensus rigore
laxentur & obstupeſcāt. Mouere aluū si constriſſior ē:
eandemq; sistere: si pfluuiū laborat: medicorū ppiūm
est. Quare ab hiis de hac: atq; item de cæteris medica
mētis: quæ ad curandā ualitudinē ptinent rō petat. A
me enim tātūmodo capita ponentur: quū i reꝝ propri/
etatem incidero: qā de uoluptate loq; satius duximus:
quæ magna & solida comparabit: si a noxiis cauentes
quæ secūdū naturā sūt prudēter ac modeste amplecte
mur. DE EXERCITATIONE POST SOMNVM

Vi bene concoxit: (ut ait Celsus) ampliōrē: qui
male remissiōrem exercitacionē faciat: sed mul/
tū refert sit ne quis urbanus an rusticus: miles
an studio litterarū remolitus. Exercitaciōes enim ex ge
nere naturarū: & studioꝝ sumendæ sūt. Venatione rusti/
cus ac miles utat: quod similitudinē quādā cū militari
solertia habeat: quodq; rusticis fere eorū opa euertendo
ac prædādo hostiū loco habeāt. Gaudet aucupio ciuis:
nec uenationē aspnatur. At q oio & musis delectatur
clare legat: post lectionē multū ambulet: nō sub tecto
sed in sole: si caput patitur. Gestet more maiorū: eq/
tet: hortos & pomaria inuisat: riuos deducat: furculos
ponat: isitionē faciat: herbas aromaticas plantet: rucet
fariat: uisco & bubonē aues capiat: apū aluearia curet:
auiculas canoras enutriet: piscinas habeat: unde pesca/
ri nō incōmode possit: in foro ambulet: negocia trans/
igat: de re p. loquat: si opus fuerit: & differat. Inde do/
mū si bis in die comedere assueuit reuertat. Inediam
nō ferat: quæ stomachū pituita replet. Hæc tamen faci/

lius sustinet medix ætates: minus iuuenes: minime
pueri: & senectute cōfecti rōe uiriū. Cauēdū ē itē ne ā
te famē comedamus: ne qđ assumimus ad robur & uī
corporis: id totū in uires & pñiciē uertat: quod certe
a crudo & rpleto stomacho fieri cōsueuit.

QuID OBSERVANDVM in uita Ad Voluptatē.

Criber d' obsoniis & pulmētis nostrorū tēporū: &
qbus maxie aula Romana uescit: deinceps insti/
tui: si prius pauca attigero: quæ ad ualitudinē:
& uoluptatē hoīs faciūt. Nō. n. os cibi/oībus cōfērt.
Sed ut uaria sunt helemēta: uariæ hoīum ex humori/
bus appetētiæ: uarii quoq; gustus: sic uarii debēt esse
cibi: ut quod cōuenit: qđ sapit: qđ nutrit unicuiq; tri/
buat. Nemo. n. me auctōr qđ fastidio afficit: qđ no/
cet: quod cruciat: quod interficit/ comedet. Pēsitabit
qsq; qđ genio suo conueniat: & id cibi eiusq; generis
assumet: qđ enutriū corpus sine molestia possit. Me/
minerit unusq; dicti illius Socratici: edēdū ēē: ut ui/
uamus: nos nō ppterea uiuē: ut edamus. Corpus hoc
quo sustinemur os & uiuimus: ex quatuor humorib;
cōstat. Hab&. n. in se sāguinē: bilē rubeā: quā & chole/
rā dicimus: atrā bilē: quā eadē melācholiā appellabi/
mus: hab& ēt phlema: q̄ & pituita latine dicet. Sāgui/
nis sedes hepar ē: siue iecor malis appellat. In præcor/
diis rfidet bilis rubea: at ī sinistro latere maxime uero
in felle domiciliū hab& atra bilis. Pituita caput & sto/
machū uexat: inde quoq; in uelicā & renes cū perniciē
hoīs dscēdit. Sāguis calidus & humectus uerī cōpara/
tur. cholera sicca & calida: æstati. Melācholia sicca & fri/
gida autūno. Phlema frigidū & humidū: hyemi. Eadē
quoq; pportioē his humoribus cū helemētis: q̄ & tē/
poribus crescūt. Augēt sāguis ab viii. idus februarij

calid. hum. Sanguis	Comparat.	Veri	Aer	Orans.
calid. p. Bilis rubea ut cholera		Æstat.	Ignis	Arctius.
p. frig. Bilis atra: ut melācholia		Autumno.	Terra	Septent.
frig. hum. phlema: ut pituita		Hyemi.	Aqua	Orans.

6
usq; in viii. idus maii. hac ob re bonis cibis: & tempera/
tis utendū est. Demendū tamen aliqd de cibo est: ad/
dendūq; potiōi: bibeſ quū dilutius cōuenit: ut edū car/
ne & oleribus: trāseūdūq; paulū ad assā ab elixis. Ve/
nus eo teporē āni tutissima est. Surgit cholera ab viii.
idus maii usq; ad viii. idus augusti. Utendū tū frigi/
dis & humidis est: laborādū parcius: carne assa ut sa/
pius ate c bū: sic exigua utendū est. Sit potio q̄ dilu/
tissima: ut & siti tollat: nec corpus icendat: uenere tū
oīo abstinendū. Dominat melācholia ab viii. idus au/
gusti usq; ad viii. idus nouembris. Acidis tū atq; acri/
bus utendū: ac minus elaborādū. Ab viii. idus nouem/
bris usq; ad octauū idus february phlema siue pitui/
ta mauiſ appellat uiget. Esse plus tū maxime conue/
nit. Minus sed meracius bibeſ: pane plus solito uti:
carne potius elixa q̄ assa: oleribus modice. Eo tempore
anni calidis omnibus habita tamen corporum nroꝝ
ratione utendū est. Venus tum non æque, pernicioſa.
Hac qui diligenter obseruabit: non me sed natura
admonente: quid proſit: quid contra toto anno facilli/
me deprehendens incolumi sospitate vitā cū uolupta/
te transiges: nulla indigebit medicorū opera: & indu/
ſtria. Vnum tamen omnes admonuerimus: ne nimia
edendi cupiditate cibum (ut pleriq; solent) minus de/
tibus contuſum deglutiāt. Laborattum ſtomachus in
decoctione: & crudum cum præcordiorum dolore ru/
ſtat. Molat igitur: & terat, diligenter quantum coque/
re poteſt: hac enim ratione i digerendo quæ tunſa ſūt
mirum i modum ſtomachus iuuatur.

.DE QuOCO.

Oquū habeat arte & longa experientia doctū:
patientem laboris: & qui laudari in ea re ma /

xime cupiat. Careat is oī squalore & spurcitia: cogno-
scat appositā carniū: pisciū: olerum uim atq; naturā :
ut qđ assū: qđ elixū qđ frictū fieri debeat deprehēdat.
Caleat gustu decernere quæ salita nimis : & quæ fatua
sūt. Nouicomensī nrā ætate coquoꝝ principi: & a quo
obsonioꝝ cōficiendoꝝ rōnem accipi: s̄t omnino si fieri
potest p̄similis. Nō sit gulosus & edax: ut Marisus gal-
lus: ne qđ dominū edē oportet: ipse intercipiat & de-
uor&. **DE PARANDA MĒNSA.**

Ro tēpore āni parāda ē mēsa: hyeme locis clau-
sis: & calidis: æstate frigidis & aptis. Vere intri-
cliniū & mēsa sternāt flores: hyeme fiat suffumi-
gatio odoramētoꝝ. Aestate sternāt pauimētū frōdibus
odoriferarū arboꝝ: uitis ac salicis: quæ cōclauē recētē.
Autūno uuæ maturæ pira poma a laquearibus pende-
ant. Albæ sint mappæ: cādida mātilia: ne si secus fue-
rint fastidiū generēt: & auiditatē edēdi tollāt. Cultros
tergat seruus: eoꝝq; aciē prolixet: ne in mora sint cōui-
uæ ob ferri hebetudinē: parata sint reliqua uasa tersa
nitida: siue illa fictilia sint: siue argentea. Hæc enim
lauticies etiā residētem appetētiā excitat. **DE SALE.**

Alē r̄gret mēsa ne insulsa uideāt obsonia: undē
fatuos homines dicimus stolidos & insipidos:
q̄ nil salis hoc ē ingēni habeāt: a græco uocabu-
lo αλς uēit uersa dasea in s. Salis uis adeo ignea ē: ut
quæ attigit corpora astringat siccet: alliget. Mortua
si salitura tēpori fiat optime cōseruāt: ut de pernis &
de aliis salsamētis lic& cernere. Cōtra morbos quosdā
plurimum ualet: quū adurat: repurget: extenuet dissol-
uat: stomacho tamē inutilis præterq̄ ad exercitādā
auiditatē. Eius immoderatus utus hepatis: sāguini: ocu-
lis admodū nocet. Vlceribus q̄busdā & moribus ue-

nenosis illitus pdest. Sal quo usurus in mensa es sit
 albus & mundus: ut volateranus in betruria.

DE PANE.

Nter fruges ad usum hominū inuentas: frumē
 tū utilissimum ē: cuius species secūdū Celsū
 habētur halica: oriza: tiffana: hamilum: triticū:
 siligo: far quod adorem ueteres appellauere: unde
 adorare dictum: qā libis adoreis sacra diis exhiberēt.
 Triticū nil est fertilius & suauius: uel quod magis a
 lat: maxime si collinum & non campestre fuerit. Or/
 deum frugum oīum nobilissimū habet: q in sicca &
 soluta terra feri uelit: q cito mature scat: & ob gracili/
 tatē calami āte omnia frumēta succidat. Ex hoc polē/
 ta & aqua mulsā ægrotantium causa cōmodius fiet q
 panis. Siliginem apfricanā cuius panem ueteres lau/
 dabāt: nequāq similem huic crediderim: qua nra ætas
 uescit: quū nullū genus panificii hoc sit insuauius:
 & qd auiditatem edendi minus utiliter comprimat.
 Qui igit pistoritiam exercet: farinam quanq a farre
 dictam: ex tritico bene molitā sumat: ab ea deniq cri
 bro farinaceo pertenui surfures & polinē secernat: quā
 qdē i mensam panificiam circūquaq a lateribus clau
 sam iposita aqua calida: & quidem salsa: ut Ferrariē/
 ses i italia solent. Si in locis humectis habitas: indi/
 taq ex fermento offa bene adiuuantibus sociis usq ad
 eā crassitudinē subigat: qua non incōmode panis con/
 fici potest. Caueat pistor ne plus minusue fermenti q
 decet iponat: ex illo. n. acorē panis cōcipit: ex hoc gra
 uior fit in cōcoctiōe: & ifalubrior: quū aluū astrigat.
 Panis i clibano bene coctus: & nō eiusdē diei: neq ex
 tritico apprime nouo cōmode nutrit: & si tarde cōco/
 quitur.

DE PLACENTIS.

Vbigat idem pistor tātū farinæ ex aqua calida:
 q̄tū ad faciendā placētā sat ē: & subactæ indat fœ
 niculi semen ac laridū tesselatim cōcisū: aut buty
 rū: uel oleū seorsum tamen: ac rursus tādīu subigat:
 quoad omnia in unā redegerit massā: premat deinde
 manibus in orbicularē formā: ac clibano inferat una
 cum pane: uel in foclari sub textu cinere & carboni/
 bus coquat. Fit & aliud genus placētæ sine larido ad/
 hibito sale oleo & fœniculo: quod sub cinere & carbo/
 nibus coquitur. Omitto placentas ob longas: quæ ex
 pane fermentato & nondū cocto fiūt: quū nullam ha/
 beant uoluptatē. Sunt item q̄ ficedulas & auiculas par
 uas: q̄q; caseum recentē & pinguem seorsū ab auiculis
 pani includant: ut simul in furno coquātur.

QUID SIT EDENDVM PRIMO.

Bseruandus est ordo i assumēdis cibus: quū om/
 nia quæ aluū mouēt: quæq; lenis ac parui sint a/
 limenti: ut poma fere ac pira quædam tutius ac
 suauius prima mēsa comedantur. Addo etiam lactucā
 & quicquid crudum uel coctum ex aceto & oleo assu/
 mitur. Qua præterea forbilia præsertim: ac tragemata
 quædā: quæ nos bellaria dicimus ex aromatibus & nu/
 cleis pineis aut melle: aut saccharo condita: conuiuiis
 præcommode apponuntur. DE CERASIS.

X pomiferis arboribus apud nos cerasa: siue ut
 Seruio placet cerasia libet appellare: primo matu/
 rescunt. Primū itaq; edenda apponantur. Hæc
 ob rem L. Lucullus post victoriā mithridaticā vrbis an
 no sexcentesimo octogesimo in italiā uexit: cuius tāta
 fuit ubertas: ut ad oceanū i britaniā usq; puenit. Ce
 rasioꝝ quædā sunt acida: quædam austera: quædam
 dulcia. Austera uentrē cōstringunt: stomachū exaspāt.

que aluū mouent
poma } p. mensa.
pira }

Acida pituita icidunt: flaua bile rprimunt: sili extinguunt
& desideriu edendi inducunt. Dulcia stomacho aduer/
sa: lubricos & putridos humores i uentre generant. De/
uorata mane du rctia sut cu suis nucleis urinam &
uentre mouent.

DE PRVNIS.

Ngens e (ut ait Plinius) prunoz turba. A colo/
ribus quada sumpser noia: ut alba & nigra. A
similitudine alia: ut ordearia: q colore orde/
aceu sit cosecuta. A uilitate alia sut asinaria cognomi
nata. Ab externa gete quada et armeniaca dicta qua
odore peculiari laudat. Damascena ob loga & nigra a
ciuitate syria Damasco nomen ducentia cateris pre
statioa: & salubriora sut. Nulla arbor p adoptionem
hoc est insitionem facilius i familias aliax arboz tras
it. Mirat Plinius de pruno nullam a Catone mentio
nem fieri: quu pruna syluestria ubiq nascerent. V/
sus prunoz ante cibū si moderatus est aluu citā facit
bilem lenit: uoluptatē sitienti affert. Pruna ac mala
omnia: ut cerasa. pira: & rliqua lecta cu petiolis: & i
melle posita ita ne se contingat: diu seruabis.

DE MORIS.

Orus satiu tardissime senescit: i xgypto & cy
pro abundatissimi succi fructus pducit: quoz tri
nus color e: primo albescut: deinde rubescut: po
stremo nigerria fiut: quasi Tysbes puella xgyptiacæ
cruore rpsa. Ma a mora quis ad humiditatē & calidi
tatē tedut paz tamē alut. Stōacho aduersat: qa i eo fa
cillime putrescunt. Vex qa aluum citā faciunt prima
mensa comedenda sunt: nā & urinā mouent: & i aqua
frigida humectata: sitim extinguunt. Sunt & mora
ex rubis nascentia: quibus utuntur in pigmentis me
dici. Ut mora recentia diu durent hoc modo facies.

urina & uentre mouent.

Damascena pruna

*aluu citā ex commestio
n prunoz.*

aluu citā ex moris

Mora durent.

Succū ex moris exprimito miscetoq; cum sapa & in ui-
treo uase cum moris mittito: uirida diu seruabis.

DE PEPONIBVS.

Epones a malopeponibus differre uidentur: quū
hi fere rotundi & costati sūt: illi oblongi: quasi
mala citrea. Vex nō adeo differūt: quum a pepo-
nibus malopepones factos asserat Plinius. A pediculo
maturi spōte discedūt: quis nō pēdet. Gratus est cer-
te peponis usus: uex difficillime ob eius frigiditatē cō-
mixtā humiditati coquitur. Pepon tamen detracta cu-
te: & abiecto semine esui datus. stomachi cōpescit ar-
dores: aluum leniter mollit. Repurgato stomacho edē-
dus est: qā facillime in eos humores cōuertitur: & cō-
coctionem retardat: quos praeponderari in cibi recepta-
culo cōpererit. Hāc ob rem nobis a maioribus impera-
tum ē: ut pepones ieiuni comedamus: superledeamus
q; a reliquo cibo: donec in fūdo semicocti resederint.
Eius usus & si neruis obest eos humectando: urinam
tamē puocat: renes ac uesicam purgat adiecto semine.
Sunt qui dicant peponum malitiā potu oxyzaccharā
aut oxymellis sedari ac cōprimi. Alii aquā ut Auicēna
ppōnūt: alii uinū. Sentia ego cū natura: quā post esū
peponis uinum & quidem optimum appetit. Quod
quasi quoddam antitotum est cōtra peponis frigidita-
tem & rigerem. Hoc autē fructu Albinus imperator
adeo delectatus est: ut & centum persica campana: &
decē pepōes hostienses una cōna comederit.

DE CUCUMERIBVS.

Cucumeris uis & natura prius fuerat explicanda:
quū asserat Plinius cucumeres magnitudinē exce-
dētes pepones uocari. Decepit me ingenue (erra-
tum fateor) uoluptas: quā ex esu peponis capitur.

pepo abiecto semine edendus

peponis ieiuni comedito

optimum uinum post peponis esum

Nūc. n. non cucumeribus solū: sed cuius edulio an-
 teposuerim sēp. Cucumery tria sūt genera: maior liui-
 dus ē et minus, nocēs: nā & aluū soluit: et sua frigidita-
 te stomacho aestate praesertim uidet accōmodatus. Fo-
 lia eius ex uino trita uulneribus medet: quā caninus
 morsus impressit. Eius semen ex uino dulci datū uesi-
 cae laborātī subuenit. Citrinus quē nostra aetate a co-
 lore citrullū uocat: frigidus & noxios generat humo-
 res: unde febres autūnales oriūtur q̄ diūtius q̄ opor-
 teret i stomacho morēt. Huius semen tritū et potui-
 datū febricitantes iuuat: dū sitim extinguit. Anguine-
 us oīum nocētissimus ē: unde & recte ab āgue nomen
 accepit: cuius uī Columella his carminibus explicat.
 Liuidus at cucumis grauida q̄ nascitur aluo.
 Hyrus: et ut coluber nodoso gramie testus
 Ventre cubat flexo sēp collectus in orbē
 Noxius exacuit morbos aestatis iniquā.
 Duo illa superiora genera ablata cute erutoq; semie
 tesselatim cōcisa ex sale oleo et aceto comedūtur. Sūt
 q̄ ad r̄primēdā frigiditatē aromata cōcitis inspargāt.
 Anguineū betiusci q̄ maxime pomis et holeribus de-
 lectātur abrasa e cute lanugine cū sale tātū deuorant.
 Cucumeresi Tiberius princeps adeo auide concupiuit:
 ut nulla nō arte alieno et tēpore eos quāsierit. Hos te-
 neros adhuc mēstruosa mulier primo tactu necat tāta
 ē eius morbi uis. **DE CHRYSOMALIS.**
 Chrysomala ego illa eē cōdiderim: quā Virgilius
 aurea mala uocat: et si Theocriti carmen unde
 Maro suū transtulit: nō idem sonet: inter coto-
 nea hoc quoq; a Plinio numeratur. Quod at aureū
 magis appellem q̄ hoc haud satis scio. Sunt qui hāc
 inter persica censenda putant: moti credo colōre.

Cucumera 1^a 3^a gna
 Liuidus

Citrinus

Anguineus

Chrysomala

Facit aut sapor & uis ne uerget esse credam. Prima mē
sa sumpta praecipue neapolitana: quā in precio sunt
cū aneso et passulis: uel ex uino meraco aut defecato
melle: stomacho minus nocēt. Post cibū uerō ad putre
factionem cito uergens humores generat pituitos.

DE FICIS.

Icus sola ex omnibus arboribus nō floret: lacte
fructū pducit. Huius uaria sunt genera. Est fi
cus alba ex felicibus: cōtra nigra ex infelicibus
arboribus. felices arbores putantur esse quercus: escu
lus ilex suber fagus corylus sorbus pirus malus uitis
prunus cornus lotus. est & chia a loco coctona a ciui
tate syriae nomen sumētia. Aphrica puincia dicta
unde nomen accepit: hāc ego illam esse arbitror cuius
pomū Carthaginiensē bellū quērēs i senatū āxius
detulit: interrogāsque patres conscriptos & eos maxie
que Carthaginiensē uirtutis romanae materiā nequaquā dele
dam cēlebant. Quādiū inquit pomum hoc ex ppria ar
bore demptum putatis: quum inter omnes recens esse
constaret. At qui tertium ante diem scitote Carthagi
ne decerptum esse: tam prope nos habemus hostem.
Statimque sumptum tertium punicum bellum: quo
Carthago Romani imperii quondam emula deleta ē.
Sūt item quae ab inuentoribus supersere noīa: ut liuia
na calphurniana pomperiana. Sunt praeterea serotinae
praecoces bifferae duricorae: quae tarde quae citius coquāt: quae
bis in anno ficos pducāt: quae corio duro ob uoluant.
Est & numidica & marisca & carica: grossuli secūdu
Macrobiū appellāt fici. quae nō maturescūt. Albinus
enim de Bruto loquens grossulos inquit ex melle ede
bat tanquā stultus. Eici recentes quū ad caliditatem &
humiditatem tendant maturae praesertim non adeo

notent: licet omnes fructus malos generent humores
 Epilenticis enim sicce cōferunt: pulmonem pectus ac
 guttur catarro exasperatū leniūt: opilationes hepatis
 & splenis aperiūt: humores grossos e renibus & uesi/
 ca eiiciūt corruptum sanguinem ad cutem pellunt:
 creber tamen eorū usus pediculos generat. Fici prae/
 coquae pernitiōsa humiditate abundant: & ob hanc rē
 deficcari nullo modo possūt. hunc enim fructum bis
 fere quasi fecem naturae suae efferunt: quo maxime
 delectatus est Augustus. Magnus pompeius Mitrida/
 te deuicto in scrinio eius inuenit ipsius manu scri/
 ptam compositionē: qua ille praesumpta aduersus
 omnia ueneficia in totum diem tutum se incolumē
 q̄ praestabat: in qua iuglans una: fici duae siccae po/
 tiſsimū: rutae folia uiginti: salis granū: in unum cō/
 tundunt & deuorāt a ieiuno. Est & caprificus ex syl/
 uestri genere ficus: nunq̄ matureſcens. Fici cum pe/
 uolis q̄tū fieri poterit lōgis & illeſis recentes i mel/
 le diu ſeruabūt.

LIBER SECVNDVS.

VI de agricultura scripsere arborem a fru/
 ctice ita differre dixerunt: ut fructex ab her/
 ba. est enim fructex qui ad iustā arboris ma/
 gnitudinem non assurgit: & statura multis herbis
 persimilis: sed nō demorīt neq̄ arescit ut herba: per/
 ennīs est: inde fructicari dicimus nasci ex fructice.
 Fructus praeterea quadriaſariam diuisere: accina di/
 centes uuam: grana ederae: grana sambuci: gra/
 na eb uli: grana mali punici: additur etiam mo/
 rum: & quicquid his simile. Inter baccas uero fru/
 ctus lauri: oliuae: corni: loti: quam fabam syriacam
 uocant: myrti lentisci: similiumque numerabant.

Fructex

Inter rutes omne quod foris duro tegitur cortice & intus habeat quod esui est. Postremo ea omnia uel mala esse dicebant: quæ feris quod esui est habeant: dura intus includant. Ob hanc distinctionem affirmant quidam persicum inter mala numerandum.

DE MALIS.

alum soluit.
De malis igitur dicendum nunc est: & maxime de his quæ ante cibum comeduntur. Austera & styptica post epulas tutius assumuntur. Sunt autem malorum genera plura: de quibus suo loco dicetur. Dulcia & cito maturescentia: qualia sunt orbiculata: præcocia: melimella: quæ omnia fere stomachum: & aluum soluunt: prima mensa sunt comedenda. Dioscorides quod ad æstiuam mala pertinet hoc sensit. Ea credidit pituitam nutrire: fellis ardore excitare: inflammationes mouere: neuosis partibus minime conuenire. Galienus uero non omnia reiicienda pronunciat: sed ea tantum: quæ aut aquei saporis sunt: aut asperi atque acidi. Dulcia autem & matura: quæque hyeme custodita sua uiter fragrant: inflammationem tollunt: stomacho naufragari succurrunt: & appetentiam inducunt. Mala autem frigida esse et humida ex eo maxime deprehenditur: quod succus ex his expressus facile transit in acorem. Hanc ob rem quidam censuere huiusmodi fructus bono stomacho ante mensam non nocere: quomodo uentrem humectent & præcordia refrigerent.

DE PIRIS.

Pirum naturam Dioscorides stypticam tradit: & ideo contrita & apposita impetus omnis incidentium humorum auertunt: sanguinem ex naribus & uulneribus fluentem sistunt. Ex his quædam sunt dulcia: quædam austera: quædam acida. Dulcia quum sint

aquatici & soluti saporis: cūq; inter frigidū & calidum
 consistāt: utpote parua illa & ocysima: quæ Plinius su-
 perba innuit appellari: ante cibū dāda sunt. Hæc nos
 uernatica lingua moscatina ab odore uocamus. Dētur
 item alia siquæ sūt his similia. Styptica uero & acida:
 quorū magna turba ē: secundæ mēse referuēt: qā ante ci-
 bū sumpta astringūt: quod ualitudini cōtrarium est.
 Annotatum est etiā pira præter alia poma: corpus nu-
 tire. Piro magna certe inest uis: nec in fructu solū: ue-
 rū etiam in radicibus & foliis. Cū fūgis ac boletis in-
 cocta: uenenū siquod inest tollūt. Decocta folia uulne-
 ribus quibuscūq; medentur. Semen autem piroꝝ cum
 melle tritū: ac ieiunis traditū dolorem iecoris submo-
 uet. Condiunt autem pira totidem modis: quot uuæ
 mala: pruna persica: cytonia. Poma item omnia per cō-
 modā seruant: si pomaria in tabulatis posita fenestras
 ab austro ad septētrionē uergētes habuerint. Subster-
 ni stramētis ac paleis debēt: ne humore nimio: qui ex
 contactu oritur fracescāt.

DE VVA.

Vi uuā quasi uuidam ex abūdantia humoris ety-
 mologia notauere: recte mihi fecisse uidetur: quū
 maximus inde perfluat humor: quod mustū pri-
 mo: mox defecātū: uinū appellatur. Vuam ex arbore na-
 sci non ausim dicere: quū nō plane sit arbor: eādē quo-
 q; fructicē dicere iniuria esset. Teneat igitur tanq̃ res
 præclara mediū qdā: neq; ēt ut quibuscūq; placet acinis
 patiat ascribi: ut grana hederæ: & grana sâbuci: his. n.
 oīo dissimilis esset: si uinaceis careret: qd fieri perfaci-
 le poterit: si Columellā imitatus. Malleolū findes ita ne
 gēma lædāt: medullāq; oēm erades: tū demū i se cōpo-
 sitū colligabis: ita tamē ne gēmas alliges: in terrā de-

Piro magna vis

*Vua & Ficus in maturo
prima mensa sumpta
non nocent.*

inde stercoratā depones: & rigabis. Adulta uitis uuas
tibi sine uinaceis prāstabit. Vuay genera multa sunt:
Aminea a regione. Aminei enim fuere ubi olim faler/
nū. Appiana ab Apio. Bumastha a similitudine māmā
hubulā. Mareotis: prācox: nomētana: prācia: psithia
lagea: quā & leporaria dici pōt. Sūt & alia plura: quā
enumerare lōgū esset. Vuay maturescētū uehemētio
res nigrā: ideoq; uinū ex his minus iucūdū: suauiores
albā: unde uinū grātū fit. Inter ōs auctores cōiēt fi/
cos & uuas bene maturas cāteris fructibus: q; crudi e/
dūt minus insalubres esse: & sūpta prima mensa fere
nō nocēt. Vua siq; matura: & quā decerpta diu: aut
saltē dies quatuor pepēderit & suauius & dulcius edic/
obesa. n. rīfrigerat: neq; fastidiū mouet. Recēs at deuo
rata stomachū: spiritū: aluū inflatione pturbat: capiti
nocet: lethargiū facit. Nō sūt uinacea dū comedunt
dētibus cōterēda: qā & difficilīus coquūt: & deterius
nutriūt. In uino dulci: ut fieri sol & cōditā uua caput
tētāt. Pensilibus pxiē habent: quā i palea seruantur.
Sūt q; eas in acervo uinaceoꝝ cōseruent: ueꝝ comessā
caput & stomachū infestāt. Siftūt tamē aluū: ac sāgui
nē excreātibus utilissimae sūt. Virides itē hoc modo
seruabis: uuas de uite illāsas accipies: & aquā fluua/
lē ad tertias decoques: quā & una cū uua i uasculū mit
tes bene gypsatū ne exalet. In locū figidū: ubi sol ac/
cessum habēt nō possit uuas rpones: & q̄do uolueris vi
rides inuenies: ipsā uero aquā si uoles pro hydromelle
agrotodabis. In ollis seruata: ac esui sumpta: stoma/
cho au ditatē excitāt. Extat & labrusca: quā grāci āpe
losagriā uocāt: cuius acina desiccata ad medellā seruā
tur. Passum optimū sic fieri Columella praecipit. Vuā
prācoquē bene maturā leger: acina acida haud uitio/

17
sa rucer q̄ bona sūt ī tabulatū qđdā extēder: uinoq; in
sparger: seruata usui multis ī reb. esse cōsueuit. Passu
la uino lota: & p̄cipue q̄ sine uinaceis sūt: ut corin
thia & narniēses ate & post cibū sūptz stomacho atq;
hepati opitulāt. Ex uua cōcoctia ī abeno sapa fit: ex pu
ro & exp̄ssō musto ī defrutariis uasis defrutū. Mu
stū. n. decoctū defrutū uocat: unde & defrutā mustum
coq̄re dicimus. Sapa tamē d̄fruti uice nōnūq; utimur
in condēdis pomis ac piris. DE MALIS punicis.

Vnt & mala qđdā qb. & ate cibū: & in cibo maxime
uero cū assis & frictis carnib. utimur. Ex his ē ma
logranatū: qđ & punicū uocat: cuius multa sūt genera
q̄ enūerā sup̄uacaneū nūc eēt. Sufficiat tātū de eoz
q̄litatib. dicer. malo punico uim stypticā īesse os fere
medici una opinione cōsētiūt. Quadrifariā tamē diui
di posse vidēt. Dulcia. n. cōtiner aliquid caloris nat̄a ip
sa arguit: & ate cibū comedēda sūt: q̄q; inde inflāmō
qđdā orit̄: quā gr̄eci φλέγμαδονη appellāt. Acida stoma
cho accommodata sūt: & urinā mouēt: pulmonē refrige
rāt: iecōri blandiunt. Si mala ipsa nimīū acida uidebū
tur emendari hac rōe potēnt. Stercore suillo & hūano
urinaq; vetere radices arboris irrigabis: dulciore fru
ctū inde postea sumes. Vinolētā mediā qđdā uim inter
illa sup̄iora sibi uēdicāt. Acerba pigmēto qđ stomachū
uocat magis apta q̄ esui sūt: tūc oris uicia: nariū: auri
um: oculoꝝ sanat. Recte igit̄ tradidere: q̄ negarūt pu
nico malo corpora n̄ra nutriti: quū eoz usus medici
nā magis q̄ cibo cōueniat. Qui ualidi stomachi sūt ea
tutius ate cibū sumēt: q̄ q̄ imbecillis. Calores. n. repri
munt: edendi desiderīū instaurāt. Post cibū p̄cipue ue
ro acida uapores ad caput ascēdentes sup̄primūt nimi
um calorē extingūt: & fere eandē uim habent quā co

*acida punica uina
mouent.*

ctonea ipsa pressa manib. aut praelouinum quodd in
multis edulis utimur reddunt. Postremo uero testa e/
iusdem mali sicca & in puluerem redacta multis in/
comodis medetur: utpote aluo solutis si trita ex mero
potui det. Sanat & uulnera in genitalib. ob calore na
ta. ut mala punica diu seruent in aqua feruente merget
& statim leua: ac suspēde. **DE COCTONEIS.**

Octōea dici cū de malis loquimur: & nō coctona var
rōis ac Plī. auctoritate manifestū ē: q̄ coctona inter
ficos cōmemorāt. Omitto eorū opinionē q̄ ea cydōia a
cydone ciuitate cretæ appellauere: ūde & cydōia spicu/
la sūt dicta. Coctonea ergo siue cydōia uel cytonia sūt
uocāda: cruda & matura dysētericis & cholericis ac sā
guinē excreatib. optime dant: aluo solutis nō itē pro
sunt decocta: q̄ amittāt cōstringētē illā uim succi. In
fusa praeterea ex uino uel aceto stomachi dolore: & in
testinorū fluore uexatis oportunissime confert: fallūtq;
languentiū desideria: q̄ & specie & gustu & odore cu/
iuslibet vini veteris similitudinē represētāt. Seruari
diu mala coctonea recētia hoc modo possūt. Eligant
sine uicio cū ramulis & foliis condita in uas: ac melle
& defruto suffusa diutius viridia durabunt. Cōdiri ē
matura hoc mō possūt. Depilata ac in frustra concisa
nucleisq; e medio sublati in aqua caelestē ponunt: v
bi tandiu mutata tamē aqua relinq̄ debēt donec sty/
pitate illā amiserint: eluceātq; tāq; cornea. Elixent de
inde & seicocta ex abeno ablata in linteum albū & mū
dum sūt tabulā extēdāt: donec aq̄ exsiccet. In cacabū
deinde cum melle posita tandiu ebulliant quousq; oīo
coq̄nt. Cocta rursus linteo extends: & fere sicca ad
umbram non in sole: in ollam repones: super infundes
q; mel bene defecatum & tepidum. Hoc modo fere cō/

diū cucurbita: citra: mala medica: q̄ uulgo narācia uo-
camus: pira poma: qbus nonnulli aromata insp̄gi uo-
luerūt: ut chariophilū: cinamum: gyngiber trita: & cri-
brata. Malopeponū coctā: unde cōditura fieri sol&: in
aceto macerāt dies quatuor: postea uero q̄ in linteo a
liq̄diu resederint: mutato aceto itez coctā: ac rurū in
lintheum extēfā: donec refrixerint in ollā reponuntur:
superfusq; melle optime seruantur. Hæc in prima mē-
sa uariis temporibus comedi solent. Hieme citrum &
naranciū: Aestate cucurbita: pepones: coctonea. Sed co-
ctoneoy hæc uis est: ut ante cibum sumpta aluū astring-
gant: & cōcoctionē ac lubricitatem uentris tollāt: nisi
lifariam diuisa nucleisq; exhaustis superinfuso saccha-
ro coquantur. Tūc enim desiderium edendi inducunt
& sumpta caput ab ebrietate defendunt. Post cibum
uero stomachum sigillant: concoctionem adiuuant: &
aluum mouēt: si audius desumpta fuerint.

alū mouet

DE CITRO.

Itrum uel citreum Clōantius & malum persicum a
provincia uocauit. At Virgilius Homerum imita-
tus longa periphrasi citrum circūscripsit. Felicis mali
quo non prastantius ullum Pocula si quando scæuæ in-
fecere nouerā: Miscuerūtq; herbas: & non innoxia ver-
ba. Nemo enim dubitat hoc de citro dictum: cuius ua-
ria habentur genera. Alia enim sunt quæ sylua confi-
nis mauritanæ pducit. Alia quæ i italia & media na-
scentur. Omnium tamen magnitudine potiūq; generū
differentium eadem fere uis est. Odoratissima enim
sunt: & uestibus interiectas tineas necant: Vnde & o-
dorata uestis citrosa a Neuiō uocatur. Generantur autē
in perside omni tempore: alia enim præcarnuntur: alia
interim maturēscūt. Putatur etiam in uenenis contra-

*Har ancia Stomacho con
ueniunt.*

ria q̄ trita cum vino purgatione uirium suarum bi/
bentes seruant. Non tamen una eadēq; virtus in om/
nibus citri partibus est. Putamina enim calida sunt:
quod intus est semiacidum: ac per hoc stypticam uim
habere manifestum est. Assis & calidis obsoniis adhi/
bentur omni tempore: astate tamen præcipue: q̄ bilē
reprimunt: sitim extinguūt & desiderium edendi in/
ducunt. Multis ægritudinibus citrea uis medetur: nā
& pregnantēs mulieres a nausea uendicat: & tritum ī
potione vini datum: lieni ac querellis iecoris medet̃.
Sunt qui citrum tesselatim cōcisum ex sale oleo & ace/
to comedant. De malis citreis uel medicis: quæ uul/
go narancia uocamus: eadem fere dici possunt. Vex
quia quædam dulcia: quædam acida sunt: uescendi ra/
tio ex superioribus præceptis repetatur. Dulcia ante
cibum quo uis tempore sumpta stomacho conueniūt.
Nec non acida si saccharo fuerint remolita: quod fit
tublato corio: detractisq; membranulis.

DE PALMIS.

Alma multis in locis nascitur: ut hodie in italia:
in maritimis hispaniæ locis: in aphyrica licet cerne
re. Sabulosa ac nitrosa terra gaudet: unde in iudea per
commode nascitur: fructumq; vberiore & suauiore
reddit: cui a forma oblonga: & in medio dorsi quēdā
quasi nodum assumere dactyli nomen impositum ar/
bitror: q̄ digito sit persimilis. In aluo media fissura ē:
quam nōnulli umbellicum appellant: Inde spargi radi
cem: quum plantantur asserunt. Sine mare qui haud
longe plantari deb&: infœcunda habetur. Vnde exci/
so mare statim sterilecūt. Nascūt aut palmarū fructus
nō inter frōdes: sed inter surgentes ramos. Palmæ uis
calida est: & humida: melior alba: q̄ aut nigra: aut ru/

bēs depilandæ membranulæ sūt: quæ carnem ab osse diu-
dūt: deuorata enim grauiorē concoctionem faciūt. Os-
sa item auferenda: ne Alexandri milites: q̄ auidius ui-
rides palmas comedētes strangulati sūt imitemur. Dol-
ciores enim ante cibum sūpti: & si facilius concoquūt
& aluum mouēt: spleni tamē dētibus atq; hepati ad-
uersant. Palma (ut ait Gellius) tāta generositatis est.
ut pōderi non cedat: sed sursū uorsū nitit: & ob eā rem
victoriæ signum habet: quoniā huiuscæ naturæ est:
ut urgētibus opprimētibusue non cedat.

DE MESPILO.

Non fuit mespilus in italia Catonis æuo. Radices
hæc arbor profunde & late agere dicit. Hæc ob rē fe-
re inextirpabilis habet. Gallica mespila cæteris præstā-
tiora sūt: quorū semen austre: q̄dem: ac folia proprie-
tate non carent. Ante cibū sumpta mespila uehementē
dissolutū stomachū astringunt: fluxus alui immodicos
fortissime reprimunt: ob frigiditatē & siccitatem. Dē-
tium doloribus medentur. Folia quoq; eius & cortex: i-
temq; radices: tūsa & impositæ feruori ac tumori sub-
ueniunt: sicca & trita cū melle ad cicatricē uulnus ad-
ducunt. Eorū succus cū uino haustus ueneficis potioni-
bus repugnat.

DE SORBIS.

Orbis triplex differentia inest. Alia enim ut mala ro-
tunda sūt. Alia turbinatiora: ut pira: alia ouorū figu-
ram optinēt. Laudantur a medicis sorba medicamēto-
rū potius q̄ cibi grā. Et ut alba adhuc & semicruda sto-
machū prægrauant: ita matura fastidiū pellūt: uulnera
in transeis innata deliniūt. Aqua uero in qua decocta
sūt sorba potui data: quū uini austeri fere cum sapore
naturā imitetur: dysētericis medetur. Sorba sole mace-
rata: ac ī sapa cōdita: ut coctonea & pira secundū Ca-

tenem diu durant. DE CORNIS.

Orna quæ Vir. lapidosa uocat: q̄ foris parum carnis: & intus plurimum ossis habeant: inter acina numerata sumpta in cibū paræ alunt: tarde concoquuntur: & aluum astringunt. DE PERSICO.

Erlica tota asia nascunt: maxime uero in perside: unde ad nos translata nomen habent: sero id qdē factū est: & cū difficultate. Vex̄ postea ubiq̄ fere sponte pueniūt. Fabulas mihi narrar uidentur: q̄ scribunt uenenata cum cruciatu apud persas gigni: & ob eā rē a Cyro inde ad ægyptios trāslata: ut quos armis uincere nō poterat: ueneno saltem necaret. Configunt itē quo res uerisimilior uideat ægyptio sole & celo mitigata fuisse. Hāc at opinionē innuit Columella his carminibus. Et pomis quæ barbara persis Miserat (ut fama est) patris armata uenenis. At nūc expositi paruo discrimine leti Ambrosios præbent succos oblita nocēdi. Addidit tamen ut phama est: ne oīo rē fabulosam p̄ historia credidisse uideretur. Gallica & asitica persica: quæ nationum cognomina habent autumnō maturescunt: æstate præcocia habentur. Dyrachina ī præcio ante alia sunt. Recentia seruari hac ratione poterunt. Optima eligito & mitte in muriā: postera die exime & purgabis diligenter: ac collocabis in uas fūdē salē acetū satiregiam. Persicorū cibus pp̄ humiditātē & frigiditatem stomacho inutilis habetur. cito enim inaccessit: atq̄ in phlematicos uertit humores. Eorū usus: quem negant medici mēbra nutriri ad ephimerā iter facit. Matura tamen æte cibū sumpta appetentiā inducunt: urinam mouent: aluum lubricāt: fetor oris medentur. Sicca post cibum māducata: & si nihil nutriūt: stomachi tamen sigilla habentur: q̄ astringūt.

15
Sunt qui dicat statim post persica ante cibū sūpta: vi/
nū optimū bibendum eē: ne cōtinuo putrescant. Non
improbatur etiam eorū opinio q̄ asserūt post cibum co/
medenda persica tesselatim concisa: & in optimo me/
ro r̄molita: q̄ os stomachi & supiora orificia refrige/
rāt. Hoc aut fieri deb& ubi ex assis cōna pr̄cessit. Fo/
lia psici trita & imposita ventri: lumbricos aut expel/
lūt: aut perimunt. Eadem sicca & in puluerē tūsa recē/
tes plagas cruentorū uulnēz claudunt. Nucleus psicorū
cū oleo tritus capitis dolori medet̄.

DE OLEO.

Xiger& nunc mēsarum ordo: ut de conficiendis ac/
coquendis pulmentis ratio pr̄beretur. Vex quum
omnia fere obsonia mixta sint de quibusdam simpli/
cibus ad hāc rem perinentibus prius dicendum est: ac/
primum de olea atq; oleo. Oleaz genera sūt plura. Cō/
ditiva: pausia: radius: orbites: quæ de oliuitate optie/
conditur: (vt ait Varro) salentina: termutia: conditi/
ua grandior est & esui optima: ut nunc bononiensis:
& picentina: acerba scinditur utrinq; gladiolo: & in/
frigida aqua tādū maceratur: donec amaritudo cum/
pinguedine euanuerit. In seriā deinde aut in ligneum
uas reposita superfusa aqua cum sale & fœniculis de/
cocta ad tempus seruatur. Comeditur cum piscibus &
carnibus assis: vt vel fastidium leuet: uel desiderium in/
ducat. Difficilis cōcoctionis est ac parui alimentū: hu/
mores generat crassos & glutinosos. Sūpta externa mē/
sa exhalationes ad caput r̄primit. De reliqs cōmodius
fiet oleum: trāpeto vt a quibsdā solet uel mola: qđ vti/
lius ē: vel solea qđ difficilius. In fiscis r̄pōit̄ oliua: plis/
q; subicit̄: exprimit̄: tādū: dōec sapsa arida nil āplius
pr̄stāt. Id olei: qđ primū exit: si nō exfracescētib. oleis

& nimirum maturis: ac coalefactis fuerit: suauius esui est.
Hoc Pli. omphacinum uocat. ομφακιν. uua imatura gra-
ci appellat: quod genus olei ad frigiditatem & siccitatem
redit. Seruare oliuas uirides: ut quo vis tempore oleum fa-
cias: hoc modo poteris. Oliuas de arborum sublatas: in mel
demerges: auferesque: tales quo vis tempore quasi mox de
arborum redeptas: de quibus si uoles oleum uiride facies. At
quod ex maturis exprimitur: & si pinguis ac grauioris o-
loris est: tamen utilius omphacino propter temperatas qualita-
tes habet. Ad caliditatem eum: & humiditatem redit. Vendi-
cari tamen a nimia pinguedine oleum sale illitum potest:
gratiusque fiet subtracta e fundo doli amurca. Oes. n. fe-
ces olei ac uini ad fundum redunt: ut mellis ad summum: unde
& oleum melius in fumo: quia exhalationes amat: uinum in
medio: mel in fundo est procul omni fece. Olei uis est corpus
tepefacere: qua re cognita Hannibal in Romanos du-
cturus acies: ad trebiam frigida hyeme corpora militum
ad lenitatem & robur inuxit & uicit. Contra algores oleum
mirifice iuuat. Potum ieiuno stomacho aut lubricos in-
terficat: aut e ventre pellit. Præterea uero contra uenenum
per antidoto habet. Ex aqua. n. calida potum: vomitu ue-
nena fugat. Sunt & alia plura genera ficticii olei: quæ
consulto prætermittuntur: quia nihil ad rem nostram faciunt.

DE MELLE.

Agna apibus cura ac sollicitudo conficiendi mellis:
& caræ inest: maior conseruandi: unde Maro recte eas
parcas appellat. Non enim liguriunt: ut muscæ. Castissi-
mæ præterea habentur. Inquinatis enim locis: aut qui
male oleant nulla apum assidet. Tam qui olet unguenta
qui uinolentia & recenti concubitu fetet: quæ quæque aleum: redo-
lentia sapit perungitur: & ab aluearibus quæ ab aluo secun-
dum Varronem sunt dicta: facto agmine fugatur. Legem

habent ad similitudinē optimi principis: ad quē oīa
 deferūt. Hoc præcedēte: aut delato se neq̃t uolare: de
 loco ad locū p̃ficiscūt. Castra hoc ē aluearia ponūt. A/
 pibus naturale pabulū ē rosa: serpillū: apiastrū: papa
 uer: faba: lens: pisū: ocimū: cytisus. Ex his. n. rorē ma
 tutinū: unde mel & florē: vnde cæra conficit̃ colligūt.
 Optimū tamē mellificiū ē: qđ ex thymo fit: & ob hāc
 rē siculū mel & atticū palmā fert: pp̃ thymi abūdantiā
 & suauitatē. De melle pōtico & hispano: i quo veneni
 uim inesse qđ auctores scribūt: nō attinet dicē. Id. n.
 q̃rimus: qđ ad uoluptatē facit. Mel solū ē: qđ in sūmo
 fecē expuit: hoc quo grauius eo melius ē. Mel cōtra ac
 vinū laudat̃: hoc qđ uetus & humectū: illud qđ r̃cens:
 & calidū: in p̃cio ē. Decoctū crudo melius habet̃: neq̃
 enim adeo inflat: aut præcordiorum dolores ac bilem
 auct. Aestiuum autumnali melius ē. Corporibus fri
 gidis & humidis cōuenit. Multis ægritudinib. medet̃.
 Corpora putrescere nō sinit. In cōditura malorū: cucur
 bitarū: citrorū: & nucū optimum habet̃. Oris. desideris
 & i multis obsoniis facit satis. Ex hoc oxymel & hy/
 dromel: quā eadē uel aquā mulsā licet appellā cōficit̃:
 quæ tussientibus p̃comode dat̃. Mulsū ego fieri ēt
 ex uino & melle teste Plinio crediderim.

DE SACCHARO.

¶ Saccharum fert nō arabia solum & india: sed creta &
 sicilia: quod Pli. mel ex harundinib. collectū vocat.
 Fragile id qđ dum terit̃: aut subiciē dēribus: hoc certe
 q̃to cādidius: tātō melius: quod p̃fecto ex lōga depu/
 tatiōe fieri cōsuevit: tūde probabilius ter: aut eo āplius
 i coctū dicimus. Calida ē eius vis: & hūida: hic fit vt be
 ne nutriat: stōacho prosit: eius exaspationes siq̃ insunt
 leiat. In bilosis tamē facile i dominatē hūorē cōuertit̃.

Hoc ut arbitror ueteres ad medicinæ usū tātūmodo utebāt. Et ob hāc rē nulla ī obsequiis eorū ē saccharo fit mētio. Caruere illi quidē magna uoluptate: quū nihil ex his quæ esui dantur tā insipidū sit quod saccharum nō cōdiat. Hic natum est illud crebra usurpatione p/uerbium. Nullum genus edulii addito saccharo insipidius reddi. Liqfacto hoc amigdalas r̄molitas aqua mūdas: nucleos pineos: auellanas: coriandrum: anesū: cina: ma: atq; alia plura in bellaria r̄digimus. Trāsit tū saccharū fere in eorū qualitates: qbus in cōfectione adhe/serit.

DE LACTE.

Ac ego ἀπὸ τοῦ γάλακτος deriuatū puto: primū quod ex foetis animalibus mulget/colustrū appella tur. Id autem ideo abiicit: qā lactentibus noc&. Sunt q̄ uim lactis temperatā putēt: q̄ ad frigiditatē & humi ditatē parūp declinet. Et ob hāc rem lac bene nutrire multū sāguinis generare: quū sāguis sit ex vberibus & māmīs expressus: cerebrū fouere: stomacho & pulmōi pdesse: genitūrā augere inter ōs medicos cōstat. Non idem tamē ex oībus animalibus mulget lac. Omitto muliebri: quo in medicina tātū utimur. Talē ppe uim lac habet: qualē aīal: unde mulget. Optimum capri/ nū habetur: q̄ stomachū adiuu&: hepatis opilationes tollat: aluū lubricet. In secūdo loco erit ouillū. In ter/ tio bubulū. Melius uere q̄ æstate: rurſū æstate q̄ autū/ no: aut hyeme. Stomacho ieiuno ut exit ab ubere uel te/ pidū bibedū est: & tādū a reliquo cibo abstinendū do/ nec ī stomacho resederit. Coagulatū ac prima mensa huius uere & æstate minus noc&. Nam post cibum sūptū (ut fere solemus) aut statī putrescit: aut secū alte rū cibū īcoctū ad ima trahit. Quiescedum ē itē postq̄ desūptū ē: ne ī stomacho qd̄ exagitatiōe sit coacescat.

Ebibitum aut cū saccharo: aut melle a putrescētia p/
hibet. repurgato & ieiuno stomacho bibendum dixi q̄a
in eos humeros: quos principes ī cibi receptaculo de/
prehēdēt facile cōverti solent. A nimio lactis usu cauē/
dū tamē ē. Nā & acie oculorū hebetiorē reddit: & cal/
culos ī renib. & uesica generat. Sero caprino qđ ex la/
cte sublato caseo fit: p̄ medicina utimur: q̄ hepar &
sanguinē frigerat: q̄ pharomatis uiam ad purgandum
corpus faciat. DE CASEO.

Si caseo in tertia mēsa uescimur: tamē hoc loco
eius uis explicāda fuit: cū ex lacte: d̄ quo nūc dictū ē
fiat. In multis ēt eduliis cōficiēdis hoc crebro coq̄ v/
tāt. Coagulatū lac nō multo coagulo: ne caseus (ut fe/
re semp cōtingit): acorē cōcipiat manu factoris: & q/
dē nō macilenta & calida: sed sub pingui & tempata in
pilā redactū ex ahenō in formas uel calathos uel fisco/
los reponat: exprimatq̄: tādū donec sepe penitus exie/
rit. Salitus caseus in locum fumo aliqtulum obnoxi/
um reponat: ubi salem cōceperit: & ætatis aliqd ade/
ptus erit: esui nō incongrue dabit. Caseo dignitas a lo/
cis & pecoribus accessit: ut de lacte dictū est. Duo sūt
hodie casei genera in italia: quæ de principatu contē/
dunt: ut marceolinus: ita enim betrusci uocant: q̄ mē/
se martii factus sit in betruria. Et parmensis in cis/
alpinis: quem eundem maialem a mense maio licet ap/
pellare. Qualitas casei ex ætate deprēhēdit. Recens al/
gidus ē: & humectus: salitus & durus calidus & sic/
cus. Recens caseus tene ac multū nutrit: calorem stoma/
chi r̄primit: sanguinem excreātes adiuuat: phlematicis
oīo nocet. Vetus difficile cōcoq̄: par nutrit: stomacho
ac vētri aduersat: bilē facit: podagrā: dolorē laterū: hā/
nulas: & calculos generat. sūptū post cibū q̄tū uis par

cū os stomachi sigillet: & fastidiū pinguiū edulioꝝ tol-
lere: & coctioni ac capiti pdesse aiūt. DE RECOCTA.
¶ Vblato ex ahēo caseo: sex tādiu lēto igne cōcalefaci-
mus: donec ad sūmū id pinguedinis natauerit: qđ
reliquū casei fuit: recoctā id rustici vocāt: q̄ ex lacte se-
cundo cōcalefacto colligat. Cādida est nec gustui insu-
auis. Insalubrior recēti ac mediæ ætatis caseo hēt. Me-
lior tamē habet uetere: & nimiū salito. coctā siue eādē
recoctam libet appellare: multis pulmētariis herbaceis
præcipue coq̄ admiscēt. DE BUTYRO.

¶ Butyr̄ ex lacte hoc mō fit. Emulētū lac ex multralib.
in uas æneū: qđ ab imo coarctatū sursū vorsū in la-
titudinē cāpanæ surgit diligenter percolat. Ex quiete:
& humiditate nocturna in superficie piguitudo lactis
natat: hāc rustici pānum vocāt: qua leniter cōcleare sa-
tis magno in uas ob lōgum inuergunt: rutabuloq̄ tā-
diu miscēt: donec ī massā redegerint: q̄ ablata & in se-
ris reposita ad tempus: adipis aut olei uice in qbusdā
obsoniis utūt: fere oīs q̄ septētrionalē & occidentalem
plagā icolūt: q̄ oleo indigeat: quo calidā & tēperatā
regiōes abūdare cōsueuerit. Butyr̄ calidū ē & humidū
corpora admodū nutrit & obesat. Eius tamē frēq̄nti
usu & stomachus ledit: & fomenta phlematicæ ægritu-
dini preparat. Datū ī cibum cū mundis amigdalīs &
saccharo pituitā digerit: & tussim frigidā ac siccā tol-
lit. Illitū vulnerib. ex venenosis aīalib. potūq̄ antido-
ti & tyriacæ uices prestat. DE OVO.

• Vū qđ oōv̄ graeci dicūt multiplex ē: & ex volatilib.
fer̄ oīb. nascit. q̄ oua piāt esui accōmodata sūt: anse-
res anates pauōes struchii galliē: sed galliaȳ meliora ac
salubriora sūt: maxie si ex gallo cōcepint. q̄ vero aut ex
veto zephyro: ut qđā volūt aut ex ppria libidie cōcepta

ea minus sapiūt: ac foeturae oīo inutilia iunt. Quoꝝ
uis tēpata ē: & ob hāc rē bene ac multū nutrit medici
asserūt. Ouum bifariam diuidit i alborē & vitellum: al
bor ad frigiditatē: vitellum ad caliditatē tēdit. Albore
i purgādis uulneribus: i cōstrigēdis quā laxa sunt: ut
i cōdituris quoꝝdā edulioꝝ: ac bellarioꝝ utimur. At vi
tella maxime uero rēctia: & quā ex gallina p̄dice pha/
siano sumunt nō nimium incocta (torbilia. n. debēt
eē oua) cor fouēt ac mēbra nutriunt. In sāguinē. n. pu
rum: & q̄ coardeat cōuertunt. Quare q̄ inanitate la
borāt hoc cibo r̄purgato prius stomacho: q̄ facillime i
alios humores cōuertit: crbro i prima mēsa utantur.
Medetur & hic cibus tussi: exaspatis arteriis: vocis rau
cedini: & sāguinē excreatibus. Oua ex aceto decocta:
quom magis tēpata sunt: stypticaq̄ fiāt: uētrē cōstrin
gunt: ardore urinae: renum ulcera: ac uelice mirifice
tollunt. Atq̄ multo magis si nup̄ nata: ac cruda ex
cusso albamēto deglutieris. Sapidiora eo magis sunt
oua: quo ex gallinis p̄gibus: & nō macilētis: ex de
pastis triticum: hordeum: millium: p̄nicum: q̄ her
bas sunt nata. Hieme paleis: estate fursurib. oua p̄
cōmode seruāt. Que in aceto macerata sūt: ut ait Plī
nius facile illāsa p̄ ānulos trāsmittunt. Dura Celsus
affirmat ualētissima: materiā eē: & ob hāc rē tarde cō
coq̄. Quibus in eduliis cōq̄ ouis utāt suo loco po
stēa dicetur.

DE SVCCIDIA.

s Villa caro adeo humida est: ut seruari non nisi
multo sale possit. Animal hoc edacissimum ē: &
hāc ob rē sāguine multū ac calorū abundat uligi
nosa loca: ubi uo utetur libenter incolit ad repri
mendū calorem: quo maxime luporum dentes exa
gitantur: dum suillām carnem semiuuam lacerant.

Ad flumina igitur tale animal deferunt: quo feruor ille
extinguitur. A nullo brutorum pinguedine superatur. Affir/
mat Varro se in arcadia uidisse suum: quæ præpingui/
tudine: non modo surget non posset: sed ne amouere quæ
soricæ: qui ex ea eius carnem nidum fecisset: ac mures pepe/
risset. Sus ubi annicula est: quatuor mensibus uentrem
fert: binis nutritur. Porcelli adhuc lactentes nefrendes
dicuntur: ab eo quod nondum fabam frondere possunt: id est fran/
gere. Ad annum ubi uenerit porcus salitura non incon/
gruit: pridie quæ occidatur: potionem prohibere oportet: quo
sit eius caro siccior: deinde diligenter saliri ne frascatur:
& uietum sapiat: ne uetitia & uermibus laedatur. Dum sal/
suram facis in fundo doli aut seræ salem sternito: fru/
stra deinde ponito: cutis deorsum spectet. Tandiu caro in
doliis remaneat: quoad salem cocepit. In carnario de/
inde: quo fumus penetret suspendatur: hinc sumes lari/
dum per tempore: hinc pernam: hinc petasomem: hinc su/
men: hinc glandium: quare non immerito rustici falsatu/
ram succidam uocitarunt: quod inde succidi ad esum mul/
ta possunt: ut ex horeo fit: quæ eundem secundam succidi/
diam rustici appellauere. Colliguntur item multa ad
pulmentaria ex porco nuper caeso: ut adeps. Caro siul/
la tam recens quæ salita: & si gustum titillat: pernitiola ta/
men omnino est: ac mali succi: (ut ait Celsus.

DE LIQUAMINE.

Liquamen ex adipe porci: atque anseris hoc modo fit
concisum minutim ad carbonem ignitos in caca/
bo pones: ne si ad flammam suspenderis fumum
concipiat. Tatumque salis indes: quantum satis esse putabis.
Liquefactum antequam refrigit in ollam repositariam col/
labis: reponesque ad usum: ut ubi uoles eo uti liceat. Fit
item liquamen ex anserina & gallinacea adipe.

DE OMENTO.

Mentū adipem illū esse annuit Celsus qui intestinis adheret. Testiculi inquit simile quiddam medullis habent: carent sanguine & omni sensu. Tunica eorum sensum præferunt. Eo deuoluuntur plerunq; aut omentū aut intestinū. Hoc genus morbi ΕΥΤΕΡΟΚΕΛΗΥ græci uocāt apud nos indecoy: sed commune his hirie nomen est. Affert dolorem & scroto: & inguinibus & abdomini. Fuere item qui dicerent omētū esse pingue dux. Macrobius uero omentū carthilagini persimile esse dicit: quod quidem impositum ossi cruciatum: dū sectionem importat sentit. Quod cerebrum inquit tactu suo hominem torquet: vel frequenter interimit nō suo sensu sed uestitus sui: idest omenti hūc portat dolorem. Ex hoc fit genus pulmenti quod omētū uocatur. DE ABDOMINE.

Abdomen quod græci περὶ τὸν κοιλίαν uocant vētris pars illa est: quæ ab umbilico ad inguina inter carthilaginem & pellem ducitur. Pingue id quidem est: Satyro teste Mōtani quoq; uēter adest abdomine tardus. Celsi verba hæc sūt. Interdum enim uel ictu aliquo uel retēto diutius spiritu: uel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra perrūpitur. Erit igitur abdomen: ex quo sumen fit: quod idem uulua appellatur: nec obstat id etiam turgētibus porcæ papillis fieri quū circa abdomen mammae sūt. De lucanici & reliqs pulpamentis: quæ ex suilla carne fiunt suo loco dicetur. DE ACETO.

Cetū ex uiuo fit: si uas fuerit uacuum & nō clausum. Aer enim ex uacuo elicit potentiam eius. Nā quū vinū semina caloris in se habeat: ac uapidum fiat transit in uicium: quod acetū dicitur adeo frigidum

*non astringit uicium
etiam uicium*

ut ante omnes humores flammam extinguat. Et quod
 mirum videri potest saxa: quæ ignis non incoxit in/
 fusum statim rumpit. Quod Hannibal ad taurinos
 saltus in difficili alpiu transitu fecisse legitur. Variæ
 sunt auctorum sententiæ de aceti qualitate. Ex calidis
 enim & acutis partibus quidam acetum constare di/
 cunt: quod ex intensa ipsius siccitateprehenditur.
 Quidam uero plus frigiditatis in se quàm caloris habere
 hac ratione confirmant: quod bilem quod sanguinem reprimi/
 nit: quod etiam pituitam uehementi acore incidit
 Aceti variam uim ex hocprehendimus: quod rebus fri/
 gidis mediocriter additum frigidiores eas reddit: si ca/
 lidis calidiores: penetrando enim quod eius maxime pro/
 prium est qualitates in rebus (ut dixi) auget Acetum
 & si melancholicis: lippientibus: ac dolore articulorum
 laborantibus: paralyticis: spasmaticis propter uiam:
 quam malis humoribus ad nervos & iuncturas facit:
 obest plurimum: moderate tamen sumptum stomacho
 prodest: eius ardores compescendo: ac desiderium eden/
 di instaurando: hinc fit ut in cibis primæ mensæ eo
 plurimum utantur. Potum ac superinfusum morsui ue/
 nenatorum aialium mirifice adiuvat. Pestilenti anno hoc
 uti in obsoniis ac odoratorum vice id pulsitus ac naribus
 ad mouere domiciliaque humectare iubemur. Tollitur a/
 ceti frigiditas: & vis nimia: si cum passulis decoctum
 fuerit. Liberatum acerrimo podacæ dolore. M. Agrip/
 pam supremis suis annis ferunt demersis in acetum
 calidum pedibus. Ex aceto & melle oxymel fit: ut alia
 multa. DE ACORE.

Agrippa podagra liberatur aceto.

Vod agrestem uulgo dicunt: & omphacium Plinii:
 & acorem Macrobiij auctoritate dixerim. Omphax
 enim: (ut dixi) uiam adhuc acerbam significat. Qua

re igitur magis ppelem oleum ex bacca immatura
omphacium: q̄ acresta: quæ ab omphace fit non satis
video. Acorem vero ita Macrobius exprimit: Acetum
acerbius acore est: cuius vim acresta vehementiorem
esse constat: quæ temperatius stomachi compescat ar/
dores: nec ita corpus emaciat: & dissoluat: vt acetum
sol&. Acor residenti stomacho: & æstuant ac sitibun/
do hepatis mire pdest. Hoc & cōtra venena: & in con/
diendis obsoniis cōmōde & salubriter utimur.

LIBER TERTIVS.

VCEs EAS ESSE: quæ foris duro teguntur cor/
tice: intus habet quod esui est: satis quum de po/
mis loqueremur diximus. De generibus tantū
nūc dicendum videtur: ac primum de iuglande: quæ
vel a iuuādo & glande dicta est: vel q̄ sit iouis glans:
eandem græci basilicam uocant. Habet enim hoc ge/
nus arboris nuces: quæ sūt suauiores sapore. q̄ glans
est. Vnde per exochen nuces tātum epiubeto adiecto
pronunciamus. Affirmat Plinius græcos nuces iuglan/
des a grauedine capitis vocitasse. Aut enim arborum ip/
sarū foliarumq; uirus in cerebrum penetrare: sed ad ci/
bū nuclei faciūt. Sūt autem recentes: tussientibus ini/
micæ. Aedem præsumptæ cum ruta & sale: cōtra venena
& pestilentem aerem Mithridatis auctoritate mirifice
inuāt. Valent itē nuclei a ieiuno præsumpti contra ra/
biosi canis morsum. Putamen nucis combustum tritū
quæ ex oleo aut vino capiti infantis illitum: alopeciā
tollit: & capillū nutrit. Musca (vt ait Columella) ab au/
ribus canum arcentur: si aures amaris nucum cortici/
bus illitæ fuerint. Ex nucleis multa edulia fiunt: præ/
cipue uero aliatum: quo vna cum annosis ac pingui b.
canibus ad tollendum fastidiū: ad excitandum desi/

Si crudū sumpseris. Coctus
enim minus pdest.

derium uescimur. Ad hoc tundendum desudat. F. no/
ster rusticellus adeo est aleati cupidus.

DE AMYGDALIS.

Migdalum p fructu uariare genus repperi: nam &
foemininū & neutrum legit. Neut: ego analogia
motus pnūciauerim. Amygdalus: quā grāca nux & lō
gaa nris appellatur ci ca calendas februarias feri de
b&: quia prima gemascit. Eius fructus: qđ amygdalū
uocat quia primus est auide nimium a plerisq; cū fol
liculo deuoratur: hic crebri dolores capitis ac grauedi/
nes oriuntur. Sicca uero cōtra x̄brietatem ualent: si
ante vinum quinq; sumant. Ex his inflammationes
oriri illo argumento deprehēditur: quod uulpes deuo
ratis amygdalis moriuntur: nisi aquam i pximo ha/
buerint. Oleū in quo decocta sūt infusum capiti ca/
duces & lethargicos excitat. Vlceribus inueteratis ac
caninis moribus trita cum melle subueniūt. Renum
dolores ex aqua pota extinguunt admixto modico pas
so: quod solet potonis amaritudinem lenire. Amara
enim medicinae magis q̄ elui sūt accōmodata. Dulci/
oribus & confectis: & seorsum i secunda & tertia mē
sa uescimur.

DE AVELLANA.

Vcem auellanam: seu prenestinam: quam graeci pō
ticam uocāt: ex corylo nasci manifestum est. Hāc i
cibo sumpta ob eius caliditatem commixtam siccitati
capiti dolorem iniiciunt: inflammatione stomachum
exagitant: corpus tamen maxime nutriunt. Tostā di/
stillationibus mitigandis ntillissimā sūt. Tritā ac ex a
qua malsa potā etiam uetustissimā tussis molestiam
sedant: ex axungia uel adipe contritā: & alopecius illi
tā capilloz damna restituunt.

DE NVCIBVS PINEIS.

X' nucibus pineis: quæ resmam habent distractis pi-
nei nuclei eliciuntur: q in cibū sūpti humores opti-
mos gignūt: sitim sedant: stomachi discrassiam tollūt
urinā purgant. Nuclei cū uvis passis frequētius sumpti
venerem etiam iacentē excitare credūt: eadē uim ha-
bent & cū saccharo conditi. His crebro nobiliores: ac
diuites tempore ieiunii in prima & ultima mensa ue-
scuntur. Liquatur sacchari cui pinei inuoluti cum trul-
la in pastilli formā rediguntur. His addūtur bractæ
aureæ ad magnificentiā credo & uoluptatē.

DE CASTANEIS.

Astaneam: quæ & heracleotica uocatur inter nuce-
Virgilius numerat uno carmine. Castaneæq; nu-
ces mea quas amaryllis amabat. Generat & hæc ex om-
nibus quæ esui dantur robur in membris & vim: sed
difficillime coquuntur: maxime uero a phlematicis: ni-
si cū saccharo: & melle fuerint in cibū sumptæ. Elixæ
uero & adhuc calidæ mane ante cibum cum melle da-
tæ tussientibus prosūt. Torentur item ad flammam in
patella perforata: nec eius suauitatis sūt: nec nutriti-
ti: cuius habetur sub carbonibus lento igne decoctæ.
Has suauius edemus cum caseo in tertia mensa. Inte-
rior castaneæ membrana: quæ corticē fructūq; dister-
minat ad tertiās in aqua decocta: ac potui oblata: mire
aluum fluentem refrenat.

DE SILIQUIS.

Illic quæ quædam habent corticē: nō imerito nucibus
annumerantur. Hoc nomen eas adeptas puto: quæ si
liqs fabæ & lupini: & si maior sit persimilis apparet:
carobas vulgo appellamus. Quæ si recentes fuerint:
stomachū lædunt: aluum soluūt. Aedem siccant in cō-
trariū agunt. Cibus earū urinam ciet: & ad stomachi

dolorem nō leue praesidium est: si ternā in sextario a/
quā ad dimidias coquantur: isq; succus per dies quin
que cōtinuo hauriat. Galienus tamē dī siliqs pessime
sentit: q; uix coquant; & uētre stringāt: & humores
noxios augeant. Affirmat Valerius Flaccus viterbien/
sis medicus nostra ætate ægregius siliquas in tertia
mensa sūptas uetare: quo minus vapores antecepti cibi
caput petāt. **DE PISTACHIIS.**

Istachia auellanis similia sūt: his medici in pharma/
ciis utuntur. Eosdē fere usus habent: quos nuclei
pinei: preterq; ad serpentum ictus. Austerā enim & sty/
ptica uirtutis sūt. Ideoq; ēt stomacho accomodata cre/
duntur: maxime tamē cōstat ea & thoracis: itemq; pul/
monis ac iecoris vitia purgare. **DE PIPERE.**

Romata: qbus ī pulmētariis utimur multifariam
habētur: & omnia quidē prius ab externis in nostrā
pūinciā importata. Ex arboribus hęc fere colligun/
tur: ut piper quod ī fronte caucasi loco solibus oppo/
sito ex arbore iuniperis nr̄is assimili nascitur. Distāt
aut piperis semina a iunipero paruulis siliqs: quales ī
ipsis fascolis uidemus. Hęc priusq; desiccant; decerptā
ad solēq; tostā: faciunt quod piper longum uocatur.
Paulatim uero debiscentes ob maturitatem ostēdunt
candidum piper: quod deide tostum solibus calore ma/
gisq; mutat. est & qddā genus piperis: quod ppter
cæli intēperie carbūculat. Id ex omnibus asprimū ē le/
uissimūq; & pallidū. Gratius qdē nigz habetur. Leui/
us utroq; cādīdū. Nascit piperis arbor in arabia solū:
& troglodytica: uex hodie quoq; ī italia myrto nec ab/
similis amaritudine: fructū facit minus decoctū. Est
aut piper calidū & siccū: & ob hęc rē stomachū & he/
par cōcalefacit. Bilosis nocet: uentū ex aluo resoluit:

22
& pellit:vrinam ciet.eius uero usus hyeme magis q̄
æstate laudatur. DE CARIOPHILO.

Ariophilon fortassis ἀριφίλον καὶ φίλον dicitur: in
India nascitur: granis piperis assimile uidetur: nisi
q̄ grandius aliquantulum & fragilius est. Arbor eius
folia habens parua densaq̄: in ramos trium cubitorū
conspicit: cortice pallido: radice lata lignosaq̄. In uir
tute etiam ferme idem cum pipere est: hepati tamen
minus nocet: q̄ piper: ac uim contra uenena habet.

DE CINNAMOMO.

E cinnamomo: quæ Herodotus narrat fabulosa sūt
omnia ac falsa. Nascitur aut in æthiopia: cuius fru
tex situ breuis est: ramo humili ac represso: quū nūq̄
ultra duas vlnas ascendat. Quatuor digitorū crassitudi
nem habet. Nascitur aut in vepribus dumisq̄: & ob eā
rem non sine molestia colligitur. Cinnamomum uir
gulti cortex est: cuius præcipue bonitas in summo ad
longitudinem palmi tenuissimis partibus habetur. Se
cundas partes tenet: sed breuiore mēsurā: quæ huic p
pinqua. Vilissimum: quod radicibus proximum. Radi
cem eius magni ponderis dicatam in templo capitoli
ni Iouis: & pacis a Vespasiano imperatore uidisse se
asserit Plinius. Cinnamomi natura calida est & sicca:
concoctionem facit: stomachū atq̄ hepar ui & odore
iuuat. Cinnamū idem esse cinnamomo crediderim. In
illo enim meo iudicio facta est ob metū syncope.

DE GINGEBERI.

Ingeberis virtus calida est: & sicca: licet aliqua ex
parte ad corruptionem tendat: quum putrescat: ut
lignū tineā corrosū: stomacho frigido succurrit: eius
nimia vlgine ex esu fluctuū uiridiū contractā desic
cādo. Cōtra venenatorū morsus p antidoto habetur.

*mix moscata oculo in aciem
acut*

DE NVCE MOSCATA.

Vx: quā pigmetarii moscatam appellāt calida ē & sicca. Corpus humanū vi sua & odore adiuuat: oculorum aciem hebetatā acuit: vomitū sedat: appetenti am inducit: stomachū atq; hepar fouēdo. Hæc omnia quæ aromaticā vim habent: integra: & tōsa scorsum aut mixim esui hominum uehemēter sūt accōmodata

DE CROCO.

optimū crocū

Romaticis non iniuria crocum (qđ genus uariat) addiderim: quū eorū uirtutes colore: quo sæpius ornatur: & sapore in quo nō paucū uirū inest augeat. Crocū syluestre: & satiuū habemus. Radices hab& bulbo affimiles. eiusdem tamē ubertatis & gratiæ non ubiq; est. Prima nobilitas cilicio ascribitur: & ibi i tauro morte: & in tmolo: secūda lycio: tertia italico. Adulteratur tamen ubiq;. Optimū crocū ubi manu tangitur ac si fragile ess& crepitat. Altera pbatio: si manu prolatū ad ora fuerit: leniter faciem atq; oculos mordet. Optimū ubiq; qđ pinguiissimū: qđq; statim redolet. flor& vergiliarum occasu: paucis diebus flore & folio uiret. Bruma colligitur: siccatur umbra. Croci moderatus usus: cuius vis calida & sicca est pulmoni: pectori: hepatis: cordi prodest. Potum cum uino: quæ uehemētis odoris est abrietatem facit. Crocum adolefcētē in florem sui nominis mutatum poetarū narrāt fabulæ. Sūt tamen q; crocū dictū putēt a coryco ciliciæ oppido.

DE ACRIMONIIS AC PRIMVM DE ALIO.

Liū quo plures hab& nucleos: eo asperius est. Haliū ut capæ: porrus: ascalonium: ac bulbi oēs in sua uiore facit. Aiūt tamē radicē betæ sub prunis tostam: ac sup aliū deuoratā: tetræ eius odorē extinguit. Extat & aliū syluestre qđ græci scorodon uocāt. Domestico

certe magna uis inest & uilitas: quippe pntiosus hoium
malis uehemēter resistit: serpētes: & scorpiones: item
q; alias latentes bestiolas odore solo fugat. Morfui ca/
nino cū melle succurrit. Eius succus cū oleo mixtus:
& venenatos ictus: & ulcera in corporibus sanat. Fūer
etiā q alium elixū freneticis darēt. Coctum i faba tus/
sim & suspirationē pectoris mitigat. Vtilius tamē co/
ctū & viride: q̄ crudū & siccū existimatur: quū multa
fiūt edulia prācipue uero moretū & aliatū: qbus ur/
bani raro: rustici q̄ sapissime utūt. Seritur liratim spa/
tio palmari.

DE CAEPIS.

Aepay genera græci plura fecere: ut sardam: samo/
thraciam: ascaloniā ab ascalonio iudeæ oppido no/
minatam. Vnde & quidam ascaloniū mutato genere
scripsere. Omnibus odor lachrymosus inest. Minus ta/
men tusculana uehemēs: imo prope dulcis. Capa ruffa
acrior q̄ cādida: sicca q̄ viridis: & cruda q̄ cocta: sicca
q̄ condita. Frigida humida ac fabulosa amāt loca. Ser/
uantur bene ad fumū suspensæ: optime paleis: mense
martii & aprili capam: februario ascaloniam serunt
rustici. De capis idem medici ferme sentiunt. His ui/
delicet inflammationes incēdi: caput prāgrauari: cere/
brum ac memoriā lædi: somnū prāgrauem induci:
humores plematicos nūc generari: nūc rescidi. Qui/
dā tamen eas téperate sumptas salubres putarunt: q̄
aluum molliant: q̄ sōnū inducāt: q̄ appetētiā faciant.
Ventre prāterea excitāt: & eius fomenta salaci hu/
miditate augēt. Cōtusa capa ac emoroidibus superin/
posita eas aperit: cōtra venena & corruptellam aquarū
alio assimilis oīo. Capullā a capa dimiutiū fecit Api/
tus. hoc genus bulbi aliā a cæteris sortiri naturā uidet.
S. lū. n. cōscite luna decrescit: rursum decrescēte crescit.

Fugo capas.

Ascalonia eiusdē prope uis ē cuius capā: q̄q̄ minor sit
& minus orbicularis. Surgit capā uno capite unoq;
caule: obsoniis apitiani admodū celebris.

DE BVLBIS.

Vlbi megarici a M. Catone præcipue laudant̃. Ve
rum nobilissima inter hos habetur squilla: & si ma
gis ad medicinam faciet. Bulboꝝ genera græcis nomini
bus explicata: odore suauitate: sapore: colore: magnitu
dine differūt. Omnia tamen feruida sūt naturæ: &
ob hanc rē mouere libidinem dicūt. Bulbos innuit Cel
sius omnia olera capitata: uel quoꝝ radices esui dan
tur appellari. Nā quū de qualitatibus ciboꝝ loqueret̃:
& ualentissimū cibum dixisset: ī quo plurimū alimen
ti inesset. In media iquit materia numerari eas ex holeri
bus debet: quoꝝ radices uel bulbos assumimus: ac pau
lo infra. Ex leguminibus inquit ualentior faba: uel len
ticula: q̄ pisum. Ex holeribus ualentior rapa napiq;: &
omnes bulbi: in quibus capam quoq; & aliū numero:
q̄ pastinacha: uel quæ specialiter radicula appellatur.
Tanti fecit Pythagoras bulbos megarenses: ut de eorū
naturā volumen composuerit. Scribit Varro bulbos
uentrem excitare: & ob hanc rem in nuptiis edendos.
Idem sentit & Apitius: sed his addit nucleos pineos:
erucæ succum: & piperis uim. Bulbos Martialis sala
ces vocat: q; etiam demortuam uenerem excitent.

DE PORRO.

Orri duo genera sectium: & capitatum. Secti
uo Nero Cæsar auctoritatē dedit edens singulis di
ebus cū oleo: cōseruādæ uocis grā. Cātare enim nō pri
uate modo: uerum etiam publice: & ī scæna gaudebat.
Debere etiam porro se plurimum: quū bene cātauit p
fessus ē. Post sationē defecatur: quo fiat capite crassius.

squilla

bulbi

*porrus aut uocis conser
uationem*

I. audatissimū: qđ i ægypto nascitur. Mox hostiēse & a
 ricinū i præcio fuere. Porro capitato ad multa corpo/
 ris vitia Hippocrates usus ē. Eius enim succus: pflu/
 uiū sāguinis sistit: cōtra ēt venenatos morsus cū me/
 ro uel aqua mulsa potusq; plurimū valere creditur.
 Sanat & cū lacte mulieris sumptus veterē tussim: ac
 pulmonis ulcera. Cōmanducatū contra venena fūgoz
 valerē putat: fracturas itē alligat: duritiē relaxat. Vul/
 nera recētia cum sale appositus statim claudit: æbrie/
 tates discutit: uenerē stimulat: aluū mollit. Eius tamē
 nimius usus capitis dolores facit: mala somnia ppōit:
 dētes & gīgiuas corrūpit: visui nocet. Edeñ porrū post
 lactucas portulacas: atq; holera frigida: nō est insalu/
 bre. Periere quidā epoto succo flavidioris porri: vt Me/
 las eques Romanus i carcerē coniectus Ti. Cæsaris ius/
 su. DE FOENICVLO.

N hortis holitoriis nascuntur herbæ quædam sati/
 uæ: quarum tum semine: tum caule pro conditu/
 ra obsonio um ytimur: hæ magna ex parte odorifera
 sunt. De his vero quemadmodum vel minutal vel edu/
 lium conficitur suo loco dicitur. Fœniculum ferulace/
 um Plinius vocat: q; e ferulis: vt multa alia nascatur:
 calidam uim habet & siccam: non tamen simplicem.
 Admixtam ei austeritatem esse gustus ipse ostendit.
 Traditum est serpentes: quibus fœniculum gratissi/
 mum est: senectutem huius holeris gustatione depo/
 nere: & oculorum caliginem: quam longa in subter/
 raneis locis mora contraxere: confricando caput inter
 ipsas ferulas deponere. Vtimur ergo hoc holere & cru/
 do & cocto nō sine cā. Boncs. n. humores generat: pe/
 ctori cōfert: & iterclusos vēaz meatus apit. coctū cū ci/
 ceū urīnā ciet. Pulmōis & iocicris iurias abigit. Valēt

& eius folia ex aceto trita ac pota aduersus ſcorpionū
ictus. Præterea contra ſerpentes oportune ſemen eiꝯ
ex mero ſumitur. Satum ſcœniculū cū ficu ſicca ſuauior
rem eſui deprehēdes. Sunt q̄ eiꝯ ferulas ſuperuenien
te hyeme uſq; ad terram abradant: ſimoq; bubulo aut
humano ſtercore integant: quo ſequēti anno dulcius
ſcœniculum faciat. DE CVMINO.

Vminum colūbo gratiſſimum eſt: in ſuperficie ter
ræ uix herens naſcitur: & in ſublime tendit. Putri
da amat & calida loca: medio ſerendum uere. Eſt & al
terꝯ genus ſylueſtre: quod ruſticum uocant: alii theba
icū. Huiꝯ tamen ferulæ in æthiopico & aphrico ſolo
mꝯ in modum creſcūt. Naſcitur & in regione noſtri
orbis. Calidū & ſiccum habetur. Ventris tormina re
primit: urinam prouocat. Eius nimius uſus palorem
inducit. Hoc hypocritæ quorꝯ magna copia ob aucupi
um & ambitionem ubiq; eſt ad fallendum utūtur.

DE ANESO.

Nefum & crudū & coctū a Pythagora inter pauca
laudatur. Vinde item atq; aridum omnibus qui
bus cum conditur gratiſſimum uſum præſtat. Lauda
tiſſimum eſt creticum: proximum ægyptium. eiꝯ u
ſus appetentiam præſtat: conditum cum ſaccharo tur
gidas aluos exonerat. edetur tamen commodius i ter
tia menſa. Vapores enim caput petentes reprimi. O
ris halitum iucundiores facit: fetoremq; tollit. Ciet u
rinam: dolori capitis medetur: neruis prodeſt: uenerē
excitat.

DE PAPA VERE.

Apauē qđ græci αἰκὼνα uocāt & ſatiuū: & ſponte
naſcēs r̄pit. huiꝯ duo ſ̄ gēera albū & nigrū: nigrō
ſopor cōcipit. albī cauſis tritus: & ex uino potus eleſat.

is medetur: Satiui tria genera: candidū cuius semen
 tostum ī secūda mēsa cū melle apud ueteres dabatur.
 E nigro inciso fructus exprimitur: quo medici in cu/
 randis agrotis utuntur. Est & tertiū genus: erraticū
 uocat: q̄ cum ordeo nascatur. Eruca hoc quidem simi/
 le. Succū papaueris medici opion uocant: quo & curas
 solūt. Si nimis fuerint: & sōnum indigētibus faciūt.
 Hoc eodē opio sūpto P. Liciniū pretoriū uix: ī spania
 tedio vitæ interptū legi. DE CORIANDRO.

Oriandrum ægyptium ut præcipuū habetur: inter
 syluestria nō inuenitur. Tritū ac potui datum ma/
 gnam habet vim ad refrigerādos ardores. Nō ē edēdū
 simplex ppter innatā malitiā: sed uel cū melle: uel cū
 uua passa: uel nro more: quod suauius ē: ac salubrius
 aceto præparatū: ac saccharo involutū. Hoc ī tertia mē/
 sa commodius utemur ad reprimendos vapores caput
 petentes styptica illa in qua plurimum valet. Rē mi/
 ra tradit Xenocrates si vera ē: mēstrua contineri uno
 die: si vnū granum tritū biberit femina: Biduo si du/
 o: & totidē diebus: quot grana fuerint. M. Varro cori/
 andro subtrito cū aceto carnem incorruptam æstate
 seruari putat.

DE MENTHA.

Mentha suauissimi odoris herba est: hanc fuisse puel/
 lam a Plutone amatam ferunt poetæ: uersamq; in
 herbā sui nominis a proserpina cuius pellex erat: hinc
 præ terea mentulam dictam: quasi donum amoris: uel
 quasi meriti tam: uel q̄ mensa grato odore percurrat.
 Excitat enim hæc uerba propter inflammationem: &
 humiditatem demortuam uenerem. Hanc ob rem cre/
 diderim ueteres exercituum duces uetuisse militem:
 quem castum uolebant: Unde & castra sunt dicta:

hac herba vesci. Appetētiam inducit mētha: & obesos
a marcescentia cōseruat: latū cor reddit: stomachū u/
uat: lūbricos interficit. Contra morsum canis rabiosi
ual & plurimum. Seritur mētha egnōtio verno: meli/
us tamen furculo venit q̄ semine: humido minus gau/
det. Aestate vir & hieme flauescit: semel sata diutina æ/
tate durat. Est & mēthastum syluestre genus: quod ut
uitis ppagat̃.

DE APIO.

Eritur & apiū eo tempore quo mentha. Dictum ē
apium: q̄ apex hoc est caput in achaia uictorū sa/
cra certaminis eo coronaret: aut q̄ eius flores apes li/
benter pascuntur. Aiunt Herculem apio: populo: olea/
stro in coronis usum. Api radices i uenena mirifice
agunt: & quia amara est medicina magis q̄ esui conue/
nit. Sūt qui hanc herbam ambrosiam uocent.

DE SERPILLO

Erpillum a serpendo dicit̃ tam apud nos: q̄ apud
gracos. In mentibus enim eadē ratione: qua sisym/
brū lōge ac late scat &. Satiū minus serpit. Aduersus
serpētes efficax est: capitis dolores decoctum in aceto:
& illitū tempore mire soluit.

DE PVLGIO.

Vlegii duo genera satiuū & syluestre. Satiū ad
recreandos animos labore defatigatos plurimum
ualet. Maxime: si eius furculi in ampullis uitreis cum
aceto detineāt: qua de causa corona uatū ex pullegio
magis: q̄ capitis dolores leuet: q̄ ex rosa fit. Tuet̃ &
capita olfatu: cōtra frigoris æstusq; iniuriam. Neq; eos
æstuar: q̄ duos e pulegio furculos ipositos auribus i so/
le habeāt legimus. Flos r̄centis ic̄sus pulices odorē ne/
cat. Syluestri pulegi eadē uis: q̄ qdē origano perfimi/
le habetur.

DE CARDIS.

Ardos præcipuos habet Carthago magna: Cordu/ baq;. Veniunt cardi duobus modis autumno plā/ ta. Semine aut nonas martias: stercoreari in locis frigi/ dis amant. Cōduntur ad usum cardi ex aceto & melle diluto laferis addita radice & cumini ne q̄s dies sine cardo sit. Sūt & cardoz syluestrium duo genera: vnū fructuosius alrero: qđ imo caule crassius est. Vtriq; folia pauca & spinosa: atq; asperis cacuminibus; florē purpureum & cito canescentem faciētia. Illud satiuū e sui dat. Hoc pp sub austerā mordacitatē stomachū ia centē: si nō auidius sumat erigit & componit. Eius radix ex aqua cocta cupiditatē bibēdi potoribus sub/ ministrat. Matrīci vtilissimus hic ē cibus: hic ē q̄ ade o a fœminis appetitur cardi. DE SALVIĀ.

Aluia calida & sicca in multis cōdimentis utimur: nec mīx quū herba salutaris sit. Nā & cōtra paraly/ sim valet: & dētibus illita pdest: & serpētū venenosos morsus sedat. DE OCYMO.

Vod graci ὀκνυδν nos quoq; prima lōga ocymū dicemus. Id ē meo iudicio: qđ vulgo basilicon vo/ cāt. Vere ferit: astate plantat: q̄a melius surculo cre/ scit. Inferius primo deinde superius floret (vt ait The ophrastus: & diu ī flore durat. Chrysippus medicus o cymū vitio dedit: q̄ obsit stomacho: q̄ oculos hebet: q̄ īsaniam facit: q̄ iecori obsistat: & idō capram hoc genus herbæ nunquam contingere. Præterea si tri/ tū lapide contegatur scorpiones gigni. Commandu/ catum: & in sole positum vermes creare: pediculos nutrire. Aphris quoq; putant hoc esse persuasum siq; eo die: quo ocymum sumpserit a scorpione feria/ tur nō posse saluari. Vez hæc oīa usu falsa deprehen/

duntur Cum & ocymū caprae edāt nec mēs olfāt um
hominum immutetur:& scorpionū terrestrium:mari/
noyq; ictibus addito vini aceti; exiguo medetur. V/
su quoq; compertum est: deficientibus ex aceto odora/
tum salubre esse. Affirmat Galienus scorpionem odore
ocymi mire delectari:& ob hāc rem ad eius caulem libē/
ter accedere. Mediocriter tamen sumendū est propter
eius uim nimiam: quā ex caliditate puenit.

D E R V T A.

Yemem odit ruta: apricis ac siccis gaudet locis: ci/
nericia terra uult nutriri. Amicitia ei est cum ficu:
adeo ut nusq; latior pueniat: q̄ sub hac arbore. Serit
furculo melius i pforatam fabam ocymo difficiliter a/
rescit. Durata rucat nō sine difficultate. Vlcerā enim
pluritiua: ut urtica manibus indit. Condunt eius fo/
lia seruaturq; ad usum fasciculis quibusdā. Ruta ual/
de hominibus salutarem testatur totantidota medico/
rū: huius herbae nomen extollentium: e qbus illud dio/
spoli praelat: q; stomachū excitat: cōcoctionem iuuat
aluum mollit: biles extenuat: vitia pectoris lateris ieco/
ris ac renum mitigat. De mithridatico illo praelaro:
qd cū ruta sit satis superius dictū est. Ruta duo gene/
ra satiuæ & agrestis: hac sumpta in cibum mustella cō/
tra serpētē: quo cum dimicatura est se armat.

D E E R V C A.

Ruca calida est & sicca: & ob eam rē dicta est: quā/
si vrucā: igneā enim uis est: & crebro in cibum sū/
pta venerem mirum i modum excitat. Nascitur eruca
facillime æstate & hyeme: præcipue autem frigoris cō/
temptrix est. Lactucæ crudæ esui datæ ad temperamē/
tum frigiditatis additur. Sunt q scribant erucam cali/
dam quidem esse: non tamen nimium ignitæ uirtutis.

27
Radix eius in aqua decocta extrahit ossa : quæ fracta sunt. Semen e uino potum in scorpionum venena ualet plurimum. In condiendis obsoniis tanta est huius herbae suauitas: ut ea græci εὐζόου οὖν appellauerint.

DE NASTURCIO.

Asturcium nomen accepit a narium tormento: inde quoque uigoris significatio deprehenditur. In arboribus mira amplitudinis gigni ducitur. Hoc ut peculiares cibi per se illi utebantur: ut ait Xenophon qui sub Cyro militauit. Nasturcii uis ignea est: usum tamen uenerum videtur inhibere. Nihil eius usus ut erucæ nocet: moderatus prodest: Nā & animum exacuit & aluum purgat: ac bilem detrahunt. Valet itē ad plurimos medicinarum usus.

DE THYMBRA.

Thymbra Plinio teste apud nos satureia dicitur: herba est aromatica: & grauer spiras: quod & Virgilius carmine explicat. Et grauer spiras copia thymbræ. Seritur hæc herba organo amula mense ianuario. Satureia urinam mouet: & ex uino pota lethargicos in morte dormientes excitat. Contra animalia quoque: quæ aculeis lauiunt non inutiliter adhibetur. Venerem facit hæc herba: unde bene a saturitate: in qua libido inest nomen accepit.

DE NEPITA.

Epitan græci calmiten nostro uulgo dici affirmant magnæ uirtutis est: ac vehemens in calore: unde et nobilissimis antidotis meruit ascribi. Stomacho enim ac præcordiis utilis habetur: pituitas capitis thoracisque soluit ac purgat. Iecori medetur: duritiem lienis resoluit: calculum pellit: urinam ciēt. Tam simplex quæ cum aliis herbis: ad hæc quæ diximus facientibus tunsa cribrata pinisita multum prodest.

DE ANITHO.

semina cit

Eritur anithum nō minus coquoꝝ q̄ medicoꝝ grā.
Huic calida uis iesse traditur: nec omnino austera.
In se enim hab& aliquam molliendi potestatem: & si
grācis auctoribus cōdimus: ita nutrit ut athletay ci/
bum sine anitho ludorū magistri esse nullo modo pa/
terentur. Aegrotantibus prodest cum oleo tepesactū
ac cerebro infusum. Creditur etiam dare illis aliquas
ex febre indutias. Dolores capitis mitigat: neruoꝝ tē/
sura relaxat: non dormientes ad spem q̄tis inuitat.
Coctū i aqua cyathis tribus ac potui datum stomachi
querellas miro modo releuat. Ructus præterea mou&:
q̄a concoctionem adiuuat. Tornima sedat: aluū sistit:
femen eius feruesfactum & admotū naribus singultu
sedat.

DE THYMO

Hymus herba dulcissima est: apibus (vt ait Maro) a/
micissima: ut Nerme galathea thymo mihi dulcior
hyblæ. Sumptum hoc nomē a redolentia uidet̃. Florē
epythimū hęc herba generat: q̄ collectus i umbra sic/
catur. Sūt at̃ eius duo genera candidū radice lignosa: i
collibus nascens: quod etiam præfertur. Altez nigri/
us florisq; nigri: utrūq; cibo & medicamento conue/
nit. Est calid& simul auster&q; uirtutis. Thymus sum/
ptus i cibū caliginē discutit: lumbricos interimit: uri/
nam ipellit: mēstrua fœminis prouocat: partus emor/
tuos extrahit. Tritus cū melle & in cibo datus pitui/
tas soluit. Mixtus polente & i uino maceratus coxen/
diciq; feruens superpositus schiaticis salutaris est.

DE ORIGANO.

Vnt qui grāce origanum dictum putent: q̄ uinū
coloret: uey si sic esset: origœnum pnuntiari debe/
ret. Facta est in nomine huius herbæ magna mutatio
quum ex eradiūm & æniten g: æci uocauerint. **¶** ER /

28
cax est origanum in medicina magis q̄ in cibo. Nec
minus satiuū q̄ syluestre. Tritum ex vino albo ac po/
tui sūptū: scorpionum & arachneorū uenenis resistit:
cruditates discutit: morsus stomachi ex aqua calida da/
tum lenit. DE CERIPHOLIO.

Eripholio ignea vis & acerrima inest: tritū & hau/
stum cū uino lateres mitigat: ex aqua mulsā pitu/
itam resoluit. Ex aceto lumbricos & tineas perimit: v/
rinam ciēt: mēstrua pellit. Tritum cū cera & axūgia pa/
rotidas soluit. Est enim parotida morbus similis glā/
duhs: quæ circa aurem nasci solēt: vnde & parotida di/
citur: q̄ iuxta aurem: quam græci ὤτα uocāt nascat.

parotida

DE AMARACO.

Vod ægyptus & syria sansucum appellauerūt: diocles
& sicula gens amaracum uocauit. Narratur in fabu/
lis hunc fuisse puerū regium: qui dum præciosā ferrū
unguenta: casuq; prolapsus: fracto uase: uehemēti illo
ac suauissimo odore afflaretur: in odoriferam herbam
cōuersus est. Hanc Dioscorides dicit a Romanis persā
appellari. Seritur utroq; modo semine & surculo: sed
hæc uiuatior & odore melior. Calidus est amaracus &
siccus: narium meatus aperit: humores glutinosos a
capite decit. Tritus ex aceto ac ictu scorpionis super/
positus ægroto medetur. DE ENNVLA.

Nnula calida uis & sicca est. Radice eius i quibus/
dam pulmentis utimur: hieme præsertim: qua salu/
brior habetur: cor enim mirifice iuuat: pulmonē a ma/
lis humoribus defendit. Schiaticis & articulorū dolore
ablorantibus: ac ægritudinibus a frigiditate natis pro/
dest. Eius succus potus fugare lumbricos putatur: &
uenenatorū morsus abigere. A ieiuno sumpta dētes cō/
firmat.

DE SISYMBRIO.

Vnt qui sisymbrium tymbreum appellant. Surgit hæc herba pedali altitudine. Quod in irriguis locis nascitur simile nasturcio est. Satiuum & syluestre reperitur. Vtrūq; aduersus aculeata animalia: ut crabrones: uespas: & similia efficax est: capitis dolores sedat: uomitus: singultus: ac tormina reprimat. Stomachi dissolutiones cohibet: siue in cibo sumptū: siue in succum potū. DE MARVBIO.

Arubium est: quod græci propter amaritudinem πράξιον vocāt: a quibus & inter primas herbas cōnumeratur: cuius semina foliaq; trita cōtra serpentes profunt. Pectoris & lateris dolores: tussimue sedant. Castor marubii duo genera tradit: nigrum quod magis probat: & cādidū. Ex utroq; minutatim conciso: & farina subacto: fiūt offellæ: quibus ex oleo in patella frictis in prima mensa ad salubritatē uestimur: lumbricos fugare creduntur: & ob hanc rem pueris apponi solent. DE ABROTANO

Brotanū iucundi odoris ac grauis herba est: dicunt hoc nomen ab Abrotonio fœmina i herbam conuersa sumptum. Flos eius aurei coloris est. Sponte prouenit: & cacumine suo se ipsum propagat. Seritur autem semine melius q̄ radice aut surculo. E semine non sine negotio plantaria transferūtur. Læditur abrotanū nimio sole. Vex ubi ex temperie conualuit uitium ritu fructicat. DE HYSSOPO.

Paca & humida loca amat hyssopus. Sūt qui & hyssopum neutro genere pronunciat. Haret & saxi radice: ac caule. Gustatu feruens est. In oleo contritum phthiriasi: hoc est morbo pediculari resistit: & capitis pruriginem tollit. Optimum ē cilicū e tauro mō-

29
te deinde pamphilum. Suptum cum fico: farina, mel
le: sale: & cumino pectus & stomachum iuuat: simplex
omnino contrarium est.

DE PETROSELINO.

Vod græci petroselinon: nos petrapium possu/
mus appellare. Hoc & Columella holus atrum uo/
cat. Sunt & tamen qui dicant holus atrum idem esse:
quod hyposelinon. Ad macerías feri gaudet: umbra e/
nim fouetur. Si non radicitus euellitur: a uo durat: &
caules ad usum obsonioꝝ subministrat. Macedenicū
a gustu suauitate & odore aromatico mirifice lauda/
tur. Nam improbatur etiam alexādrinum: & smirneū.
Aduersatur hæc herba scorpionibus: potio semine tor/
minibus intrans medetur. Idem semen decoctum:
& mulso potum difficultates urinæ tollit. Radix eius i
uino cocta calculos pellit: lumborum ac lateris dolo/
res: cani rabiosi morsibus pota & illita medetur. Est &
aliud genus: quod orthoselinon uocatur: hoc surgit re
cto fructice: semen habet & cumino simile: mensuris &
urinæ efficax. Addidere quidam oposelinon differens
ab aliis generibus breuitate: caule satiuo: & radicis co
lore ruffo: eiusdem tamen uirtutis est: cuius & primū
illud genus. Nam & scorpionum ictibus: & morsui ca
nis semen huius: quod & holus atrum licet & appellare:
ex uino datū occurrit. In mulso decoctum ac potui
datum difficultatibus urinæ medetur. Tormina uen
tris: & cæteras intestinorū querellas eodem modo sa/
nat. Radix in uino cocta calculo: lateris: ac lumborum
doloribus eadem potione succurrit. Succus argenti pro
pinatus exoptatum calorem per membra diffundit.

DE ABSINTHIO.

Bscinthium siccoꝝ ac calidæ virtutis est: ob amari/
tudinem eius sumptum in cibum ualitudinis cau/
sa: & stomachū ualentioꝝ facit: & hepatis fibras a/
perit. Febres quoq; longas utpote quartanas minuit.
Est & absinthium romanum: quod magis elui acco/
modatum crediderim. Ex hoc enim conditū facit Api/
tius.

LIBER QuARTVS.

CRIBERE Quædam prius necesse fuit: ne quū
de obsoniis loqueremur earundē uim & naturam
explicare longum: & a te ipsa fortasse alienum
videretur. Dicendum erit deinceps de his herbis & ho/
leribus: quibus uel cum supradictis: uel seorsum condi/
tis in prima mensa si fructus absint uestimur. Neq;
enim consilium esset: post cerasa pruna ac cætera po/
ma ad quæ appetentia ferimur. Lactucas intybum ac r/
liquam holerum herbayue conditiuam esse. Facillime
enim ob frigiditatem & humiditatem tot simul diuer/
sarum rerum ingestarū cūnis cōcoctio tolleretur: quo
nihil potest esse hominis pe: nitiosius. Si ergo poma
abfuerint non iniucundum erit: æstate tamen magis
q̃ hieme: & cœna magis q̃ prandio lactucas hoc modo
edere.

DE LACTVCIS CONDITIS.

Actucam a lactis idest humoris abundantia: uel q̃
lacte nutrientes fœminas implet dictam putat A/
pulegius. Huius holeris plura sunt genera. Verum a/
te etania lacticaulis: sessilis & crispa laudantur. Serū
tur toto anno latis & irriguis: & stercoreatisq; locis:
legitimum tamen est a bruma semen iacere. Plantam
fauonio transferre: aut semen fauonio: plantam æqui/
noctio verno. Albæ imprimis hiemem tolerant. Est
quidem natura omnibus refrigeratrix: frigidæ enim:

& humidæ habentur: & ob hanc rem astate ab stoma/
cho fastidium aufeunt: cibiq; appetitiam inducunt.
Ferunt diuū Augustū in ægritudine usu lactucæ con/
seruatū. Nec mirū quū & cōcoctionē adiuuēt & melio/
rem: q̄ cætera olera sanguinē generēt. Coctæ ac crudæ
edunt. Lactucas crudas si lotionē nō indigebūt: sic cō/
dies. Sūt enim salubriores: q̄ quæ aqua lauāt: in patinā
impones: sale contritum insperges: olei par: pluscu/
lū aceti infundes: ac statim deuorabis. Sūt q̄ huic con/
dito patum mente & petroselini addāt: ne oīo insipi/
dū uideat: neue nimia lactucæ frigiditas stomacho no/
ceat. Coctas expressa aqua in patinam indes: sale oleo
& aceto cōditas conquis appones. Sūt q̄ huic inspar/
gant modicū cinnami uel piperis bene triti & cribra/
ti. Sōnū hic cibus inducit: tussim ex calido humore ge/
neratā mitigat: urinā ciet: uenerem retardat: aluū mo/
uet. Eius tamen frequens usus maxime uero recentiu
oculorū aciem hebetat. Est & aliud genus lactucæ quā
caprinam uocāt: hac tūsa & i mare deiecta pisces: qui
sūt i proximo statim necāt: idem faciūt & fluuiales.
Serraliā lactucam: & eā quidem agrestem: q̄ appellaue/
re a serra: quā in dorso habet dictā putarūt. Hæc for/
tassis endiuiā est. **CONDITURA ENDIUIAE.**

Ndiuiā ego inter lactucas cōnumerauerim: quīs de
hoc nomine nulla apud ueteres mentio fiat. Satiua
extat & agrestis: & utraq; salubris. Amarior syluestris
iucundior satiua: & ea maxime: quæ caule surgit crispo.
Cōditur & hæc eodem modo: quo lactuca tam cruda q̄
elixa. Endiuiā in cibū sumpta æstuantia præcordia re/
frigerat: hepatis fibras: & venarū meatus aperit. Ha/
b& hoc peculiare endiuiā: q̄ æstuantia refrigerat: & al/
gētia calefacit. Trita hæc herba cum ppria radice ac

lactuca alui mouet

scorpionum & reliquorū aīaliū: quæ aculeo nocent i/
ctui imposita laborātī subuenit. Eiusdē quoq; succus
potui datus in eiusmodi uenena agit.

CONDITVRA BVGLOSSI.

Vam grāci buglossū uocāt: nos quod idem sonat
linguam bubulam ab asperitate appellabimus. Ca/
lida est buglossus & humida: tam satua q̄ syluestris.
Sūpra in cibū quo uis modo: sāguinē purgat: hilarita/
tē inducit: cardiacum pellendo. Cocta ex aqua & mel/
le: ulceribus oris: tussi & rauedini auxiliū præstat. In
melācholiā agit optimi sāguinis copia. Cōditur & cru/
da & elixa. Crudā bene lotā atq; expressā reticulo ad/
id apte factō: cū nepita mentha & petroselino in pa/
tinā indes. Sale & oleū insparges: inuolu esq; quo/
ad oleum imbibat: & remolecat eius asperitas. Acetū
postremo infundes: ac cōuiuis statim appones. Elixā
conditur ut lactuca.

CONDITVM Pādodopum.

It item conditū pandodopū ex lactuca: buglossō: mē/
tha: nepita: fœniculo: petroselino: sisymbrio: origa/
no: ceripholio: cicerbita: quā teraxicon: laceda: quā ar/
raglossā medici uocāt: morella: fœniculi flore: ac ple/
risq; aliis odoriferis herbis: bene lotis: expressisq; pa/
tinā amplā requirūt: sale multo inspargi: atq; oleo in/
ungi debēt: aceto deinde superfuso ubi paululum re/
federit: earū syluatica durities comedenda: ac bene den/
tibus cōterenda sunt. Hoc cōditū plusculū olei & mi/
nus aceti requirit. Hieme magis q̄ æstate conuenit: q̄
plus concoctionis: quæ hieme valida est requirit.

CONDITVRA PORTVLACAE.

It bene lota portulaca: secretaq; a præduro caule in
patinā reposita: cū capā minutatim cōcisa sale: o/
leo: aceto condiatur. Sūt q̄ ad cōprimēdā frigiditatem

portulaca piper tritū: aut cynamū inspargant. Portu-
laca enim: quā poplin lic & appellare frigida ē & humi-
da: & ob hāc rē non multū nutrire existimat. Nimios
tamen stomachi renū ac uesicæ ardores extinguerē pu-
tat. Plurimus eius usus oculos hebetat: venerē inhibet
venerisq; somnia. Mādu cata item cū polēta: intestino-
rū uomitiones sistit: aluū refrigerat: laborantes poda-
cra calida sanat. Eius radix suspēsa filo gestata ad col-
lum: uua morbū expellit. Quod accidisse prætorio viro
scribit Plinius. Recēs postremo mastica stuporem den-
tiū ex esu acerboꝝ fructuū cōtractū diminuit ac tollit.

ROSMARINI CONDITVRA.

Vi lautius ac salubrius esse consueuerint: e flori-
bus rosmarini conditurā faciūt. Huius fructicis
duo sūt genera: alteꝝ sterile: satiuū alterū: & cui cau-
lis flos ac semen resinaceum inest. Folia odorem thu-
ris præferunt. Eius radix uiridis adhuc uulneribus i-
posita corpora sanat. Succus fructicis & radicis regi-
um morbum pellit. Oculorū aciem exacuit. Semen ad-
uellenda pectoris uitia potui datur. Flores eius mane
collecti: ac illorū omnino ne uim amittant: cum sale
bene trito oleo & aceto conditi ad uoluptatē & salu-
britatē faciunt. Nam & stomachum concalescunt: &
reumatismos tollunt: & asmaticis præfunt.

DE CONDITVRA MALVAE.

Irabuntur fortasse qui naturam maluæ ignorant:
me hanc herbam inter edulia posuisse. Sed desi-
nāt mirari: & q̄tis laudibus extollenda sit animaduer-
tant. Maluæ duo genera satiuā & syluestris: & utraq;
laudanda: quæ altea dicitur: q̄ alte surgat: amplitu-
dine folii discernantur. Satiua minor. Hanc græci
a molliendo uentre uocauere.

Omne solū ī quo feritur malua pinguescit. Val& hac
herba cōtra ōs aculeatos ictus: prācipue uero scorpio/
nū: uespaz: apū: muris: arachnei. Quin & trita cū oleo
cutiq; extensa: hominē ab iniuria taliū bestiolarū defē/
dit. Cruda illita uulneri aculeos ōs extrahit. Ferūt ho/
minem oibus morbis carituy: si qualib& die ex succo
maluā aliqd sorbeat. Val& itē hic succus q̄q; stomacho
aliq̄tulū inutilis cōtra bilē atrā: & eā maxime: quā iā
ad insaniā ducit. Elixatur tenellā maluā caulīs ablata
cima: & ī patinā more aspagi positus cū sale oleo & a/
ceto comedit̄. Condiūt & eodē modo flores. Nec insa/
lubre hoc genus cōditurā habet: quū & calculosis: & ī
flationi: & torminibus: & sacris ignibus medet̄.

DE CONDITVRA INTYBI.

Ntyba impatiētiora frigoris habētur: caule foliis
ac radice optima ad restaurādū fastiditum palatū
sūt. Est & erraticum: quod ægyptii cycoriū nostri am/
bulam uocant: syluestre hoc quidem habetur. Vere
caules: æstate folia: hieme radices bene lotas & excava/
tas propter duriā & amaritudinē: cū sale oleo & ace/
to salubriter edimus. Nā & stomachū cōcalefactum &
dissolutū astringūt ac refrigerāt: aluū sistunt: dysente/
ricis p̄sunt. Coctū intybum uenerem soluit: iocinori/
renibus ac stomacho prodest: maxime at si cū aceto:
cū passulis decocto comederis: aut aliqd defruti pati/
næ indideris: cynamiq; triti q̄tū uis modicū inspar/
seris. Cycoriū quidā ob singulārē salubritatē chreston
appellarunt. Quidam uero pancration: quod omnia
bona complectatur. Huius usus & uesicam adiuuat
& genituram effluentem morbo ualitudinis sistit:
& ænenis ac peste laborantibus prodest. Ad hepar
tamen refrigerandū ante omnia natum uidetur.

32.
Eius flores nequaquam a caule degenerantes: eodem modo condiantur quo & supradicti. Sunt qui & intybus ut Cornelius celsus mas. genere pronunciant.

DE CONDITURA SAXIFRAGIAE.

Ppellatam saxifragiam Apuleius asserit: quod lapillos in vesica frangat atque cominuat. Eius radix petroselinum assimilis est: quae ablata lota atque in frustra concisa cum sale oleo & aceto comesta: ob eius caliditatem & siccitatem lapidem: (ut diximus) frangit. Renes & vesicam purgat: concoquitur tarde propter siccitatem: quae coctioni contraria est: quam contra humidum & calidum adiuuat. DE CONDITURA PIMPINELLAE.

Impinella: quae & bibnella graece dicitur vis calida & sicca inest. Ob hanc rem tarde concoquitur: voluptatem edentibus affert. Collecta ac lota in patina: ac suomet caule si tenera est reponi debet: sale oleo & aceto condiri: si per dura fuerit folia tantum sumantur. Aperit hic cibus iocinoris fibras: urinam puocat: ac lapides: ut saxifragia: non tamen adeo cominuit.

DE CONDITURA ACETOSAE.

Acetosa ab acore nomen trahens in quatuor genera diuiditur: duobus in cibis non uestimur: lapacio scilicet & rumicæ. Alia duo in conditura veniunt: quorum alter: quod oxylapacium vocari potest: arenosa & lapidosa amat loca. Folia habet acutiora: & similitudinem unguis ex pollice imitantia: crescendo in sole ac caule in folia quasdam fibras ducit. Hæc herba mea vernacula salma: quod salis imitetur saporis vocatur: alter: quod hypolapacium dicitur in fecundioribus oritur locis: similitudinem hoc habet cum tripholio. Hæc vulgo acetosella dicitur. Habet hæc duo genera acetosa frigiditatem & austeritatem in se: humores generant nequaquam improba-

dos. Fastidiū tollūt: appetentiam inducunt: sitim extingunt: vim cordis corroborant: aluū fluentē sistūt: choleram reprimunt. Pota eaz decoctio scabiem & pruritum extinguit. Sunt q acetosā illotam etiā statim prima mensa cum pane sine ullo condimento comedant quod ego persape facio. Emina nostri cōsilio. Addūt quidam acetū: uonnulli oleum: quo uis modo comederis salubris est: astate præsertim & pestilenti cālo. Hac herba medici in multis pharmacis præcipue uero in potionibus utuntur.

DE ASPARAGO CONDITO.

Sparagi duo genera hortense & agreste. Incultum gratius est: quod alii chorudam: alii libycon appellant. Asparagū dictū q in locis asperis nascatur asserit Varro. Sunt qui dicāt ligua caldea caulem asparagum uocari. Hac enim herba semper in caulem crescit. Elixī asparagi in patinā extendūt: sal oleum & acetū infertur. Sūt qui eos aromatibus conspergāt. In prima mēsa comesti inflationes stomachi discutiunt: oculis diluciditatem afferūt: aluū leniter molliūt. Pectoris & spinæ doloribus: intestinozq: vitiis prosūt. Sunt q eos addito vino coquāt: qd eo modo efficaciores sūt. Eius usus si minus fuerit nō pariterdū nocet: quū uirinā citā emittat: vesicāq: qd punitosū ē exulcerat. Radix asparagi trita: & in uino albo pota calculos fugat. Quidā uero saccū eius ex vino datū cōtra uenena utilem cōdidere. DE CONDITVRA LVPVLORVM

Vpuli quoz uis calida est & humida in sapibus ac maceriis nascuntur: quos ego aut a colore lupino: aut ab asperitate sic appellatos puto. Asperissimi enim sunt: & colorem lupi caule: & foliis imitantur. Coquūtur hi & cōdiūt eo modo quo & asparagi. Frigi quoq:

in oleo & liquamine non incommode possunt: sed salubres sūt. Elix & si parum nutriunt sanguinem tamen purgant: hepatis fibras aperiunt: urinam cient: bonum & uiuidum colorem inducunt.

DE CONDITVRA CAPPARIS.

Apparis siccis in locis feritur: area circumquaque effossa: structis undique aut natura tipis: aut artificio lapidum ne luxuriari permittatur. Fructice surgit firmiore: unde una cum semine caulis plerumque decerpitur. Eius genera & maxime peregrina: (ut ait Plinius) fugienda sunt. Nam & arabicum pestilens est: & apulum vomitus facit: stomachum & aluum uiolenter mouet. Vex nunc: (ut mihi uidetur) mutata natura est. In precio enim peregrinus est: & maxime ægyptiacus: nec improbatur apulus. Capparis fructicæ cynosbaton quidam: notatum alii: nonnulli staphylen vocarunt. Siccam & calidam uim præsteert. Neque paralyti periclitari eos ferunt: qui cappari quotidie utuntur: non lienis doloribus: non hepate quum fibras vitalium & præcordiorum aperiat: humoresque glutinosos: ac melancholicos imprimis a splene abigat: urinam cient: lumbricos interficit: venerem excitat: ac contra venenum tyriacæ uim optinet. Conditur autem hoc modo. Indes in cacabum aquæ non feruentis: sed apprime calidæ: ubi tam diu fines: donec abundantem salsedine dimiserit. Transferto inde in aquam recentem: inque eam tam diu finito quoad refrigerat. Inde postremo auferens expressum in patinam rpones: infundesque oleum & acetum non multum. Sunt qui menthina huic edulio addant: nec incongrue id quidem: quum & ad uoluptatem & salutudinem faciat.

capparis uinum cit

DE CARIOTA & PASTINACA.

Astinacæ: cuius uis omnis in radice & semine est: duo sunt genera: & quod sponte uenit: & quod feritur. Primo uere uel autumnno solo q̄ altissime refosso. Annicula utilis esse incipit: bruma utilior: gravior autumnno. Pastinacam albam esse: cariotam uero rubeam: uel sub nigram asserunt medici. Hæc melior i hortis: ac maxime in viterbiano solo: illa felicior syluestri terreno nascitur. Ambæ sunt difficilis concoctionis: pauci & grossi alimenti. Bis elixanda est pastinaca: prima decoctio abicitur: secundo cum lactuca incoquitur. Inde in patinam translata cum sale: aceto: coriandro: pipere condita: esui percommode datur. Nā & tussim & pleuresim: & hydropisim sedat: ac uenerem excitat. Frugi etiam excauata post primam concoctionem: in oleo & liquamine farina inuoluta solet. Conditur & cariota eo modo: quo & pastinaca: sed suauior habetur quæ sub calido cinere & carbonibus coquitur. Subtracta ubi paulum refrigerit: depilanda est: & omnino abstergendus cinis: tessellatim concidenda: in patinaq; trāsferenda: addendus sal: irrorandū oleum atq; acetum: ex defruto uel sapa nonnihil addendum: inspargendo aromata dulcia. Hoc nihil esui suauius. Duabus in rebus homini prodest: Nam & bilem reprimat: & urinam ciet. In reliquis uero ut hepatis: stomacho: ac spleni aduersatur. DE CONDITURA CAEPARVM.

Oquitur & capa sub cinere & carbonibus tam diu donec omne crudum exhalauerit: ubi refrigerit minutatim concisa patinæ inditur sale oleo defruto: uel sapa inuoluitur. Sunt qui & capæ piper aut cynamū inspargant.

DE CONDITURA PORRI.

Lixatur porrū: aut sub cinere coq̃ patināq; iditū
ad sedandam ueterem tussim cum modico sale ac
pluſculo melle ī prima mensa comeditur. Condiunt̃
& hęc quę antea commemorauī aliis modis: de qui-
bus ubi ordo mēſarū requir̃ & dicitur.

PATINA EX CAPITIBVS ET INTRANEIS
CAPONVM ET GALLINARVM.

Allināz atq; auium iocuſcula: pulmones: pedes: capi-
ta: & colla bene lauabis: lota: & elixa: in patinam ſi
ne iure tranſeres. Indes acetū: menthā: petroselinon: ī/
ſpargesq; piper aut cynamum: ac ſtatim conuiuiſ
appones.

PATINA DE LINGVIS
AVT LVCANICIS.

Quantur in aqua linguā ſalitā: coctas teſſellati
concides: ac in patinam indes: addesq; de petroſeli-
no: mentha: ſaluia: & aromatibus quantum ſat erit: vl-
timo infundatur acetum. Idem fiet de luanicis ma-
ioribus: hyeme tamen magis q̃ æſtate: plus enim con-
coctionis: quā melior hyeme q̃ æſtate ſit huiuſcemo-
di cibus requirit. DE CARNIVM DIFFEREN-
TIA & QUO TEMPORE Quāq; coquēda edēdaue.

Ed iam tempus ē trāſire ad mēſam: quā ego ſecun-
dam: & potiorē appel. o. Ib̃ enim de carnibus agit̃:
quā melius ac ſalubrius: q̃ qđ uis aliud eduliū nutri-
unt. Vex quū uaria ſit animātia tam terreſtria q̃ uo-
latilia: quā hominē nutriūt: varias quoq; in eſſe quali-
tates neceſſe eſt. Nec in ſexum minus & ætatē & par-
tes eorum: q̃ in ſpecie differentia cadit. Meliores ſi-
quidem gallinā q̃ galli: ruſum ſi neceſſitas cogit ca-
prā q̃ hirci caſtrati: mares q̃ ſœminā: iuniores q̃ uetu-
li. Fallit in porcis: qui ſemeſtres uel anniculi eſui me-
liores habētur: ueruecci q̃ agni. Enutrita ī montibus q̃

in planitie aut palustribus locis. Depasta glandem: castaneam: triticum: hordeum: fabam: pannicū: millium: quā uel furfores: uel herbam: ut in porcis: ac gallinis gustu deprehēdimus. Laudabiliora sūt item quæ media inter macilentiam & nimiam obesitatem sūt: quæ quæ aut præpinguia: aut macra nimis habetur. Pinguia enim appetentiam remouet: concoctionem disturbat: ac stomachum laxant. Hæc ob rem ex obesa carne macra: rursum ex macra pingue tutius comedemus. Præterea ut hyeme calidis: ita æstate frigidis uescemur: ut hedulo: pulastra: acidis ac frigidis æstate: hyeme pipionibus: calidis & siccis: autumno cōturnicibus ficedulis: uere auculis e nido posteaquæ pennas emisserint sublati: hieme item turdis ac merulis. Est itē in coctura magna differentia. Pigrior caro melior assa quā elixa est. Rursum strigosa uel macra: melior elixa quā assa: quæ medium tenet quouis modo apte coquetur. Magis etiam nutrit assū & si difficilius cōcoquitur quā elixum: rursum iurulentū: quā frictum. Verum ne in his diutius quā satis est cōmoremur ad explicandam uim & naturam animalium: quibus tum ad necessitatem: tum ad luxum & lauticiem humana consuetudo uescitur transeamus.

DE BOVE.

Quem: cuius appellatione tauus & uaccam ac vitulos uoco: magno usui esse mortalibus nemo est qui ambigat. A ratione: uescitura: lacte: caseo: corio ad calceorum usum. Hinc est quod apud ueteres tam capitalis habebatur qui bouem sine causa quā qui hominem occidisset. Quosdam etiam apud Romanos in exilium actos legimus: quod bouem tantum colonum interfecissent. Coluer quoque ægyptii peculiariter numinis uice bouem: quæ Apim uocabat: summum apud illam gentem deum:

q̄ hoc animal ob eius usum & innocentiam honore di-
uino dignum uideret̃. Init fœminā taurus uno ictu:
quā mēse decimo parit uel gregi uel vsui hominum.
Lactētes adhuc uitulos appellamus: hos lanii ad culty-
emunt. Occiduntur & boues nonnūq̄ ac vaccæ: hæc dū
steriles cūt: illi dum aratrū & plaustrū renuūt. Caro bu-
bula frigida ac sicca naturæ est: difficillime & coquit̃
& cōcoquitur: crassum turbidū ac melācholicū præstat
alimentum. Ad quartanas scabiē & leprā hominē im-
pellit. At uitulina tutius comeditur temperati enim a-
limenti fere existit: hāc itaq; nō iniuria mensa nobi-
lium crebro repetūt.

DE OVE AGNO ET VERVECE.

o Vis agno: ueruece: lana: pelle: lacte: caseo: stercore:
hominibus usui est. Ariete ut marito ad propa-
gandum genus utitur: Qui quo senior est eo melior
ad ineundas oues habetur. Agnas fastidit: uetulas se-
ctatur. Fert uentrē ouis quinos menses: mares deinde
uel fœmellas parit. Fœmellas in spem gregis si uolet
retineat pastor. Ex maribus arietem gregis maritū de-
ligat: reliquos dū adhuc lactēt laniis uendat. Quos in
numery ueruecū referri uolūt: eosdem non minores qn-
q; mēsu castrare oportet. Horū caro salubris est: & a-
gnina melior. Calida eim & humida habetur ad tem-
peramentū tēdēs. illa uero plus humiditatis q̄ calidita-
tis habet. Quem arietē dentibus ne attingas: nō mo-
do enim eius caro nō pdest: uerū et uehementer obest.

DE CAPRA ET HEDO.

Apra hedo lacte q̄ salubri: caseo: pelle in castroy usū
hominē iuuat. Vnde & hiemē cōtinuār sub pellibus
maiores dicebāt. His et nautæ utebant: uillis enim a-
quam pluuiā reiciunt. Cinyphæ capellæ olim in præ-

cio erat: quia maiores mense quanto pariuut. In quibusdam la-
 ctis magna ubertas. Ex his hedi lactetes elui sunt op-
 timi. Capellas auribus spirare non naribus: nec unquam
 febre carere: Archelaus auctor est. Ideoque fortassis aia
 his: quam cibus ardentior. Hac est ob rem in concubitus cali-
 diores tradunt. Noctu et non minus quam die cernere cre-
 duntur. Depedit omnium merito villus: quem aruncum uocant.
 Hoc si quis unam ex grege trahat cetera stuprentes in-
 tuetur. Morsus earum arbori exitialis: oliuam lambendo steri-
 lem quoque faciunt: earumque ex causa Minervae immolant.
 Capellae atque hirci fetidi carnem ne degustato. Hedina
 qua nulla inter domestica animalia potior habetur e-
 dito. Pars enim recremeti in se habet: facillime conco-
 quitur: bene alit: sanguinem bonum generat: calido et frigi-
 do contemporatum. Hic cibus conuenit laute uiuentibus:
 ut Augusto et Phosphoro: Lucretio non ite: qui pythago-
 reorum pietate laudat: et rem rusticam sectatur.

DE CERVO.

Ervus: quem a τὸν κεράτων dictum putant la-
 tratus ac morsus canum perhorrescens ad homi-
 nem confugit. Minus item fugiunt humana uestigia:
 quam ferina. Conceptus foemellae est post arcturi sydus.
 Octonis mensibus partum ferunt. Gemellos interdum
 edunt. Simplex nimis animal est: ac rerum omnium mi-
 raculo stupens: sagittas enim et arcum uenenatis cum
 admiratione intuentur. Transnatant flumina quantum
 uis lata ac maria cerui gregatim capita clunibus pra-
 cedentium imponentes: uicemque reddentes: donec olfatu
 terram: quam nusquam uident adiere. Soli mares cornua
 habent: quibus usque ad annos sex singulos ramos adi-
 ciunt. Mutatur aliquando his color in candidum: qua-
 lem fuisse Qu. Sertorii ceruam tradunt: quam esse fa-

tidicam hispaniæ gentibus imperator nobilissimus p/
 suaferat. Habent hæc animalia cum serpentibus pu/
 gnam: eosq; e cauernis spiritu narium extrahunt: ac
 pedibus conterunt. Ideo cerui cornua in abigendis ser/
 pentibus singulare remediū habentur. Viuere ceruos
 post centum annos ex aliquibus captis cum torquis
 & quidem aureis ac cute propter obesitatem opertis:
 quos Alexander magnus indiderat deprehensum est.
 Febrium morbos non sentit hoc animal. hanc ob rem
 quidam principes omnibus matutinis diebus ex hac
 carne degustare soliti: lōgo æuo febribus caruere. Cerui
 na uero bubulæ fere assimilis est. Tarde enim conco/
 quitur: paucis alit: ac bilem atram auget. Esui tamen æ/
 state: præcipue uero mēse augusto q̄ hieme suauior ē.
 Hæc nō edat noster Brutus & Cælius: ne oīo melancho/
 lia obruantur.

DE VRSIS.

Nitio hiemis uirsa concipit: nec uulgari quadrupe/
 dū more: sed cubante secum mare compressiq;. Tri/
 gesimo die parit carnis frustum: unde ungues tantū
 prominent. Hoc lambendo paulatim figurat. Hyeme
 quaternis mēsis latent. Primis diebus bis septenis
 tam graui somno premuntur: ut uulneribus vix excitentur.
 Tunc enim mirum ī modum ueterno pigrescunt.
 Illi adipēs medicaminibus sunt apti: contraq; defluui/
 um capilli tenaces. Post hos dies priorū pedum suctu ui/
 uunt. Credit Theophrastus eodem quoq; tempore co/
 ctas vrsorum carnes si asseruentur incrementum. Inuali/
 dissimum urso caput: quod cōtra leoni fortissimum est.
 Tauros sup̄ra cetera animalia infestat. Capitur laque/
 is & falcibus. Eius caro tarde concoquitur: spleni atq;
 hepati obest. Multa recrementa generat: appetentiam
 tollit: ac fastidio edentes afficit.

DE DAMIS.

Ama: quam etiā grāci dorcada uocant: capreæ genus est: raro mansa fieri potest. Cum capreolis fere in qualitatibus conuenit. Bonum namq; alimentum eius caro uescientibus præstat. Modici recrementi est: sanguinem tamen ad atram bilem quoquo modo tendentem efficit. DE LEPORIBVS & Cuniculis.

Vi leporē a leuitate pedū sūpsisse nomē dixerūt salūne: ut ait Varro: q; antiquū sit uocabulum & græcum. Leporum duo sunt genera: maior & minor. Maius id est: quod in alpibus: in collibus: in planitie sub dio uiuit: quodq; voluptatem venandi hominibus præstat. Minor: quod sub terra in cuniculis. unde nomen accepit uitam magna ex parte ducit. Hoc capi nisi superne eiectum non potest. Alpini leporibus & quidem magnis: pro cibatu hyeme uescuntur. Cuniculis adeo bæares insulæ exundauerūt: ut certū sit bæaricos ipsos contra innumeram eorū turbam ab Augusto militare auxilium petiisse. Cuniculi caro melius ac facilius alit q̃ leporina: quæ quidem frigida ac sicca naturæ est: & ob eam rem bilem atram facit.

DE HYSTRICE ET ERICIO.

Nindia & aphrica hystrix peculiariter generatur. Ericio uel ut ait Plinius erinaceo similis spinis terribus hispidum habet: quas tensa cute plerunq; laxata uoluntaria iaculatione i ora canum uigentium iacit. Latet ut uersus quatuor hibernis mēribus. Huius caro ut erinacea licet non admodum inter esculenta comedatur. Stomachum tamē adiuuat: aluum soluit: lepræ ac scabiem dimittit. Salitatem hydropisim mitigat: malignas in lecto: quo minus id faciant adiuuat. Sunt qui & taxos & glires cœnis addant: quæ animalia in q̃

itatibus: I ystrici haut multum dissimilia sunt. De gli/
re hoc annotatum est: non congregari nisi plures in
eadem sylua. Et si misceantur alienigenæ dimicando
aut uincere: aut interire. Genitores præterea suos se/
necta fessos insigni pietate alunt. Hyberna quiete gau/
dent. Reconditi enim & hicubant. Rursum æstate iu/
uenescunt. Similis & mustelis quies.

LIBER. V.

DE AVIBVS ESCULENTIS.

VI pauones & aues esculentas ad patinas trās/
tulere: illi quidem nequaquam mihi dissipere uisi
sunt: quum ex his obsonia fiant cæteris sua/
uora: & regum ac principum mensis quæ hu/
milium: & minimi census hominum magis conue/
mentia. Cauent igitur plebei & populares: & quibus
(ut ait Satyrus) res legi non sufficit tale aliquid deli/
guant ne dum comedant. Latorum hæc erunt obso/
nia: & eorum maxime: quos non uirtus & industria:
sed fortuna atque hominum temeritas ex infima sorte:
utpote e ganeis e stabulis e popina non ad diuitias:
quod esset ferendum: sed ad summos dignitatis gradus
erexere. Hi sunt quorum gratia pauones ac phasiani
nati aut capti uidentur. His præciosa vestis: præciosa
suppellex: & quicquid præclarum natura extulit debet.
Capam & alium mecum deuoræ Pomponius: Adsit
Septimius: & Septumuleius Campanus: Nec extra tri/
clium pernoctet Cosmicus: Hunc sequatur Partheni/
us: & Podagrosus Scaurus: Fabium Narniensem: An/
toniū ruffū & Mæcenatē nō reiiicio: quæ paupertatē sponte
amplectuntur. Et ne mihi succenseat Cincinnatus: hunc
quoque Demetrius ad cœnam holitoriam vocæ: quan/
doquidem ita fortunæ placet: quæ relictis industriis

ignauæ fau&.

DE PAVONE.

Eniat ante omnes aues ad patinam pavo : & quādo viuus gloria delectatur: mortuus quoq; eiusdem sit particeps. Quā gloria capiatur pavo ex hoc deprehēdimus. Laudatus enim gemmatas alas ex aduerso sole: quo melius uideatur cum iactatione expandit. Idem ānuis uicibus cauda amissa donec subcrescit pudibundus quærit latebras. Viuit annis quinq; ac uiginti. Colores incipit in trimatu fundere: ab auctorebus non gloriosum modo hoc animal traditur: verum etiam maleuolum. Pavonem primus orator Hortensius occidit in sacerdotii cœna. Saginare eos M. Aufidius Lurco primus instituit: ex eoq; quæstus prouentus suos mirum in modum auxit. Sunt qui velint pavonis carnem crassā & modici alimenti: ac difficilis concoctionis esse: melancholiamq; augere. Eiusdemq; naturæ strutii caro habetur: quem aethrica peculiariter nutrit.

DE ANSERE ET ANATE.

NSerem tam syluestrem q̄ domesticum canē vigilantiorē esse testata est capitolii gallorū tēpore acerrima per M. Malliū e langore exitum defētio. Hāc ob rem cibaria anserum Censores imprimis locabant. Anser mortalibus pluribus in rebus vsui est. Custodia de qua diximus: plumma qua quibusdam in locis bis in anno uulsa culcitrās facimus: ut delicatiorum ceruices mollius recumbant. Carne quam & recentem & salitam comedimus: adipe quo plura cibaria condiunt. Iecore in quo maxime excellit: si lac prius uel mulsam imbiberit. Messallinus Coctia Messalæ oratoris filius pedes anserinos tostos & depilatos etiam cum cristis gallinaceis in patinam addebat: quasi rem inter obso-

nia præclaram. Ego uero hanc autem atq; quas Colu-
mella & uisio: hoc est terra & aqua victum qua-
rentes vocat: mali nutrimenti crediderim esse. Tuti-
us enim ex alis & pectore vescemur. Non multum ab
his differunt anates. Quæ pectore tantum: (vt Mar-
tialis affirmat) & ceruice val& cætera redde coquo. A-
natis caro anserina calidiorem vim hab&.

DE GRUE.

B mari eo ad nos veniunt grues: lōga quidem pe-
reginatione: ducem quem sequantur deligunt. Ha-
bent & in extremo agmine qui gregem uoce contine-
ant. Excubias noctu faciunt. lapillum elato altero pe-
de continentes: vt relaxatus ob somnum: ac decidens
negligentiam custodis coarguat. Cæteræ dormiunt ca-
pite subter alam cōdito: alternis pedibus insistentes.
Dux erecto prouidet collo: ac prædicit. Ad nos uenien-
tes inducias tantisper pygmaeis: quibus cum dimicare
consueuerunt relinquunt. Captæ vel pedica uel reti-
bus ad mensas transferũt. Ex his cibaria quo vis mo-
do cocta tarde coquuntur: atram bilem augent: & re-
crementi in se q̄ alimenti plus habent.

DE CICONIIS.

Iconiam in cibariis: gruib; anteferendam: Corneli-
us nepos: qui diu Augusti principatu obiit affir-
mat: quam pauci nunc velint tangere ne dum esse: ob-
pastum credo: quem e serpentibus & luridis bestiis
colligunt. Vnde veniant ciconiæ & quo se transferant
incertum est: e lōginquo venire nulli dubium: & eo
quo grues modo. Sed hæ vere: illæ hyeme sunt aduenæ.
Abit uræ congregantur in loco certo: ita gregatim: ut
nulla sui generis relinquatur: nisi captiua & serua.
Prædicta die discedunt ita occulte: ut nemo videat di-

scedentium agmen: quum tamen discessuras appareat
nec uenire prius q̄ uenisse cernimus. Virumq; sit no-
sturnis temporibus. Locus in asia est phytosconia
uocant patentibus campis: ubi congregatæ inter se cō-
murmurant: edemq; nouissima venit lacerant. Sant q̄
ciconis non inesse linguam affirmant: ob serpentum
exitium: tantus his honos habetur: ut apud thessalos
capitale sit ciconiam occidisse. Huius auis caro eadem
fere quæ gruis est.

DE OLORIBVS.

Ygnus græcum est nomen olore frequentatius: cō-
meant ac remeant simili ratione olores quæ anse-
res: & horum uolatus cernitur. Lyburnicæ more rostra
to impetu feruntur facilius ita scindentes aera q̄ si re-
cta fronte impellerent. Colla imponunt præcedentibus
fessos duces ad terga recipiunt. Fabulose narratur cy-
gnos propriam mortem flebili cātu prædicere. Ad pa-
tinas ueniunt eadem fere ratione: quæ anseres.

DE HIRVNDINE.

Irundo quæ græce Χελιδών dicitur a nobis hyber-
nis mensibus ad aphros aduolat: uere redit. Ex his
auibus quæ aduncos ungues non habent sola bestiis
quibudam uolando uestitur. Thebæ tecta subire ne-
gantur: quoniam urbs illa sæpius capta sit. Nec atria
introeunt propter scelera Terei regis. Cecinna eque-
stris ordinis vir comprehensas in urbe secum ferens vi-
ctoriæ nuncias amicis mittebat: in eundem nidum re-
meantes cum uictoriæ colore. Scripsisse fabium picto-
rem in annalibus suis ferunt: quum obsideretur præ-
sidium Romanum a Lyguribus hirundinum pedi-
bus epistolam allatam lineo reuictam significantem
quo die aduentante auxilio eruptio fieri deberet. Tan-

te celeritatis in uolatu hirundo est: ut ceterarum al-
tū minus obnoxia sit.

DE MERVLIS TVRDIS.

ET STVRNIS.

Beunt merula turdi similiter ac sturni: sed in uici-
na loca. Occultantur hæc animalia sarpibus ibiq;
hyberno tempore pabulum quærunt. In germania
hyeme turdi maxime: æstate in nostris montanis lo-
cis: autumno in plano & collibus inueniuntur. Hy-
eme præterea loca maritima: & iuniperis ac myrtis
abundantia etiam apud nos frequentant. Merularum
caro tarde concoquitur: pauci alimentum est: & melā
choliā auget. Turdi uero hyeme præsertim bene:
ac multum alunt: pauci recrementi sunt: ab his solū
cauendum est: ubi lapsanum: quod græci κόρυνο
stri napellum uocāt comedūt. Sturni: quos uulgo dia-
bolicam carnem habere dicimus omnino ab obsequiis
lautorum reiciantur: hos comedat Vacerra noster: qui
massupio magis q̄ uitæ consuetum uult. Sturnorum
hoc proprium est cateruatim uolare: & quodam pilæ
orbe circum agi omnibus in medium agmen tendē-
tibus.

DE TVRTVRE.

Ere turtur occultatur: pennasq; amittit: loca sabu-
losa libenter frequentat: capitur rete: saginatur. In
cibum sumpta aluum astringit: & ob hanc rem dysen-
tericis datur. Aiunt turturem foemellam amisso mari-
to arborem uiridem nō attingere uolatu.

DE GALLINIS.

Allina hominibus ouo: pullastra: capo: gallo: usui
est: siue illa sit magna: quales patauina: siue ex pu-
millionū genere. Galli gallinacei: qui salacissimi sūt
plis magis q̄ gulæ rseruantur. Profunt autem non

98
hac in re tantum humano generi: verum etiam in ex/
citandis ad opera diurna socordibus. Horas noctis cā/
tu distinguit: diem uenientem denunciant: gregem gal/
linarū diligentissime custodiunt. Armatus ungue adun/
co & rostro vicini gallum a grege abigit: cui palma cō/
tigit statim in uictoria canit: seq; ipsum principem te/
statur: victus occultatur silens. Hoc genus auium so/
lum crebro cælum aspicit: prædicatq; cantu serenitatē
ac futuram pluuiam. Castrantur galli dum adhuc te/
nelli sunt duobus modis. Lumbis adustis candente
ferro: aut genitalibus euulsis: quo facto statim pin/
guescunt. Affirmat Plinius gallinaceum in agro arimi/
nensi M. Lepido P. Catullo consulibus semel locutum:
Capos & gallinas saginare liguritores ipsi inuenere:
quo unctius: ac lautius deuorarent: hinc altilis dicta
q; sagina alta & enutritā sint. Auaria ubi cicures at/
q; omnia genera auium segregata farcirentur. M.
Lefius Strabo primus instituit: hisq; farctores: qui
rem curarent addidit: descripsitq; quid cuiq; aui ad
farcturam apponendum esset. Deberetur huic merito
statua in comicio: hanc Aruiragus: hanc P. Gallus:
hanc & Germanicus noster proprio aere faciundam
curent: quum hi tanq̃ adoptiui iure hereditario po/
pinariam officinam frequentent. Hyeme tamen me/
lius q̃ æstate saginatio fiet: probabiliorq; erit far/
ctura. Gallinæ etiam eo tempore anni meliores:
quia tum minus sætu exhauriuntur. Pulli: qui
nondum aut coiere: aut ouum peperere æstate dum/
tritura: dumque adhuc de uite omphacium pen/
dēt: esui meliores habentur: masculi tamen ma/
gis q̃ foemellæ. Verum ut tandem paucis absol/
vam: omnium auiana laudes quantum ad obsonia

pertinet una caro gallinacea compressa est: quid enim popinis afferunt reliquæ altiles: quod non unus capus in se habeat: siue elixum: siue assum velis? Huius auis patina stomachum iuuat: pectus lenit: uocem sonoram facit: corpus obefat.

DE COLVMBIS.

Olumbi pudicitia omnes aues antistant. Plures enim in eodem columbario mixtim degunt: neque tamen quis alterius connubia violat. Amorem mutuum querulo gutturo: ictuque rostri ostendunt. In uenerem crebro ruunt: frequenti pedum orbe facta adulatione. Idem faciunt & palumbes: verum quia semiferi sunt rarius foetant. Viuere palumbes ad trigessimum annum Aristoteles auctor est. Columbi autem & turtures vix octauum attingunt annum. Ex his pipiones minus peniti calidæ sunt & humidæ plusque satis est naturæ: & ob hanc rem tardæ coctionis habent. Multum alimenti: ac plus sanguinis generant: unde inflammationes: & febres oriuntur. Qui tentare iam volatum incipiunt: salubriores nimis habentur: maxime vero si cocti ex agresta fuerint: ne bilosis ob caliditatem obsint. Hic cibus pituita laborantibus non incongruit. Absu ueterum omnino abstineas: durioris enim alimenti sunt: & improbandi.

DE FICEDVLIS: & PASSERE.

Icedularum carduellium reliquarumque auium minutarum caro: si pingues sint modo non nidificet: boni alimenti est. Absit a patinis nostris passer: qui esui sumptus ob nimiam caliditatem male alit: difficulter concoquitur: & libidinem excitat. Hæc auis ut minimæ vitæ est: ita salacissimæ. Mares negantur auctius durare. Fœminis longior aliquantulum vita

Nollē card uellos deuorari: plus enim uoce q̄ patina ho-
minem delectant. Impeiata enim faciunt: & pedibus:
atq; ore pro manibus utuntur: ut is quē in cubiculo
Francisci Gonziaci Cardinalis cibum ac potum duo/
bus vasculis æquilibris funiculo ad se trahentem cū
uoluptate pariter & admiratione cernimus. Huius ui/
ce alabdam comedamus. quā & cārne & iure non in-
utilis homini est.

DE COTVRNICE.

Otūrnix parua auis est: & quā ad nos venit terre/
stris potius habetur q̄ sublimis. Aduolant hæ au-
culæ non sine periculo nauigantium: quippe velis sæ-
pe magno agmine incidunt: noctu præsertim nauigia
q̄ mergunt: austro non volant vento: scilicet humido
& grauiore. Aura tamen uehi uolunt propter pondus
corporū: viresq; paruas: hinc illa volantium conq̄-
stio labore expressa. Aquilone ergo maxime volāt or-
tygomethra duce. Græci eīm coturnicē o pr̄ua vocāt.
Primam eay terræ appropinquatē accipiter rapit. Ultro
citroq; ituræ comitatū sollicitant. Coturnicibus vene-
ni semen gratissimus cibus. Hanc ob causā quibusdā
temporibus, eam hesternæ damnauer̄ mensæ: nra nō
item: quibus autumo Qualea sic enim uulgares ap-
pellant: in præcio est. Vere quum redit insipida &
mali alimenti habetur. In littore Antiaci captas edi-
cum Marso meo nihil insipidius.

DE PERDICIBVS.

Erdicibus in nidificatione mira solertia inest: sti-
pitibus enim se quasi vallo contra feras muniunt.
Maritos sæpe fallunt transmutatis ouis: quoniam in
temperantia libidinis eay oua frangunt. Dimicant in-
ter se mares ob amorem: ut coturnices & gallinacei

solent. Tantæ salacitatis hanc autem esse quidam autu-
mant : vt concipere etiam solo odore maris : aut
eius voce audita possint. Perdicum vita ad xvi. annos
durare existimatur. Inter aues huius caro bene ac faci-
le concoquitur : pax recremēti : nutrimenti multum in
se habet. Cerebri vim auget : geniturā facit : ac dē motuā
venerē excitat. Phasianī caro medium quoddam inter p/-
dicem & capum optinet : licet Auerois eum quantum
ad obsonia pertinet & cæteris auibz anteferat. Nec im-
merito quidem si uim fabulæ attendimus. Itym siqui-
dem Tereti thracum regis filium in phasianum conuer-
sū fabulæ narrant. Quare quid decentius regū ac lau-
toꝝ mensis apponatur q̄ phasianus non satis video :
vt eo tandem redeat : vnde digressus ē. Hoc tragico sce-
lere caret Pomponii mensa : qui cæpas atq; alium asca-
loniumue pro ity conuiuiis apponit.

QUAE DIFFERENTIA INTER ANIMALI- VM PARTES SIT.

Nimaliū capita maxime uero quadrupedum : & si
crassi sunt alimenti multum tamen nutriunt. Ad fe-
bres bilosas hominem impellunt. Genituram uirilem
mirifice augent. Volatilium cerebra q̄ quadrupedum
salubriora sūt. Vex quā cerebri uis frigida sit & hu-
mida ex frequenti eius usu pituita generantur humo-
res : stomacho fastidium affert : & si post cibum assumi-
tur vomitum. In principio cœnæ non item : maxi-
me autem si mentha : aceto : atq; aromatibus fuerit cō-
ditum. Si concoquitur natura calidis confert : semen
virile auget : ac aluū lenit. Aiūt cerebella leporis & cu-
niculi cōtra venenū plurimū posse. Oculi animalium si te-
nerrimi sūt : & pinguis bestia : quā sit & humidi mode-
rati alimēti habēt. Hic bolus optalmia a liguritoribus

uocatur. Lingua humiditatem in se habet fere temperatā
inter durum & molle. Vex si cum glandulosa carne :
quæ ei annexa est quæq; glutinū quoddam in se & hu-
miditatem habet & coquitur : & cum aromatibus conditū
suavis esui est : nec insalubris habetur. Cor frigidum ē
& siccum : & ob eam rem melancholiam auget : tarde
cōcoquitur : nō tamen parū alit. De mortuo corde lo-
quor : uiuens enim caloris receptaculum est. Pulmo ui-
uens calidæ & siccæ qualitatis est : mortuus frigidæ &
humidæ ob eius raram texturam & leuitatē modici ali-
menti habetur. Hepar quod & iecor licet & appellatū : gros-
sos generat humores : difficile concoquitur : appetentiā
tollit. Lactentium iocinora minus tamen insalubria
putantur. Gallinacea & anserina siue anatina his addū-
tur. Caprarū hyrcorū iocinora fugito : ne in epilepsiam
incurras : quam nostri comicialem morbum appellant.
Contra vero hepar lupi non modo non nocet : uerum
etiam hydropesim curat. Valet item hepar rabiosi ca-
nis tritum : & ex aqua potum contra morsum alteri-
us rabie læuentis. Vbera quia fibrosa & cartilagi-
nosa sunt frigidæ vis & siccæ habentur. Hinc est qd
crassum præstent alimentum : & quanto lacte abun-
dantiora sunt : tanto maioris sunt alimenti. Splen
siue lien acorem quendam in se habet : qd antea re-
ceptaculum melancholice fuerat : hinc est qd stomā-
chum : & appetentiam iuuat. Cito tamen satiat. E-
ius frequens usus bilem nigram facit. Porcinus splē-
ceteris minus insalubris habetur. Ala auium in cibū
sumptæ saluberrimi sunt alimenti : præcipue autem
gallarum. Sunt qui & anserinas his addant. Fre-
quenti enim motū si quid mali succi inest purga-
tur. Similiter quoque anserina & gallinacea colla-

cæterarū volatiliū meliora putantur: si sanguine inter cutaneo caruerint. Grauis saporis renes urinæ receptaculū: & quasi colla quædam humidorum recrementorum sūt. Difficillime item concoquuntur: ac in malū uertuntur humorē. Lactētis tamen hedi renes q̄a nihil adhuc terrestre habēt: non improbantur. Pessimi sunt alimēti: ac bilē atram faciunt: recrementorū omniū receptacula licet obesent. Minus tamen improbanda sūt auium: præcipue aut gallinæ uentricula: & intestina. Iuniorū animalium testiculi q̄ uetulorū qui tarde concoquuntur probabiliores habentur. Gallinacei tamē nū q̄ improbantur. Non displicuit mihi Palleli hospitis nostri patina: qui pedes vitulinos bene lotos: & coctos cum iusculo aromatibus inspar sos: in cœnam more Romano attulit. Inditum quoq; aliquid ex aceto putarim adeo appetentiam excitabant. Apponi hæc patina prima mensa consuevit. Boni & facilis extat alimēti: pectori confert: tussim lenit: meatus urinæ exulceratos sanat: dysentericis prodest. A medicis tamen anteriores magis q̄ posteriores animalium partes probantur.

DE OBSONIIS LIBER SEXTVS.

CTVM PROfecto nil hætenus uideretur explicata earum rerum natura: & uī: quibus humana consuetudo uestitur: nisi deinceps obsoniorum conficiendorum ratio: quæ & coqui: & popinari utuntur ordine præberentur. Non enim omnium eduliorum eadem est coctura: eadem conditura: eodemue tempore. Elix debet esse bubula: & uaccina caro: elixum uituli pectus.

Dorsum tamen seu spinam malis appellare assaturam
requirit. Coxas eiusdem i pulpametū rediges. Totum
ueruēcē nō iuria elixabis: licet ex spatula & coxis bo-
na fiat assatura. Suillā carnē quoquo modo coxeris i
salubrem inuenies. Eius tamē spina ubi recēs est assa-
ad gulā facit. Sūt qui capras in eius feruētī adipe co-
quāt: deuorentq; hedi utrūlibet cocti suaues: & salu-
bres sūt: coxæ tamen assæ meliores habentur. Eadem
& de agnis coctura. Caprinā carnē si uoles mēse ianu-
ario cū aliato comedes. Cerui uero anteriorem partē
in iusculo laridario coques: lūbos assabis: ex coxis pa-
stillos: aut pulpamenta facies. Eadē & capreoli: damæ:
ac capræ coctura. Aprum i piperato: aut i laridario cō-
dies. Leporē assū recte cōuiuis appones: posterior ta-
men pars melior habetur. Anteriorē nō iniuria in pipe-
rato uel laridario coques. Eadem est & cuniculo co-
ctura. Sūt q; ursinā carnē ex pastillo comedāt.

QuOMODO Coquendæ Aues Cicures & Syluaticæ.

Ves amphiuas: hoc est terra & aqua uictū quærē-
tes: ut anserem: cygnum: anatē: gruem: ciconiam:
ac cætera eiusdem fere naturæ elixabis. Pauonem ue-
ro phasianum: coturnicem: perdicem: turdos: merulas
ficedulas: gallinas syluaticas assabis. Hæ quoq; aues e-
lixæ cum pipere: & saluā non insuaues uidebuntur.
Capos præpingues assos: medios inter maciē & pingui-
tudinē elixos comedes. Idem fiet de gallina & pul-
lastra.

ELIXVM.

Arnem in frustra concisam p horam in aqua fri-
gida fines: bene deinde lotam cum aqua calida: atq;
itē recentī in cacabo lato: ne anguste bulliat ad focū
pones: sale mq; indes anteq; effeueat. Vbi ebullire oc-
cipiet bene despumabis. Si uideris sabulum aut terrā

commixtam sali aquæ calidæ cochlearem accipies: si u/
icq; salem infundes. In fundo sabulum & quicquid
terrestre erit residebit: sal in summo cum aqua nata/
bit. Hanc colatam cacabo infundes. At si caro annosa
fuerit: eam crebro cochleari eximes: recentiq; aqua hu/
mectabis: idem facies si gallinæ uel capi anniculi fue/
rint. Alba hoc modo cum iure caro remanebit.

A S S V M.

Ssum ex qua uis carne hoc modo facies: si annicu/
la erit: ubi modicum ebullierit ex cacabo exempta
illaridabis: voluq; ad ignem iubebis quoad bene co/
quatur. At si tenella fuerit: ut titulina & hedina sine
elixatura eo modo quo superiorem decoques. Capos:
phasianos: hedulos: perdices: & quicquid syluaticum
assaturam requirit: bene deplumatos exenteratosq; in
feruenti aqua lauabis lotos ac pro appetentia odorife/
ris herbis pipere & larido bene conciso refertos ad fo/
cum lento primum igne coqui iubebis: at ubi paulu/
lum a coctura abesse uideris: salem cum trito pane cir/
cūquaq; asperges: excitato maiore q̄ antea igne: inuo/
lutoq; volubiliore manu ueru. Vnde statim exemptam
carne: exhalareq; pmissam: ad conuiuas defers.

PIPERATVM EX SYLVATICIS.

Iperatum cum qua uis carne syluatica hoc modo
facies. In catinum tantum ex vino nigro auste/
ro indito q̄tū ex aqua: optimeq; in eo carnes lauito:
loturā deinde colato: additoq; tantum salis: quātū res
exigit. Eandem aquā cum carne i lebetes ad ignem po/
nito. Coctam carnem eximito: in patinasq; diuidito: bu/
cellas panis i craticula torreto: tostas in aceto remole/
scere finito. Vbi acetū satis imbiberit una cum libra
passulay eas optime conterito. Huic opportune san/

guis ipsius bestiae adderetur: vel iocuscula si fieri possent
& contrita. Hæc deinde cum ipso iure misceto: addi
toq; papæ aut defruti cū aceto illo cū quo panem
maceraueras. Postea uero per cribrum setaceū hæc om
nia simul facito transeāt. Indita in cacabum: atq; piper
pipere cariophilo cynamo: ut uoles facito aqualiter
bulliant per dimidium horæ in carbonibus agitando
sæpius cū tudecula vel cochleari. Carnem postremo
cum larido frictā: diuisamq; in patinas hoc piperato
condito: cōuiuisq; apponito. Multum & commode a
lit: stomachum fouet: corpus obefat: bilosis tamen no
cet: calculum facit plus minusue secūdu reꝝ ipsarū cō
positionē. **IVS LARIDARIVM.**

Us laridarium cū qua uis carne syluatica hoc mo
do facies. Carnem in catino ubi tantum ex uino al
bo: quātū ex aqua bene lauabis: loturamq; (ut par est)
celabis cum hac lotura: cūq; larido ac salua minuta
tim concisa carnem in lebetes coques. ubi prope cocta
fuerit aromata suffundes. Ut uero crassius aliquātulū
iusculū fiat: oui vitella duo & quidem prædura cū q
busdam bucellis panis sicci nec oīo testi simul cōteres
cōtrita cū iure miscebis ifundesq; i cacabū. Melius ta
mē fieret hoc aut ex sanguine: aut ex coctis: aut cōtri
tis iocusculis eiusdē animalis. Coctā carnē in patinas tuo
more diuides: cōuiuisq; aut minutatim: aut i frustra
cōcisā cū ipso iurē appones. Multi & hoc alimenti est:
stomachū tamē crebro uescētibus facit. Hepar & renes
concalescit: bilosis nocet: solis pituita laborātibus con
uenit. **CIBARIUM EX SYLUATICIS.**

Ibariū: qd̄ vulgo corrupto uocabulo ciueꝝ appellāt
sic facito. Carnē syluaticā cū aqua & aceto pari mē
sura coquito: coctā ex iure eximito: finitoq; in pinace

uel ut latine dicam orbe tam diu resideat donec humor exierit: eam deinde in optimo lando frigito. At si duas patinas cōdire uolueris passulay libram: se libramq; amygdalay cum sua pelle conterito: hisq; bu cellas panis nō nimium tostas: & atro uino remolitas ac tunsas addito: permiscetoq; omnia cum iure in quo caro cocta est. Facito postea hanc oia p. cribrum farina/ cum incacabum trāteāt: ebulliantq; simul in carboni/ bus longe a flamma p. dimidiū horæ curato. Si are/ matum cupidus aut secus eris ex gingiberi aut cyn/ namo plus minusue addito. Capullam postremo in ol/ lula cū larido tesselatim conciso bene coctā ac tunsam in cacabum dimittito si nitoq; paululum efferueat: ac deinceps in patinā cū iusculo diuidito. Nutrit & hoc tarde cōcoqitur: fastidiū mori: & caput laedit & oculos: hepati nocet: uētre m ciet bilosis obest: & pectori.

PASTILLVS EX SYLVATICIS.

X ceruo vel capreolo pastillum sic facies: In frustra haut magna carnem concides. Vna bullitione cū a/ qua & aceto saleq; remolitam ex cacabo eximes: fines q; in quadra donec uis exinaniet. Piper deinde & cynna/ mum cōtritum simul cum larido tunsō in modum pla centae subiges: carnemq; additis quibusdā p. longum laridi tessellis hoc quasi foliato inuolues: inde q; cir/ cūquaq; cariophili grana: farinā deinde bene excretā subiges ex subacta crustam grossiorē unicuiq; frusto circunvolues: in furnoq; lento igne optime coques. Apponi hac statim conuiuis: vel seruari in mēsem: aut saltem dies. xv. possūt. Pax oīo alūt: tarde cōcoq̃: sto/ machū laxāt: spleneticis & hepaticis nocēt: pectus exa/ sperant.

PASTILLVS EX CICVRIBVS.

Icures appello omnia quæ domi aluntur: ut vitu/
lū capum gallinā & similia. Ex his pastillum sic fa-
cies. Carnis macræ quantum uoles sumito: minutati
q̃ gladiolis concidito. Vitulinum adipem cū aromati/
bus huic carni bene misceto: inuoluta crustulis in fur-
no coquito. Cocta ubi prope fuerint duo uitella ab al-
bore ouorū excreta cum modico acresta: cūq; iure per-
pingui bene tudecula agitata in pastillū infundes. Sūt
qui modicū croci ad speciem addāt. Fieri & hic pastil-
lus in patella bene uncta ēt sine crusta potest capū pul-
lastram: & q̃cquid uoles integrū & in frustra concisum
ī pastillo pro uoluptate optime coques. In hoc & mul-
tum alimenti inest: tarde concoquitur. Pauca recreamē-
ta in se habet: cor hepar & renes iuuat: obesat: ac uen-
trem ciet. **CRVSTA EX CICVRIBVS.**

In crustā uoles ex pipionibus & quauis aue: primum
facito ebulliant: ubi ad cocturam fere uentum erit
ex lebeate eximito: exempta in frustra q; cōcisa in farta-
gine cum abundanti larido frigito. Inde in patellam:
uel testū bene unctam: crustaq; in stratū deuoluito.
Huic pulmēto nō iniuriā pruna & cerasa uel austerā
addes. Acrestā deinde & oua octo: si plures conuiuas
habebis: uel pauciora: si paucos cum modico iure tude-
cula agitato: huic petroselinon: amaracum mentham
gladio minutatum: qđ fieri potest cōcisa admisceto: ad
ignē q; ponito lōge tamē a flāma. Lēte. n. ebulliat ne-
cessē est. Cochleari interim tā diu misceri debet donec
cochlearē ob grassitudinem integat. Fūdito postremo
hoc iusculum in crustā ad ignē q; ac si artocreas esset
ponito: coctā cōuiuis apponito. Multū alē: tarde cō-
coquitur: pauca recremēta relinquet: bilē reprimet: cor-
pus exasperabit. **FRICTVM** ex qua vis carne.

Rictum ex altilibus & qua uis carne hoc modo facies. Carnē uel aues bene exenteratas & lotas aut minutatim aut quadrifariam concisas in ollam cum larido ad ignem pones: crebroq; cochleari ne lateri seriā adhæreāt cōuolues: ubi prope cocturā fuerit: maiorem pte laridi eximes uitellaq; duo cū acresta agitata cūq; iure & aromatibus mixta i ollā fundes. Ebulliat tantum necesse ē ut recte coquat. Huic patinā crocū addūt qdā ut coloratior fiat. Nō erit ēt a voluptate alienum petroselinon minutatim cōcisū patinā insperge: cōuiuisq; statim appone. Al & multū: & si tardē cōcoquitur bilē repim &: cor hepar & renes iuuabit.

PASTILLVS IN OLLA.

Astillū i olla sic facito. Carnē vitulinā cū adipe minutatim cōcisā i ollā ponito: pipiones & pullos si uoles addicito. Ollā ipsā ad carbones lōge a flāma ne cōcitate eferueat ponito. Vbi ebullire occeperit despumato: passulas deinde imponito. Capā postremo minutatim cōcisā cū larido frigito. Frictā i ollā indito. vbi oīa ppe cocta existimaueris acresta & aromata suffūdito. Sūt q & duo vitella ouoz bene agitata cū acresta i fundāt. Multū al & tardē cōcoquet: nausēā facit: stomacho nocebit: hepar & renes concalefacit: pma auget: caput & oculos lædet.

MIRAVSE CATELLONICVM

Atellari gens quidē lauta: & quæ ingenio ac corpore italicæ solertiz haud multū dissimilis habet obsoniū: qd mirausē illi uocāt: sic cōdiūt. Capos aut pullas: aut pipiōes bene exēteratos & lotos i ueru collocāt: uolūtq; ad focū tātisq; quoad semicocti fuerint. In exēptos ac tesselatim diuisos in ollā indūt. Amygdalas deinde tostas sub cinere calido: absterfasq;

lineo panno terunt. His bucellas aliquod panis subro
sti addūt mixtaq; cum aceto & iure per cribrum seta/
ceū trāsmittūt. Posita in ollā hāc oīa ins pīa; cynnāo
gingiberi ac saccharo multo tā diu efferueresimul ī car
bonibus pcul a flāma lēto igne pmittūt: quo ad iustā
cocturā puerint miscēdo sēp cū cochleario ne seriā
adhareant. Hoc nihil suauius cum Valischara meo e
disse me memini. Multi ē alimentū: tarde cōcoq̃t: he/
par & renes cōcalefacit: corpus obēsat: vētrē ciet.

VT PAVO Coctus Viuus Videri Possit.

Ecat pauo: aut pēna supne ī cerebrum demissā: aut
aut iugulatur: ut heduli solēt: quo sanguis exeat. A
guttur deinde usq; ad caudā pellis leuiter scindit: scif
saq; cū pīis pēnis a toto corpore ad caput trahitur:
quo abscisso ac cū pelle reseruato cruribusq;. Pauonē
ipsū aromatibus ac odoriferis herbis refertum ue/
ru assabis: infixis tamē prius per pēctus chariophilis in
uolutiq; collo lineo albo cōtinuo aqua humectato ne
omnino desiccet. Coctū pauonē ex aeri exēptum pro
pria pelle integes. Et ut pedibus stare videat. Virgu/
las ferreas infixas tabulā ad hoc fabrefactas per crura
ne cernāt per corpus ad caput & caudā adiges. Sunt
q; ad ludū & risū cāphorā cū lana ori indāt ignēq; ubi
ad mēā fert īciāt. Hoc Gellio nō placet: q; ignē refor
midat. Inaurare ēt pauonē assū & aromatibus cōsper/
sū bra ctheis aureis licet ad voluptatē & magnificētiā
Idē ēt fieri de phasianis gruib; aseribus capis ac coe/
teris aubus potest. Vex̃ tarde concoquitur: pax alit:
atrā bilē aug & hepaticis ac splematicis nocet.

IN PORCELLO ASSO.

Orcellū adhuc lactētē iugulato uillosq; omnino a
cute abradito. Per spinā deinde scindito: eximitoq;

q̄cqd ī vētre hab&: uoculcula eius cū larido alio: cūq;
 odoriferis herbis minutim cōcidito: tritum caseum: o
 ua agitata: tūfū piper: crocū ī puluerē redaptum cū
 supioribus bene misceto. In porcellūq; oīo ita inuer/
 sum: vt qđ intus erat foris sit indito: ac claudito ne ex
 cidat. Coqui in veru: aut super craticulā lēto igne non
 incōmode potest: ut oīa pariter esui bona sint. Dum
 coquitur aceto piperē croco simul mixtis cū saluiaz aut
 rosmarini aut lauri ramusculis s̄ape aspgenda est. Idē
 etiam fieri ex anserē anate grue capo pullastra potest
 Male hoc & pay alit: tarde cōcoquitur: stomacho capi
 ti oculis atq; hepatis noc&. Oppilationes facit: calculū
 creat: pituitam aug&.

PVLLVS IN ACRESTA.

Vllū cū salita carne decoquito: vbi semicoctus fue
 rit grana uua sublati e medio venaceis ī cacabum
 feruētē indito. Petroselinon & menthā minutatim cō
 cidito. Piper & crocū ī puluerē conterito. Hac omnia
 in cacabum: vbi pullastra cocta fuerit cōnicito: ac pati
 nā statim facito. Hoc obsonio quo non ab re B. Pog/
 gius me etiam inuitato frequēter uescitur nil salubri
 us. Admodum enim alit: facile concoquitur: stomacho:
 cordi: hepatis: renibus cōuenit: ac bilē reprimat.

PVLLVS ASSVS.

Vllū bene depilatū exinanitū & lotū assabis: asso at
 q; in patinā inposito anteq̄ refrigeat: aut succum ma
 li medici: aut acrestā cū aqua rosacea saccharo ac cyn/
 namo bene trito infundes: cōuiuisq; appones. Hoc Bu
 cino nō displic&: q̄ acria simul ac dulcia appetit: ut bilē
 reprimat. qua excitatur: & corpus obeset.

IN PVLPAM VITVLINAM.

X coxa uitulina carnē macrā abscindito: abscisa in

Facito deide eferueat lento igne. Despumare ēt diligen-
ter memēto. vbi semicocti fuerint piperis rotundi: pi-
peris oblongi: cinnami: spicinardi q̄tum satis erit in/
fringito: potius q̄ conteras. In cacabumq; indito: vt v-
na tam diu eferueant donec ad tertias deuenerint. Pe-
des tum eximito: iusq; eferuere itex finito: decem ouo-
rū albamenta tudecula tā diu agitato donec uersa in
spumā uideantur. Ebullire simul tantisper hac debent
quoad semel aut bis cochleari inuolueris. Exempta ex
cacabo statim sacco lineo bis aut ter colato. Tale ius in
patinas ubi pulli aut hādi aut capi bene cocti: & fru-
statim diuisi: nec humecti: caro sit: indito: inq; frigi-
do & humido loco tam diu finito: quoad omnia gelu
concreta fuerint. Ex hac patina nil comedat Voconius
meus ne bilem qua exagitatur cum suo magno malo
augeat. HAEDVS IN ALIO.

Ntegy hādū: aut quartā ptē tessellis laīdis: & spi-
cis mundi alii circūquaq; ipactis ueru ad ignē uol-
nito. Humecta toque frequēter cū ramusculis lauri aut
rosmarini: ex hoc quod nūc scribā cōdimēto. Cū acresta
cūque in sculo pingui duo uitella oui bene agitata: du-
as spicas alii bene tūfas: modicū croci: pay piperis mi-
sceto: in patellāque indito. Inde (ut dixi) qd coq̄ asp-
gito. Coctum in patinā ponito: partēque cōditurā in
fūdito: ac petrosolinū minutatim cōcisum inspgito.
Hoc obsoniū bene coctū cito comedi deb&: ne refrige-
scat: hoc nō edat Caculus: q̄a oculos hebetat: & venerē
ēt demortuam excitat. Pulmetarium In Carbone.

Arnē macrā ex coxa vitulina i bucellas non nimi-
um subtiles cōcisā cultri costa cōtundito sale deinde
& sceniculi semine bene trito utriūque asp̄sā inter du-
as tabulas p dimidiū horz cōprimito. Inde craticulas

ad carbones coquito: In utranq; partem crebro verten-
do: addendoq; tessellas laridi ne igne inarescat. Coqui
non admodum hoc pulmētariū debet: calidum item in
conuiuiis apponatur: quo magis appetētiam & deside-
rium bibendi excitet. Hoc bibulus utatur: qui sitim in
se demortuam queritur. IN IOSCVLIS

Oculuscula aut suilla: aut ex quouis animali ad ma-
gnitudinem nucis, aperta insparsaq; sale, foeniculo
& aromatibus dulcibus ac bene tritis: omento vitulino
aut hedino separatim inuolues: ad focumq; nō nimiū
decoques: ac cocta statim comedes.

SVCCIDIA IN CARNEM.

Arnem salitam larido intertextam: in tessellas cōci-
des: cōcisam in sartagine non admodum frigēs: fri-
ctam aceto saccharo cynamo petroselino minutatim
conciso asperges. Idem etiam fieri de perna ac sumine
potest. Sed hęc succo citri uel malarāci suffūdi amāt:
Clamat in hęc opinionem Bibulus: & sine acredine:
quo uehemētior exciteſ sitis hęc deuorāda affirmat.

IN TVRDO.

Bi turdum assaueris: eo modo quo conuenit amy-
dalas bene tūſas ſādaliq; insprsa: cū acreſta & ius-
culo miſcebis: modicumq; gingiberis & cinnami insp-
ges. Mixta hęc omnia per cribrū ſetaceū in cacabum
transmittes. Vbi medicū ebullierint in oliā in quam
turdos affos reposeris infūdes. Sūt itē q; ſatius dicūt
in affos turdos uel malarācia exprimeſ aromata dulcia
inspargere.

IN VITVLINVM CAPVT.

Aput vitulinum aut bubulum aqua calida depilato
ut ſuē cōſueſti: ſi elixūm uoles ubi coctū fuerit in a-
liatū mergito. Si aſſū placuerit ſpletū aromatibus alio
ac plerisq; edoriferis herbis in furno decoquo.

IN CEREBRVM VITVLINVM.

X capite elixo ac cocto cerebrum erues : cum quo
duo vitella ouorum tudecula bene agitata: modicū
piperis: parum ac restæ: salis quantum sat erit miscebis
Mixa hæc omnia in sartagine cum liquamine tantisper
friges donec quod breui fiet concreta simul fuerint.
Comedi cito hoc pulmētarium debet. vbi refrixerit nil
insipidius. Hinc ē quo me Palellus hospes crebro ī cœ
nam vocat: vbi huiusmodi patinā cōdiit.

IN FICEDVLAS.

Icedulas implumes ac nullibi comminutas: aut exē
teratas in folio vitis cū modico salis: fœniculi: ac la/
ridi inuolues: inuolutaq; cinere calido & carbonibus
integres. Ante dimidiū horæ coquantur. Assas si uoles:
quaternas simul denuncies circa ueru capite & pedi/
bus: ne si transfixæ fuerint nil habeas: quod comedas.
Sunt qui in extrema coctura laridum his instillant.

PATINA CATELLONICA IN PERDICES.

Erdicis assæ ac prope coctæ alas & pulpam circun/
quaq; abscindes: indesq; in locum modicum salis:
aromatū chariophilorū cōtutorum: succus citri aut ma/
laraci: quo melius simul hæreant misceri his debet.
Inuoluatur tum cito necesse est: ac calida deuoretur
oportet. Hec cibo Gallus noster frequenter uescitur:
quis catellonicorū acerrimus sit hostis. Odit enim ge/
nus hominum: non patinas.

LIQUAMEN.

Mētū suis dū recēs ē minutim concisū ad castanearū
magnitudinē sale multo asperges ac contundes: con/
tusū p diē in tabulato sines: sequēti in aheno ad ignē si
cētū librarū erit cum duabus aquæ metretis decoques:
lēto ignē efferueat necesse ē: donec bene liquent. Celo

deinceps colabis: capiesque quod in aqua natabit. Inditum liquamen in seriam loco subterraneo per annū conseruabis.

IN VENTRICVLVM VITVLINVM.

Itulinum uentrē in angulo leniter perforato: ster-
cusq; ac sordes omnes eximito: in lotū uētrē hęc:
quæ dicam indito. Ex caseo veteri oua quatuor bene
fracta: parum piperis leniter tūsi: croci modicum: pas-
fulas integras: petroselinum: amaracum: mentham cō-
cisam. Mixta omnia & in uentriculum clausa in caca-
bo bene coquantur. P E R N A.

Igitur cultrum in mediam pernam: quæ ut varroni
placē a pede dicta: olfacitoq; si bene olebit bona e-
rit perna: sin secus reuicienda est. Bonam in uino al-
bo: aut aceto decoquito. Sunt qui tantundem aquæ
addendum dicant: maxime uero Publius: qui uinum
non bibit: ii certe falluntur. Suauior est in uino tantū
uel aceto & diutius durat. Non est coquēda perna: nec
est iure eximenda: nisi ubi refrixerit.

SVMEN EX LINGVA.

On sumen admodum pingue: sed rubeum: coquat
eo modo quo perna: sed melius aliquantulū. Hanc
quoq; cocturam uult lingua: quanto pinguior tanto
melior est. Eadem fere & de reliqua succidia ratio.

IN PASTILLVM

GALLINACEVM

Ristas pullorum trifariam: uocuscula quadrifariam
diuidito testiculos integros relinquito: laridum tes-
selatim concidito: nec tundito. Duas aut tris uncias
uitulinæ adipis minutatim concidito: aut loco adipis
medullam bubulam aut uitulinam addito. Gingiberis
cynnamī sacchari qtu satis erit sumito. Hęcq; oia cū

cerasis acribus ac siccis ad xl. miscero : inditoque in
pastillum ad id apte ex farina subacta factum . In
furno aut sub textu in foco decoqui potest. Semico-
ctum ubi fuerit duo vitella ouoy disfracta: modicum
croci & acresta superfundes.

IN PIPIONEM ExOSSATVM.

Iptionem exinanitum & bene lotum: per diem ac no-
ctem in aceto acri sines: lotum deinde ac repletum
& aromatibus & herbis: elixum pro libidine: aut assu-
facies. Vtrius modo sine ossibus inuenies.

Ex SOLO PIPIONE DVO FIUNT.

Iptionem sine aqua ita apposite deplumato ne pellē
frangas. Exenterato deinde cutem integram auer-
tes ac diriges: directam optimo farcimine replebis. In-
teger tum omnino uidebitur . Verum pipionem hoc
modo assum: frictum: elixum facies. Assum semicoctū
sale ac trito pane asperges : iniungesq; leniter vitello
dvi: ut crustam pro cute faciat . Vbi incoctus omni-
no fuerit uehementi igne statim torreto: quo colorati-
or fiat: inde conuiuiis appones.

CIBARIA ALBA.

Ibarium album : quod aptius leucophagum dice-
tur : hoc modo pro duodecim conuiuiis condies .
Amygdalarum libras duas per noctem aqua mace-
ratas : ac depilatas in mortario bene tundes : in
spargendo modicum aquæ : ne oleum faciant . De-
inde capi pectus exossatum in eodem mortario con-
teres : indesque excauatum panem acresta prius :
aut iure macro remolitum . Gingiberis præterea un-
ciam ac sacchari scilicet libram addes: miscebisque hæc om-
nia simul: mixtaque p excretoriū farinaceum in ollam
mūdā transmittes. Efferueat deinde in carbonibus lēto

50
igne facies: cochleariq; saepe agitabis: ne serix adhære
at. Coctum ubi fuerit aquæ rosaceæ uncias tres infun/
des. Ad mensamq; aut in patinis ubi caro fuerit: aut
seorsum: sed minoribus mittes. Quod si in capos fun
dere institueris: quo lautius uideatur: mali punici gra
na sup inspargito. At uero si in duplicē cōdituram di
uisum uoles: partem uitello oui ac croco simul cum
modico acrestæ confuso colorabis: quā quidem a colorē
genestina appellō. Reliquam partem ut alba est: ita
cōiuius ut dixi appones. Hoc ego condimentis Apitia
nis ante posuerim semper. Neq; ulla ratio est cur gu/
læ maioy nostri preferatur. Et si enim ab illis in omni
bus fere artibus superamur: una tamē gula non uinci
mur. Nullum enim in orbe terray irritamentum gu/
læ est: qd nō huc tanq ad gymnasium popinarium tras
latum sit: ubi acerrime de conditura obsonioy omniū
diferitur. Quem coquum dii immortales Martino me
o comensi cōferes: a quo h æqua scribo magna ex pre
sunt habita: Carneadem altey dices: si de rebus ppoi
tis ex tempore diferentem audieris.

CIBARIUM ALBUM
CATELLIONICUM.

Arrinam optimi risi eum duabus metretis lactis
caprini in cacabo ad ignemposito procul flam/
mam: ne fumum concipiat. Pectus deinde capi eo/
dem die mortui: ac semicocti in quādam quasi subti/
lissima fila diuidito: inditaq; in mortarium duobus eo
amplius tribus ictibus pistillo contundito. Vbi lac di/
midium horæ eferuerit: huc idem pectus in fila re/
ductum cum libra sacchari indes: eferueq; horas
quatuor patieris agitando semper condituram co/
chleari: cui hærebit: ut terebithina ubi dcoctū fuerit.

Aquam postremo rosaceam: vt i superiore infundes:
patinasq; facies. Nec erit ab re si sacchari aliqd ispar/
ges. Nulli enim cibarioy: (vt aiunt) saccharum aduer/
sat. Ad hoc Galbes noster Rizonem & me sapius in
uitauit. Aderat & Tridento: q se nil unq lautius comef
se assent.

IVS CONSVMP TVM.

Ieri ius cōsumptum: aut ex capo: aut ex phasiano:
aut perdice: aut capreolo: aut pipionibus: aut ex co
lumbis syluaticis potest. Si ex capo uoles: cacabum su/
mes: qd aquæ metretas quatuor contineat. Huc capū
fractis ac comminutis ossibus indes cū uncia succidæ
macræ. Piperis granis triginta: cynamo pauco nec ni
mum tunso: tribus vel quatuor chariophilis: saluæ la
cere trifariam folijs qnq: lauri duobus. Sinito hæc ef
ferueant horis septem: vel donec ad duas scutulas vel
minus redigantur. Caue salem idas: aut salita si agro
tantum causa fiet. Pay aromatum nil uetabit: quo
minus agrote etiam apponatur. Senibus hoc & uali/
tudinis detur.

IVS CVLVM Croceum.

Itella ouorum triginta: acrestæ: ius vituli: aut capi:
pay croci: modicū cynami in catinum simul fran/
gito: ac misceto. Mixta per cribrum excretorium faci/
to i ollam transeant. In hac curato ut in carbonibus
procul flamma ne fumum cōcipiat decoquantur. Mi/
scetoq; semper cū cochleari donec crassum fieri inci/
piat. Tūc enim a foco ablatum cōuiuis decem percom/
mode apponitur. Spargi aromatibus dum in patinis
est hoc iusculum deb&.

IuSCuLuM ALBuM

Mygdalay libram depilabis ac tūdes aquam inspar
gendo: ne oleum faciāt: his deinde albamenta ouoꝝ
xx. panis albi ac remoliti parum: modicum acrestæ ac
gingiberis albi: iuris quantū sat erit addes: ac cōtūdes

51.
oīa simul bene mīscebis. Mixta p. cribrū setaceū facies
in cacabū trāseāt: coquāturq; eo modo quo sup̄iora.

IVSCVLVM VIRIDE.

Apito illa oīa: quā in primo iusculo cōtineti prae-
ter crocū: hisq; betas & modicū petroselini aliquot
tritici folia: si tū viridia erūt tūsa addes: p. cribrū trās-
acta coques eo modo quo sup̄iora.

CIBARIVM: Quod vulgo zanzarellas uocant.

Va septē selibrā casei triti: Panem itē tritū tūdē
simul mīsceto: iditēq; i cacabū: ubi fiet ius croceū:
q̄do feruere occipi&. Vbi bis terue cochleari cōuolue-
ris patinas facies: cito enim coq̄t.

CIBARIVM VIRIDE.

Ibariū viride eo modo: quo ante dictū cōdies: sed
p. croco herbas indes: quas in iusculo viridi cōme-
morauī.

CIBARIVM IN BOLIS.

Vā antea dixi sumes: eadem uti uoles aut alba: aut
crocea: aut viridia facies. Duriora sūt hāc aliquā-
tulū & in cacabum feruere occipientē cochleari paruo
sigillatim deponatur. CIBARIVM ALBVM.

Lborē ouoy: panē albū & tritū: casei modicū cū lacte
amygdalino mīsceto: inditēq; in cacabū feruere oc-
cipientem: ex iure uitulino: aut capi prāpinguis: ac eo
modo quo sup̄iora coq̄to.

LIBER VII:

VLAM Industriam nō altilia solū: ac sylua-
tica animalia: uerū et inanimata quādam fecere:
ut legumina: boleti: tubera: . Herbarū enim non-
nullā tū hortenses tum syluestres: quā a phi-
losophis iter uegeta reponūt. Vex prius meo institu-
to de ui & natura istarū rerū mihi dicendū ē: q̄ de ciba-
riis quā ex eisdē fiūt dicere incipiam. Neq; certe a re

ipsa alienum putarim: præcipue quū ordo eficioꝝ hoc
requirat de eo farre & ordeo aliquid dicere: quō in ci/
bariis utimur: q̄q̄ quum de pane diceremus breuiter
eoꝝ genera sunt explicata. DE ORDEO.

Rdeum frumenti genus esse satis in primò libro di/
ximus: cuius uis temperata habetur. Hinc est qđ
parum alit. Aqua cum eo decocta addito uel melle uel
glycyrriza contra ægitudines a nimio calore proueniē/
tes plurimū facit. Hoc etiam frequēter: ut infra appa/
rebit in cibariis uestimur. Hamulum item ex hoc fa/
ctum pectori non incongruit. DE FARRE.

Ar: quod aliqui adorem: aliqui adorei genus dixe/
runt temperatum est. Facile concoquitur: abstergit:
refrigerat. Eius si equēs usus hepatis ac splenis fibras
claudit laborantibus ex calculo: uescicæ & renibus no/
c&.

DE HAMULO.

Amulum: quod inter frumenta boni succi Celsus cō/
memorat. Id esse putarim: qđ medici nostroy tem/
poris mutata littera hamidū uocāt. Cōditum cū amy/
galis & saccharo: epilotū lenit & pectus: tussim sedat:
sanguinem tamen nō bonum generat. DE SIMULA

Imulam fieri e tritico loto sicco ac leniter mola dif/
fracto dicunt medici. Afferuntq; cibaria ex hoc me/
liora fieri q̄ quæ ex hamulo fiunt. Calorem enim & si/
tim sedāt: hepar refrigerāt. DE HALICA.

Alicam Celsus inter fruges boni succi cōmemorat:
ut triticum: siliginem: orizam: hamulū: quæ quidē
& panificia appellat. Ex halica tamen oriza & ptisana
fieri optimas sorbitiones & pulticulas dicit: ut Co/
lumellæ plac& ex ordeo: ut Celso ex oriza: quod deriua/
tum uidetur. Sunt tamen qui hoc latinū & nō exter/
num putent. DE RISO.

52
Isū: quod ego antiquo uocabulo orizam appellatū
puto: calidā ac sicca uis est. Et ob hāc rem multum
alit: maxime si cum amygdalis tunsis lacte & saccha/
ro: (ut postea dicitur) cōditum fuerit. Decoctū ī aqua
pura uentrem constringit. Noc& tamen frequens e/
ius usus dolore alui laborare solitis.

DE PANNICO.

Ali succi habentur pannicum millium: ac legumīa
fere omnia. Pannicū ut ait Plinius dictū est: qđ pā/
niculis inuoluatur. Pannico prācipue aquitania utit̃.
Pōtea gens nullū panniceo prāferunt cibum. Abun/
dat & hoc circumpadana regio. Pānicum tritum & p
cibario sumptū: simplex uētre astringit: cū lacte co/
ctum multum alit. DE MILLIO:

Illium & pānicū terram emaciāt: & ob eā rem inter
vites & arbores frugiferas serēda nō sūt. Aethiopes
nō aliam frugē q̃ millii ordeiq; nouere. Gaudet & mil/
lio campania. Purgat̃ mortariō & pistillo: ut alia mul/
ta. Purgamēta appludā rustici uocant. Ex millio fit
puls: & panis prādulcis: quo Cisalpini ac maxime in/
subres utuntur. Millii e musto subacti prācipuus usus
ad fermenta est: in annū siquidem durat. Millii usus
panniceo deterior habet̃: Siccum enim & frigidum ē:
ac tarde concoquitur: & male alit. DE FABA.

Abā iter legumina: quā a legēdo sūt dicta maximus
honor habet̃. Quippe ex qua & panis & lomētū fit
a faba in sacrificiis. A pulmētario fabaceo Pythagoras
abstinuit: uel q̃ his mortuorū animā: ut ipse assererat
p̃ domiciliis uterent̃: uel q̃ is cibus inflatione sua trā/
quillitatē mētis quārētibus mirū in modū cōtrarius
sit ac libidinem incitet: quam : hoc est
in testiculis fabis similibus esse dicebant. Sola faba in

ter fruges exesas et crescēte luna repletur. Aqua mari
na aliaq; salsa nō pcoq̃t. Prima leguminū atē hiemē se
rit. Quāq; Maro vēr serēdā dicat. Aquas in flore maxie
cōcupiscit: vbi defloruit exiguas desiderat. Faba in æ/
gypto spinoso caule nascitur: cōtra cocodrili edacitatē.
Fabæ vis frigida est: uiridis ad humiditatē rēdit: qua
stomacho noc&: sicca tamen peior ē. Insomnia quo uis
modo i cibum sūpta vel mala facit. Aromatibus cōsp
sa minus lādete putat̃.

DE CICERE.

Icer salsi laginosū ē ideo solū urit: nec nisi madesa
cū pridie feri debet. Plures hab& differētiās magni
tudine: colore: figura: sapor. Arietino capiti p̃simile ē.
Rubeum nigro & albo calidioris uis ē. Tēpatius nigr
habetur. Eorū iura qbus & remolita sūt pectori profūt
splenis atq; hepatis opilationes tollūt: calculū frāgūt:
renes ac uesicā purgāt: vocē clariorē reddūt: uenerē ci
ent: lūbricos e uentre ābigūt. Recens cicer stomacho
ac intestinis noc&: & os male olere facit. De Cicercula:

St & cicercula minutum cicer inuales āgulos ha
bens ueluti pisum. Dulcissima quæ eruo similis ē.
firmior quæ nigra & ruffa q̃ quæ alba. Virtute in q/
busdā ciceri similis ē.

DE PISO.

Mpatientissimū frigoris pisū habet: ideo in apricis
seri gaud&: ad austy uerno tempore facili ac soluta
terra. Dulce est & minus: (ut ait Celsus) q̃ faba inflat
ac noc&.

DE PHASEOLO.

Phaseolū uel phaseillū: quē uillē Maro appellat: hanc
denominationē a phasello isula nō pcul mōte olym
po posita accepisse scribit Apulegius. Vi calidā & hu/
midā habet phaseoli: quorū usus aluū lubricat & obesat
urinā mou&. Pectori ac pulmōni prodest. Caput ta/
men crassis & pernitiōsis humoribus replet. Insomnia

& ea quidem grauiā inducit. Eius frigiditas & malitia leniri aliqua ex parte potest: origano: pipe: sinapi in/ sparso. Vinum meꝝ post phascolos bibendum omni no est.

DE LENTE:

Ens vt pisum uomere seritur. Amat lens solum te nue magis q̄ pigue: calū utiq; siccū. Eius duo sūt genera. Altez rotundū nigriusq;: Altez sua figura i lēticulæ no men transiens: frigida ac sicca naturæ ha/ betur. Cortex aluum soluit: medulla astringit. Difficul ter cōcoquitur: atrā bilem generat: & leprā facit. Inflat cōdensat: cerebro ac pectori nocet: oculos hebetat: ve/ nerē reprimat. Corrigi eius malitia hoc modo potest. Primā cocturā abicito. Secundā acetū & aromata ad/ dito: non erit et insalubre farinā ordeī lenti in caca/ bo miscere vt bene ac multum alat.

DE VICIA & ERVO.

Edica vicia cicercula eruū farrago: pecorū magis q̄ hominū causa sūt inuenta. Eius tamen usus uim medicamenti habuisse litteris suis Diuus Augustus ostendit. Eius enim vis tussim lenit: ac pectori prodest. Hoc rouilium uulgo appellant.

DE LVPINO.

Vpini satio terras lætiores facit. vbi caule surrexit ac florem emisit ad solem continuo heliotropii mo re uertit. Hoc vice clepsidre nubilo calo rustici utū tur. Nullo impēdio constat lupinus: neq; enim satio/ nē aut rucationē exigit. Primus omnium serit: ulti/ mus tollitur. Vtrunq; fere septēbri mēse. Ter in āno floret: lectū cōdi ad fumū amat. Eius uis calida est & sicca. Maceratus frigida aqua salitusq; homini in cibo est. Amarus medicamenti uicē pręstat. Impositus eim puerorū uentribus contra lūbricos p medicamēto habe

tur. Val& item contra omnem opulationem:agre ta/
men concoquitur:humores etiam crudos & malos effi/
cit.

DE CANABI.

Eritur & canabis ipsa ut linum:decorticata post vi/
demiâ funes ad usum præstat. Aiunt canabim in
alabandica ferulay vicem in plagay usû præbere:adeo
magna in regione nascitur. Ex semine canabis tunso
cibaria quædam fiunt:quæ & stomacho & capiti:ac d
niq; membris omnibus plurimum nocent.

DE SAMBVCO.

Ambucus altey genus habet magis syluestre: quod
alii thamiatem:alii ebulum uocant.Flos eius in ci/
bariis sumptus:hepaticis:hydropicis:cardiacis:atq; hi
tropicis prodest.Acinum uero quo & capilli cani tin/
guntur:potum ex aqua urinam mou&.Folia in uino
pota serpentum ictibus resistunt. Aquâ in qua folia
macerata fuerint sparsa p domum pulices necat.Deco
ctio item foliorum sparsa muscas necat.

DE CucURBITA.

Cucurbita in uentrem plerunq; crescit:nonnunq; ue/
ro in anguineam formam.In locis humectis nasci
tur.Libertate pensili gaud&.In longitudinem nouem
pedum creuisse quandam lectum est. Veteres me/
dici diffiniuere cucurbitam esse congelatam aquam.
Est enim humidæ ac frigidæ uirtutis. Nam in ci/
bum sumpta & stomachum relaxat: & bibendi de/
siderium extinguit: ac aluum molliet: intestina læ/
dit: quo longiores sunt eo salubriores habentur.
Quæ in uentrem creuere desiccata ad fumum eua/
cuataque orei usum rusticis in condendis horten
siorum seminibus præstant.Cucurbitæ etiam ubi te/
nella sunt abrasa leniter superiore cute: concisæq;

in anguineam formam : ac deficcata rusticis hyeme cibaria prastant.

DE ATRIPLICE.

Triplicem esse putarim ego quod rustici spinachium uocant: a spinis credo quas in semine facit. Est enim holus frigida & humida substantia: amplius tamen ab humoribus possidet. Sunt qui uelint atriplicem non esse quod spinachium uocant: licet & similitudinem habeat: & eandem prope uim. Nam & aluum molliat: & histericis hoc est auriginosis ab auri similitudine: ob sparsum fel (ut ait Varro) prodest. Calidum hepares refrigerat: bilem incensam reprimat.

DE RAPPO.

Apum quod uariare genus lectum est: a Democrito tanquam humano corpori contrarium damnatur. Ex eo enim putat inflationes stomachi excitari. Contra Diocles. Itemque Dionysius propter eius uirtutes etiam necessarium existimat. Quum enim calidum sit & humidum multum alere: & obefare putatur. Genitum augere: maxime uero si sub cinere & carbonibus coxeris. Non erit etiam insalubre: si prima abiecta de coctine secundo elixaueris. Additis aromatibus: quae eius inflationem tollunt. Bene cocta urinam cient: ardorem tollunt: sitim extinguunt. Contra uero incocta inflammationem & opilationes generant. Rapi coctum cum adipe tritum articuloꝝ dolori medetur & frigus a pedibus abigit. Aqua in qua discocta fuerit frigidis podagris salubre fomētum prastat. Cauendum est dum rapa colligimus ne urucæ bestiolæ quædam uenenosæ insint. quas graeci καυωδο uocant. Has necare mulierem menstruo laborantem asserit Columella: si solutis crinibus & nudo pede unumquenque horum

tum ter circum eat.

DE NAPIS.

Aporum plura sunt genera: neque una eademq; in omnibus uirtus est. Napi in altitudinem tenēdes: qui & corynthii dicuntur terræ maiore ex parte prominent. Hi feri i locis deuexis & siccis amant. Liothasii uero frigoris patientissimi sūt. Apud italos oli amiter / ninis palma dabatur: inde marsis: tertia: ut ait Plinius nostratibus: idest cisalpinis. Napi omnes alius tamen alio minus & maius calidi habentur. Guttur & pectus in cibum sumpti leniunt. Aluum inflant: ac venerem cient. Generare eorum frequens usus pituitā putat.

DE BLITO

ET BLETA.

Litum inter hortensia; holeris leuissimum genus est. Hoc ego bifariam diuidi crediderim: quum & nigrum sit & candidum. Nigrum capite fere exit: ut bulbus: caule: ut lactuca. Neq; ulla fere hortensis herba latitudine maior. Quidam bliti naturam inertem: & sine ui putarūt: & si aluum usq; ad bilem plerunq; conturbet. Nimia foemina; menstrua in cibo sumptū sedat. At Bleta quæ alba est: quæq; medium tempera / mentum sortitur. Hepaticis atq; splenneticis cum aro / matibus dulcibus: quæ falfedinem eius leniant: utilis / si me datur. Ardores item æstatis releuat. Fastidio lan / guidos ad cibum reuocat. Nutrientes foeminas pluri / mo lacte implet. Esa cum iure proprio aluum mouet: eo uero abiecto sola esui sumpta constringit.

DE BRASICA.

Rasica: quam eandem & cauliculum & caulem lic & appellare: q; caule qui uulgo tyrsus dicitur præcæ / ris crescat: omnibus holeribus ut Catoni placet anti /

stat: maxime uero lotio quod pluribus in rebus salu/
bre esse ostendit. Sexcentis fere annis medicina brasi/
cæ usum populum Romanum idem Cato tradit. Non
dum enim in urbem conuenerant medici: qui sanandi
facultatem peregrinam quidem in artem postea redi/
gere. Inuenta tum pigmenta sunt: & his præcia addi/
ta: quæ uellēt. Catey rustici illi ac militares uiri: glori/
osas cicatrices gratuito holere curabant: hoc colētes ad
salutē & cibū. Genera brasica tria facit cato. Vnam ex
tētis foliis caule magno: quæ pythagorica dīr. Altera
crispo folio: quam appianā vocāt. Huic ego zeuiā:
quæ i agro veronenſi nascit: & crapranicentem contu/
lerim. Tertiā minutis caulibus lenē teneram: quæ mi/
nime probatur. Serit̃ brasica toto anno: æqnoctio &
autumno trāsfertur. Cimā uere præstat: quā q̃a Dru/
sus fastidiuit a Tiberio patre increpitus est. Sunt &
æstiuū autumnalesq; mox hiberni. Itexq; cimæ. Nullū
genus holerum æque fertile est: sua se fertilitate con/
sumit. Est & brasica syluestris trium foliorum. Diui
Iulii carminibus militaribus locis præcipue celebrata
qua milites in obsidione dyrachiana: ut in militari/
bus exprobrationibus appar& usos crediderim. La/
psana enim hoc genus brasica ipsi appellabant. Cali/
dae & sicca naturæ brasicam esse constat: & ob hanc
rem atram bilem auget. Mala insomnia facit. Pa/
rum alit: stomacho parum: capiti atq; oculis pro/
pter exhalationem multum nocet. Hieme si cum
carne pingui coquantur q̃ æstate tolerabiliore. Pur/
gare tamen pituitam aiunt: guttur lenire: uocem
clariorem facere: si cum primo iure editur. Abie/
cto primō: si secundo coquatur: astringit: ut bleta.
Affirmat Aristoteles in problematibus nil æque æbrie/

tati mederi q̄ brastica: uel semen: quæ sua uī diureti/
ca uinum altiora petens ad meatus urinæ perducit.
Valet & succus eius cum uino potus contra morlū
rabiosi canis. DE FAR IN IURE.

E simplicibus quibusdam satis dictum est: ad con-
dita nunc tandem me reuocant coqui. far mundū
& lotum in iure pulli diu coquito: cocti partem in ca-
tino transferro. Huc ouorum uitella tria ubi aliquan-
tulum refrixerit cum croco dissoluta indes: rursumq;
in cacabum transferes: & aromatibus consparges.

RISVM IN Quo VIS IURE.

ISum condies eo modo quo far. Oua quidam sub-
trahunt. Hoc in tuo sit arbitratu.

Milium In Patina:

Illū cum aqua calida bene lotum: cum iure carni-
um lento igne diu coquito: cochleariq; sape misce/
to procul fumo indito deinde croco: quo coloratius fi-
at ad mensam mittito.

Cibarium Ex Pane Trito.

Anem tritum eferuere in iure carniū parum ad/
modum finito: ubi ex igne paululum refrixerit:
modicum triti casei eius aliquot remoliti i eundem ca-
cabum indito: ac misceto: colore croceo gratius hoc ci-
barium fiet.

Iusculum: Quod Verzusū Vocāt.

Vox recentium uitella quatuor: semunciam cynna-
mi: sacchari uncias quatuor: ex succo malarancii un-
cias totidē. Aquæ rosaceæ uncias duas: tudecula simul
confusa ac i unū corpus redacta eo modo coques: quo
iusculū croceū coqndū diximus. Nō erit etiā ab re cro-
cū addere: quo gratius fiat. Hoc genus cibarii astate
præcipue salubre habetur. Multū enim ac bene alit:
hapar refrigerat: & bilem reprimat.

SPVLS FABACIA EX FABA FRACTA:

Abam disfractam bene mondam ac lotam ad focum pones. Vbi eferuere occeperit primam aquam exprimes: indesque tantum aquæ recentis: uel duobus digitulis emineat addendo tantum salis quantum sat est. Procul flamma propter fumum: & oportet tam diu ebulliat necesse est: donec cocta in pulterem redigatur. Agitari deinde in mortario & tam diu misceri debet: donec unum corpus confiat. Rursum in cacabum positam calefiat: quum transferre in patinas uoles hoc modo condies. Capam minutim concisam in olla feruenti oleo coques: indesque modicum saluæ: aut ficorum: aut pomorum in tessellatim concisorum. Hæc quidem feruentia ad huc: patinis fabaciis infundi debent. Sunt qui & aromata inspargant.

FABA IN FRIXORIO.

Abam coctam & resolutam cum capis ficis salua: atque aliis plerisque holitoriis herbis in frixorio adipe: uel oleo bene uncto friget: i pinacæque uel orbis extensam in placentæ forma atque aromatibus suffundes. CIBARIUM Ex PISO.

Isfum cum siliqua semel ebulliat facito. Exemptum aqua frixorium cum tessellis carnis salitæ: & eius maxime: quæ macro pinguique distinguitur indes. uelim tamen ipsas tessellas modicum prius efrixisse. Addito deinde parum acrestæ: modicum sapæ: aut sachari cinnami non nihil. Hoc item modo & phaseolos coquito. CIBARIUM Ex CARNE

Arnē macrā elixā minutim cōcidito: cōcisā in iure pingui itex per dimidiū horæ coquito addēdo prius excauatū panem ac tritum. Modicū piperis croci

par. Vbi paulum refrixerit: oua dissoluta caseū tritū:
petroselinum amara cū mēthā concisā minutim cū mo
dico acrescā. Mixta & simul agitata in eundē cacabum
indēs. coct-leari lente agitando ne conglobentur. Idem
ēt fieri ex ioculculis & pulmonibus potest.

CIBARIUM ex intestinis.

Ota bene sint ac monda intestina recrementoy om
nium receptacula: ad focū deinde in cacabū cū osse
succidia: quo sapidiora sint ponito: salem idēs cauetō.
Vbi cocta fuerint exempta in frustra non magna cō
cidito. Mēthā prāterea saluā: salis q̄tū sat erit: tātū
addito: facitoq; rurū cū hoc additamēto paululum e
bulliant. Coctis & in patinas positis aromata inspar
ges. Sunt qui caseū tritum supfundant.

CIBARIUM ex intestinis Trutā.

Intestina trutā bene lota: ac semicocta: paululum
piperis petroselini mēthā ac saluā minutim cō
cisā indēs. Patinas ubi feceris aromata insparges.

Oua Trutā Condita Vt Pisa Credantur.

Va trutā semicocta: ac ex cacabo exempta in fru
stula diuidito: & ut ius turbidum uideatur panem
excauatū cum eodem per cribrum setaceum trans
agito: aut ex iure pisorum: si pro tempore haberi po
terit quantum sat erit sumito: cum hoc additis aro
matibus croco petroselino: ac mētha concisa rursum
ipsa oua coquito. Pisa edere te dices.

CIBARIUM

EX LACTUCA:

Vrsū lactucā medium prāsertim cum oīo ca
curbitā acrescā coquito.

CIBARIUM

EX MALO ROSEO:

Ala rosea a colore ut puto sit appellata: cū iure car-
nium coqto. Vbi prope cocturā fuerint: in eundē
cacabum paululū petroselini: ac mēthz cōcīz indito.
Spissari ius cū excuato pane: vt in truta diximus fa-
cillime potest. Patinis ubi inditū fuerit aromata in-
sparges.

DE SIMILA:

Imilā in ius pingue & feruēs agitatum continuo co-
chleare uel tudecula impones. Ad dimidiū horz ebul-
liat in carbonibus necesse ē procul flāma ne fumū cō-
cipiat. In scutellas deinde imposita caseo trito & aro-
matibus consparges. Tēpore ieiunii cū saccharo suc-
co amygdalino & aqua rosacea cōdiri potest. Hoc Mar-
so proderit: qui tussi & quidē cōcitata laborat.

PATINA EX RAPIS:

Apa bene lota & in frustra concisa optime in iure
aliquo pingui decoquito. Cocta ac tunsa iterum ad
ignem cū meliore q̄ antea si fieri poterit iure: cūq; fru-
stro succidia pipere ac croco ponito: ubi semel eferue-
rint: inde exempta conuiuiis apponito. Hoc non come-
dat Galba noster: qui urinam agere continet.

PATINA EX FOENICVLIS:

Oquū fœniculi eodem fere modo quo brassica: cō-
cidi tamē melius ac coq debēt. Piper amāt & succi-
dia: aut olei condimētū requirūt. Esiciū Romanicū:
Arinā optime a furfuribus excretā cū aqua subigi-
to: subactā in tabulatū extēdita: inuolutoq; ei li-
gno tereti qdē & oblongo: quo uti in tali ministerio
pistores solēt. Inde extractā in latitudinē unius digiti
li cōcidiō. Vittā dices adeo longa ē. In iure pingui ac
cōtinuo feruētī coq debet. At si in aqua pro tempore
coq oportuerit: buty & salē indito. Coctū in patinā cū
caseo butyro saccharo: & aromatib. dulcib. trāfferri debet.

.ESICIVM FRUMENTINVM:

Siciū frumētinum eodem fere modo fit quo & romanicum. Fit tamen aliquanto grossius: & minutū magis concidit. Conditura eadem quæ superior.

CIBARIVM EX Radice Petroselini.

Adices petroselini bene lotas & excuatas: si præduræ fuerint in iure carniū pcoqto. Coctas ac minutū cōcīfas cū pipe & croco in alio iure non minus bono iteꝝ ad focum ponito. vbi paulum eferbuerint ī patinas indito. CVCVRBITA fricta.

Vtē cucurbitæ abradito: eadēq; ex trāsverso in tefellas tenues cōcidito. Vbi semel ebullierit ex caca/bo in tabulam transferto: ibiq; finito donec paulū difficcetur. Inuolutam deinde in sale & farina admodū alba in oleo frigito. frictam & in patinam trāslatam moreto ex alio ex flore fœniculi excuato ac macerato pane cū acresta ita dissoluto: ut rax potius q̄ spissum videatur suffundito. Non erit ab re moretum ipsum per setaceum transigere. Sunt etiam qui agrestam tantum cum flore fœniculi infundant. Croceam si uoles crocum addito.

CIBARIVM Ex cotoneis.

Otonea in iure macilento cocta tundes. Tunsa cum succo amygdalino: cūq; iure vitulino: aut pul/lino dissolues: ac in cacabum per setaceum transferes. Addito deinde gingiberi cynamo saccharo ac crocorūsum in carbonibus procul flamma ociose ebulliat facies agitando semper cochleari. Sunt qui butyꝝ aut adipem recentem instillent. Cocta & in patinas trāslata aromatibus & saccharo asperges.

FABA FRACTA.

Abā tam diu in aqua fines: denec bene humecta fu-
erit: eā deinde e regione nigredinis apte ita scindes
ne quod intus ī cōminuatur. In uacuos cortices amygdalas cum aqua rosacea: ac saccharo tūfas indes: ad ī-
gnem in ollula uel patella sine aqua torrebis: cauendo
semper ne cōburāt. Tostas ac in scutellas translatas iu-
re optimo, suffundes: in quod & petroselinū & aroma-
ta inspoges. Sūt q & capas addāt. CIBARIū Cānabinū.
Ibarium cannabimū pro duodecim conuiuiis hoc
modo facito: libram cannabis bene mundi tam diu
coquito donec scindatur. Coctam & una cum libra a/
mygdalaz addito etiam excauato pane in mortario tū-
sam iure macro dissoluito transfagitoq; in cacabū per
cribrū setaceū: ad focū deinde positū cochleari crebro
agitato. Postremo uero ubi prope cocturam fuerit: se/
libram: sacchari semunciam gingeris: pay creci cū
aqua rosacea indito. Coctum & in scutellas diuisum:
aromatibus dulcioribus conspargito. Hoc ego barico/
colis Senensium persimile puto: ex multis enim proba-
bilibus rebus improbable eduliū est factū. Nā & diffi-
culter cōcoqē: & fastidium ac dolorē facit.

ESICIVM FX CARNE.

Ro decē cōuiuiis librā abdōinis porcini: aut uulini
bene elixato: coctā ac cōcisā cū selibra casei ueteris
paucō ēt ex pigui addito: cūq; herbis odoriferis bene
cōcis: pipe gīgeri chariphilo misceto. Sūt ēt q pe/
ctus capi tūsi nō icōmode addāt. Hæc oīa farina bene
subacta ac ī tenuissimū feliū rēdacta ad castaneæ magni-
tudine inuoluito: inuoluta in iure pingui ac creco co/
lorato decoqto. Pay cocturaz rēgrūt. In patinas traducta
caseo trito & aromatibus dulcioribus aspgito. Fieri &
hoc eduliū ex pector phasiāi pdicis aliazue alituū pōt.

ESICLV M SICV LV M.

Arinam albam ac bene excretam cū albore oui: aqua rosacea: ac communi bene subigito. Subacta in pastillos in modum palear subtiles semissemq; oblongos extendito. Hinc stilo ferreo admodum tenui excauato. Inde ferreum extrahens uacuum relinques. Deficcata ad solem huiusmodi exicia annos duos ac tris durabunt. Maxime uero si mensis augusti luna fuerint pinsita. In iure pingui decoctas ac in patinas fusa trito caseo butyro nouo ac receti: aromatibus dulcibus aspergi debent. Hoc exicium duarum horarum cocturam requirit. IN VERMICULOS.

Arinam eo modo quo superiorem subigito: subacta in frustra digitis rescindito: uermiculos dices. Ad solem deinde ponito: bene sicci biennio: & eo amplius durabunt. Coctos per horam in iure pingui: patinazq; indites caseo trito & aromatibus condito. At si dies ieiunii fuerit cum succo amygdalino ac lacte caprino coques. verum quia lac non tantum cocturæ requirit: facito prius aliquantulum in aqua ebulliant: deinde lac ipsum addito. Coctos saccharo inspergere memento. Eadem omnium ex farina esiciorum coctura est: crocoloratiores fiant nisi in lacte decocti fuerint.

MINVTAL HERBACEVM.

Olia uitium ac buglossæ in cacabum dum feru& aqua indito ac statim eruito: eruta i tabula cum petroselino ac mentha cruda gladiolo concidito. Concisa ac in mortario tinsa in cacabum cum iure pingui indito. Parum ebulliant facito. Coctum pipere spargito. RISVM IN AMYGDALIS.

Ro decem conuiuis: selibram risi bis aut ter aqua tepida lauabis. Lotum ac coctum in tabulam extēdes

donec aqua exierit. Inditum deinde in mortario cum
libra amygdalarum depilatarum tundes: ac cum aqua recenti
in cacabum per setaceum transferes. Selibram sac/
chari addes. Procul flamma in carbonibus agitatum
cochleari propter fumum ebulliat necesse est semi/
horam. Coqui & eodem modo risum in lacte caprino
potest. Vex quia esicium cito fumum concipit: si id
acciderit: hoc modo a fumo liberabis. Risum ita ex caca/
bo in ollam modam transferes: ut ex eo quod fundo aut la/
teribus adhæret nihil attinges. Lineum deinde pannum
& id quidem album in plicas tris aut quatuor redactum
humectumve recenti ac expressa aqua supra os ollæ ap/
ta collocabis. Post paulum idem erit facies. Hoc ad ex/
trahendum fumum nullum efficacius remedium. Idem
in farre ac ceteris fiet.

FERCVLVM AMIGDALINVM

Ibram amygdalarum albicatum ea ratione: quam dixi/
mus cum pane excavato ac remolito contundes. Tun/
sas ac dissoluta recenti aqua in cacabum per setaceum
fundes: coquesque eo modo quo superiorē: sacchari selibrā
addes. Pax coctura amat. Liquidum enim magis quam spissum
placet. Sunt qui & aquam rosaceam addant.

ESICIVM EX PELLE CAPORVM.

Apum ubi elixa ueris pellem circumquaque abscindes:
& eam maxime: qua collum integit. Concisam ac in
frustra diuisam rursum in iure pingui per semihoram
coques: addito croco quo coloratius fiat: in patinam
translatum aromatibus & caseo trito consperges. Hoc
Archigallus noster delectaretur: si per rem familiarem
tenuem admodum ei liceret.

IVS IN CICERE RVBEO.

Ibram cicere: & eo amplius aqua calida lauabis: lotis

ac inditis in cacabum sine aqua quo eferuere debent
semiunciam farinae: paux olei & salis: ad uiginti grana
piperis fracti modicum: cinnami tunli manibus diu mi
scebis: ad focum deinde cum tribus metretis aquae po
nes addita saluia: roremarino: ac radicibus petroseli
ni minutim cocis. Tantu ebulliat: ut ad octo scutellas
redigantur. ubi ppe coctura fuerint: modicum olei istil
labis. q si ius p agrotis fiet: oleum aut aromata mini
me indes.

IVS IN PANE.

Ris panes decrustatos gladioli costa bene terito:
tritatos ac in tabulam extensos libella farinae ac semi
circum uallato. Oua quattuor aut quinque bene dissolu
ta cum pane & farina misceto. Vbi anesi confecti ma
gnitudine & forma habuerint: cribro a farina secerni
to. Quod reliquum erit in tabulam extendito: ut bene sic
cetur. Siccum ubi uoles in iure pingui lento igne p se
mihoram decoquito: ac croco decolorato. In decem scu
tulas translatum (tot enim conuiuiis sufficiet) inspar
gi caseo trito: & aromatibus debet.

IVS IN CVCVBITA.

Vcubitam in iure: aut aqua cum modico capullae co
ctam: ac cocisam per cochleari perforatum in ollam trans
mittes: ubi insit ius pingue: modicum acrostae ac croci
A foco ubi paux eferbuerint eximes. In exemptam ac
refrigeratam aliquatulum duo vitella quorum cum modico ca
sei ueteris ac triti dissoluta indes: aut cochleari conti
nuo miscendo: ne coagulata coctura impediatur. Transla
ta in scutulas aromatibus insperges.

LAC IN CVCVBITA.

Vcubitam elixam: & expressam: ne insit aqua p se
taceum: aut p cochleari perforatum transigito: facitoque ut in
cacabum cum succo amygdalino: & lacte caprino eferueat.

60.

Acreftam deinde aut facchar pro appetentia conuiua
tū addito.

.CARABAZVM CATELLONICVM:

Vcurbitam: quā carabazū catellonicum vocāt: bene
mondam in cacabum cum larido tātū ad focū poni
to: finito vt horas quattuor in carbonibus cochleari
ſape mota eferueat. Ius deinde & pingue & croceum:
& ſaccharo atq; aromatibus cōditū: in eūdē cacabum
indito. Sūt q duo oia cū acreſta & caſeo trito diſſolu/
ta & mixta: ut in cucurbita dixi non incommode ad/
dāt. **IVS IN FABA RECENTI.**

Abas eo modo: quo amygdalas ſoles ex aqua calida
depilato. In cacaboq; cū iure pingui: cūq; ſalita car
ne ad focū ponito. vbi prope coctas exiſtimabis petro
ſelinum & mēthā cōciſā indito. Coq & hoc modo. reli
qua legumina debēt cū pelle: ne ut fabā decorticent.

VERZVSVM IN IEIVNIO.

Mygdalas ex aqua calida mōdas ac tritas cum ex/
cauato atq; i acreſta remolito pane miſcebis: addes
deinde malarancii ſuccum: ſacchari aliquid: aquæ ro/
ſaceæ parum. Croci non nihil. Impenſam poſtremo i
cacabū p ſetaceum tranſferes: faciesq; ut procul flāma
parum eferueat: cochleari ſep inuoluendo.

LEV COPHAGVM IN IEIVNIO:

Ibrā ac ſemiſſem amygdalaz ablata mēbranula con/
tūdito: tūſis panem excauatū: humectatūq; in iure
piſcoꝝ: aut in coctura panis albi addito. Selibra deinde
pulpæ marini piſcis: aut fluuialis luci elixi terito: amy/
gdalis: aut cū ſucco malarāci: aut cū acreſta: aqua ro/
ſacea: gingiberis ſelibra. Sacchari unciiis octo admiſce
to. Redacta in unum quaſi corpus p ſetaceū in caca/
bū tranſmittito: facitoq; ut procul flāma in carbonibus

parump eferueant. Miscere continuo memēto. Hoc pa
rū alit: diu moratur in stomacho: bilē reprimi: ardorē
urinæ tollit: geniturā auget.

PISA IN IEIUNIO

Ondire pisa pro tempore ieiunū cū lacte amygdali/
no ea ratione: quā prā diximus popportune poteris.
Vitet hoc cibarium Pandagatus Leonicens: tarde. n.
cōcoqtur: melancholiam aug&: ac neruis obest.

MINVTAL.

Lera in aquā feruētē indita statimq; ablata minu/
tatim cōcidito. Cōcisa demū in mortario cōterito.
Tūsa bene facito eferueant usq; ad cocturā addito (ut
par est) saccharo. Hoc utat Celiu noster: cui astrictior
ē aluus: & si eim pay alit: tarde cōcoqtur: aluū tamen
mouet: genituram aug&: & ardorē urinæ sedat.

MINVTAL.

Lera ut prius dictū est cocta ac concisa in iure pin/
gui aut ex carne: aut ex oleo butyroue decoqto. Pay
alēt: cito cōcoquet: aluum mouebunt: bilē reprimēt.

IN CANABIM:

Emen canabinum p diē ac noctē in aqua finito: qđ
i sūmo nabit: ut vanum abiicito. Hoc cū amygda
lis bene mōdis cōtundito. Tunsum cū iure pisoz dissol
uito. Sacchari modicū: & aquæ rosaceæ addito. Conco/
quitoq; simul oīa bene miscēdo ad octauā horæ. De
hoc cibo male sentit Cassius emina: quo nihil ut idem
asserit potest esse insalubrius. In Brasicā Romanēse.

Anibus intortā brasicam in aquā feruētē cōicies.

Semicoctā iure pprio abiecto i aliū cacabū trāffe/
res: inuoluesq; larido bene tunso. Indes prāterea tātū
iuris pinguis: q̄tū sat erit. Pay eferueat fines: nō enim
multū cocturæ requirit. Noc& hic cibus: ut in brasicā di

ximus stomacho & capiti. Hinc est q̄ Cornelius no/
ster quāq̄ Romanus caulē tāq̄ rē perniciosā reicit.

CIBARIVM CROCEVM.

Ro duodecim cōuiuis libram amygdalaz cū mēbra
nulis tūdes. His capi elixi: aut (cuius uis bonaz ali
tis pectus: ouoz vitella quatuor: sacchari selibrā: cyn/
nami: gingiberis paz: croci plusculū contrita addes: ac
iure pingui & acresta dissolues. Dissoluta in cacabum
p setaceū excretoriū infūdes: facitoq; procul flāma in
carbonibus eferueāt agitādo sēper cochleari. Ad horā
ebulliant necesse ē. Sūt q̄ inter bulliendū duas uncias
liquaminis aut butyri recētis indant. Patinis aroma
ta insparges. Alit hoc & si tarde concoqtur obefat: ue
nerē ciet: hepaticis: ac cardiacis prodest.

IN FLOREM SAMBVCI.

Ro xii. conuiuis in ieiunio. Ex sicco sambuci flor
tris uncias in aqua frigida p horā fines: expressa
inde aqua dimidiū cum libra ac semisse amygdalarum
mōday tūdes: addesq; excauatū ac molitū panem. Se
libram sacchari: paz gingiberis: si croceū uoles addes
& paz croci. Hæc oīa in cacabū p setaceū fūdes: ferue
re ubi occeperint: reliquos flores itegros indes. Coctū
cū aromatibus cōuiuis appones. Hoc & si noster Labeo
nō gustu solū neq; et olfatu rīicit: pectori tamē hepati
melācholia: & hemeroidibus laborātī pdest: ut in sam
bucō diximus. IN ZIANZARELLAS ALBAS.

Ro decē conuiuis: librā amygdalaz purgataz cū mo
dico floz sāvuci bene conteres: cōtritā atq; aqua re
centi dissolutā p cribrū setaceū in cacabū mittes. Cya
thū ex hoc referuabis: quo duos panes tritos: decē al
bamina ouoz bene agitata: selibrā sacchari dissolues ac
i p̄dictū cacabū ubi feruere occeperit indes. Nō sūt agi

tanda cochleari. Spissari ubi incipient in patinis con/
uiuis appones. Aromatibus dulcibus inspergere me/
mēto. Hoc utat̃ Aristosenus gallicus: pectus enim le/
nit: uenerē ciet: dyssuriam tollit.

LEVCOPHAGVM CATELLONICVM.

Ro x. cōuiuis. Amygdalis tūsis: ac iure pingui: aut
vitulino: aut pullino dissolutis in cacabūq; cū dua/
bus unciis farinae risi p setaceum fufis lētum ignē p
horam præbebis agitando seper ne serix adhæreat. In
de selibrā sacchari: & pectus capi elixi ac tūsi ides. Co
ctis aquā rosaceā addes: ac statim in patinas aromata
dulcia inspergēdo trāsferes. Bene hoc alit: & si serō cō
coq̃t. Corpus itē obefat. Hepar iuuat: aluū strigit. hic
ē q; colicis noc&.

LIBER VIII.

DE CONDIMENTIS Quæ VVLGO SAPO RES VOCANT.

ON ERAT satis tot uaria esicioꝝ genera de
scripsisse: nisi cōdimēta quoq; optima ad ex/
citandā demortuā appetētiā chalcaria addere
mus. Hos ego si propter ægritudinē aut nimi
os æstus: aut honestos labores desiderii edēdi rescinde
rit pbādos puto. Sin uero ad luxū ad libidinē ad intem
peratiā sumāt (vt hodie vulgo fit) nō solū improban/
dos cēsuerim: sed et oīo rīciendos: quū libidinū acerrī
ma instrumēta sint. Vidi ego plerosq; nō Romæ mo/
do: vbi hominū mōstra magna ipēsa alunt: vey et in
qbusdā ciuitatibus italicis: q̃ rex potiūt: adeo gulæ ac
uētri deditos: ut cū obesitate & frēq̃ntia varioꝝ cibari
orū appetēdi desiderii amiserint: cōq̃sitores proposi/
tis magnis præmiis submitterēt: q ob limatū stoma/
chum fracescētē gulā & desidē quo vis modo excitarēt.
Quātū auri dii imortales ob talē sūptū consumit̃. vey

ad instituta redire tutius ē: q̄ his bilē irritare: q̄ quū i
tēperāter uiuant: parci tamen ac frugi uideri uolunt.
Pro bonis igitur corpore atq; aīo laborātib. cōdimēta
pponam quo instaurata appetētia honesto labore diu
sufficiant. **CONDIMENTVM ALBUM.**

Ro numero cōuiuarū amygdalas bene mōdas cō/
tūdes addito excuato pane in acresta prius remoli
to: gingiberiq; albo quantum sat erit. Hanc conditu/
rā acresta aut succo malarāci dissolutam in catinum
per setaceū trāsmittes. Dulcem si uoles sacchar̄ indes
Positam i patinas cōuiuis dū elixas carnes: aut pisces
edunt appōes: cū aromatib. aut sine: uti uoles. Hoc e/
duliū & si paȳ alit: & tarde concoq̄: hepar tamē iu/
uat: ac refrigerat. **Cōdimētū CAMELLINVM.**

Vm passullis tris bucellas panis tostas ac in uino ni
gro remolitas bene tundes. Tūfas cum uino nigro:
sapa acresta: aut aceto si malueris dissolues. Triti cyn/
nami: chariophiloz q̄tum sat erit indes. Trāfactū p se
taceum in catinum: ubi uoles cōuiuis appōes. Bene cō
coq̄: alit digerit: corpus obefat: uenerē ci&: stomachū
& hepar iuuat. Ex hoc ego Philelphi cōuiua suauissime
edisse me mēini. Moretum qđ sapa uocatur.

Itella ouez dura: iocinora pulli elixa: amygdalas to
stas p numero cōuiuarū simul terito. Trita aceto a/
cīsta dissoluito in cacabūq; p setaceum trācīto: addē
do tātū cīnam: gingiberis: sacchari q̄tum sat erit. Co
qui paulum hoc moretum: & colorari croco deb&. Alit
tum mirifice. Hepar iuuat: xgre tamen cōcoq̄.

TV CETVM EX PRVNIS SICCIS.

Runa in uino nigro r̄molita & exossata: cū modico a
mygdalaz nō decoriatay: cūq; aliquot bucellis panis
tosti: ac in eodē uino quo primo humectatis simul tū

sa. Tūta cū acēsta uino nigro: sapa: aut saccharo dissol-
ues: ac colabis. Addēdo aliqd ex aromatib. maxie uero
cōnami. Pay alit: appetētiā tollit: stomacho nocet. Bilē
tamē īprimit: hepar calidū refrigerat.

MORETVM VIRIDE:

Etroselini: serpilli: bletæ: aliaque herbarū odoriferarū
pay: gingiberis itē cynnāi ac salis modicū simul te-
rito. Trita aceto acri dissoluito: ac in catinū p setaceū
trālagito. Si alium placet plus minus ue ex appetētia
addito. Alit & hoc pay: stomachū atq; hepar calefacit:
tarde cōcoquit. Oppilationes tamen apit: & desiderii
edēdi suscitāt.

MORETVM perficinum.

Mygdalas mōdas cū excavato ac remolito pane be-
ne cōdito. Tōsis pay gingiberis & cynnāi addito.
A cresta deinde uino nigro: succo mali pūici dissoluito
trālagito: p setaceū excretoriū in catinū: aut ī patinas
Sūt q & sādalos tūfos his rbus addāt. Hoc eduliū pay
alit: diu moratur in stōacho: Bilē tamē reprimīt: ac ex-
stuatū hepatis pdest.

MORETVM genistinum.

Odicū creci duo vitella ouorū cū tritis amygdalis a-
cresta dissolues: gīgiberimq; addes tūfū ac cribratū
Trāfactū p setaceū ī patinas cōiuiis appōes. Tarde cō-
coqnt: multi erūt alimēti: cor & hepar inuabunt.

MORETVM EX VVA

Vā nigrā ī mortario vna cū excavato pane cōtūdito
modicū acrestæ: dīnde aut aceti misceto ne plusq; sa-
tis ē dulcius fiat. Hæc ad focū p sēihorā eferueāt faci-
to: additoq; cynnāo ac gingiberi tūfo. vbi rfrixerint co-
lato & patinis indito: Cōueit hoc stōacho atq; hepatis:
corpus obesat: bene alit: & facile concoquitur.

MORETVM Ex MORIS.

Mydalis cū excavato pane bene tūfis mora cōtito le

niſ tamē ne acina iſringas. Cinnāi deīde giſgiberis: ac
nucis moſcata paꝝ addito p ſetaceūq; i catinū trāſagi
to. Paꝝ alit: diu i ſtōaco morabit. Faſtidio afficit: dētes
ſolū & oris ptes iuuat. Moꝛtū ex ceraſis aut merēdis

X ceraſis tamē aut ex merēdis moꝛetū facies ea rōe
q̄ vinaceū fieri diximus. Differēt tamē coloꝛ ac ſapo
re: plus minusue eayꝝ rez addēdo q̄s idi poſſe pꝛedixi/
mus. Qua i re p̄ſint aut noceāt qū de ceraſis loqꝛemur
ſatis ſuperq; diximus. Idē ē de cornis fieri poteſt.

DE SINAPI:

Inapis educta pꝛēultima pꝛnūciādū ē: e græco. n. ſi in
a logū cōuertit. hoc & i pulmētis utimur: cuius ſi.
ſt genera: vnū gracile: alieꝝ ſimile rapi ſoliis: tertiu e
ruca ſeīni. Optimū ægyptiū. nulla culta naſcit: meli/
us tamē trāſlata plāta ſubcreſcit. Sinapi Pytha. pꝛinci
patū ob uehemētiā dedit: quoniā nō aliud magis in na
res & cerebrū penetrat. Serpētū & fūgoꝝ venena diſcu
tere putat ob eius calidā uim & ſiccā. Stōacho utiliſſi
mū hēc: agit in pulmōis uicia: veterē tuſſim leuat. Faci
les excreatiōes facit. Suſpirioſis in cibo dat. Sefus atq;
caput ſternutamētis pꝛvgat: aluū mollit mēſtrua & v
rinā ciet. Pituitā reſcindit. corporis vitio illitū inuꝛēdi
uim oſtēdit. : SINAPIVM

Vnſa ſinapi biduo tamē prius in aqua crebro per/
mutata quo candidior fiat & tēperatior remolita:
tuſſas amygdalas addito: atq; iteꝝ cōterito: cum exca
uato ac mollito pane. Acreſta d'inde: aut acri aceto diſ
ſoluta per ſetaceum in patinas mittito. Dulcē ſi uoles
dulcia: ſi acré acria indito. Hoc partim natura: partim
ratione compoſitionis ſtomachum & hepar concalefa
cit: Splēnē extenuat: ſitim facit: venerem ſtimulat.

SINAPIVM RVBEVM:

Inapim passulas sádalos bucellas páis toffas: cinnái
pay: aut seor ū: aut simul cōterito vel mollito. tri
ta. n. cū acřsta: aut aceto: cūq; modico sapā dissolūto.
In patinasq; p setaceū trāsagito. Hoc minus supiore
cōcalefacit: ac si tim mou&: nec incōmode nutrit.

SINAPIVM IN FRvSTA.

Inapi ac passulis bene tūsis cinnái pay ac chariophi
loy admiscebis: pillulasq; aut tessellas ex hac mixtu
ra facies. Siccas ī tabula quo uoles tecū dferes. Acřsta
vbi opus erit: aut aceto: aut sapā dissolues. Nařa pay a
suproib. & hoc differt. Moretū caelestinum in ařtate.

Ora ex rubro tunfa tritis amygdalis admiscebis: pa
rū gingiberis addes: dissoluta aceto: aut acřsta per
setaceum facito trāseāt. Pay hāc alūt: tarde cōcoquūt:
fastidio afficiūt. Hepar tamē iuuāt.

PIPERATVM CROCEVM IN PISCES.

Vcellas panis toffas in modico aceti vini nigri: ac
defruti facito ferueāt: cořtas p setaceū trāliges: in
desq; aromata acria simul ac dulcia. Si croceū uoles:
crocū addito. Hoc percōmode alit: apte cōcoqř. Stōa/
chū & hepar calefacit: pituitā discindit.

ALIATVM EX IvgLANDE AvT Amydala:

Mygdalis aut nucib. scitūsis: mōdi alii qřtū uo'es ad
dito: simulq; ut par ē: optie tito inspgēdo cōtinuo
modicū aquā: ne oleū faciāt. Tritis excauatū panē ac
remolitū in iur carnū: aut pisciū idiro: rurūq; tento.
Dissolui eodē iure si pdux uidebūt percōmode poterit.
Servabiř ad tēpus ut d' sinapi diximus cōmodissime.
Huius eduli Pōpeius noster percupidus ē: & si pay alit
diu morat in stomacho: visum hebetat: hepar conca/
lefacit. ALIATVM COLORATVS.

D age in hoc quod ī superiore. Vex non aqua aut

iure dissolues: sed musto uux nigræ manibus expressio
& per semihorā decocto. Idē ēt fieri cū succo ceraſioꝝ
pōt. Hoc magis alit q̄ quod prius descripsimus.

ACRESTA VIRIDIS.

Asturciū qđ græci κάρλαουον uocāt bene cū modi
co salis cōteres. Tūfū acresta ueteri dissolues i pa
tināq; p setaceū trāfferes.

Moretū Pāpinaceū: Quod Salsam uocant.

Ampinos uitium teneros adhuc bene tūdes: addes
si uoles alii tenelli caulē: & modicū excauati panis.
De sale nil loquor: quū nullum fere edulium sine sale
fiat. Aceto deinde aut acīsta hęc oīa dissolues: & disso
lutā in patinā p setaceum trāfferes. Pax hoc alit. Sto
machum & hepar rīfrigerat: cholera reprimit.

ACRESTA CVM FOENICVLIS.

Liū cū foeniculis dulcib. bene tūdito tūfū acīsta re
cēti dissoluto: dissolutū p setaceū colato. Tumefactū
aluū resider facit: pax alit: hepar refrigerat.

SAPOR ROSELLINVS.

Osella nōdū bene matura cōtūdito vna cū spico alii
si uoles tūsa: & acresta dissoluta i n patinā p setaceū
colato.

MORETVM EX CORNIS:

Orna bene matura manibus cōfracta i cacabū rpo
nes. Hisq; multū acresta recētis: piperis modicū: sa
lis plusculū addes. Vbi hęc simul p horas duas ebulli
erint p cribrū setaceū satis rax facito in seriā aliq; vbi
seruēt trāseāt. Colorari ex hoc alia edulia poterūt. In
di. n. pax oportet: qā aluū astringit: pectus exasperat:
& pax alit. Refrigerare tamē hepar: & bilē extinguere
putat.

PVLMENTVM IN TORTA.

Vlmētum quod uulgo tortā appellamus: hoc nomē
a tortis & cōcicis herbis: ex qbus fere fit accepisse

putarim. Fecit hoc n^{ro}z foelicissimum saculum : quo
oia prope maioz inuenta sunt inuersa: adeo gulæ &
uentri dediti sumus: vt quod tū claz erat nūc obscu
rū videat. Ex auibus enim & qua uis altili non ex ho
leribus artocreata uolūt delicatæ nostrorum gulæ. Ble/
ram: cucurbitam: rapum: napum : buglossum eorum
uernacula cibaria fastidiunt: mibiq; & Cornelio meo
relinquunt. Nec immerito quidē quando lenociniis: a
dulationibus: blanditiis: assentatiōibus quasi generoso
quodam labore diuitias & opes: quibus abuterentur
sint consecuti. Toram igitur siue illa pythagorea sit si
ue gallica deinceps appellabimus. TORTA ALBA.

libram ac semissem optimi casei: recētis præsertim
minutatim concisā bene condito. Tōsæ ouoz alba
mēta xii. aut xv. selibram. sacchari: semiunciam gin/
giberis albi. Selibram liquaminis porcini: totidem bu
tyri recentis. Lactis quantum sat erit admisceto. Vbi
crustam subtilem admodum in textu collocaueris hæc
omnia indito: ad focum posita lento igne decoqto. Su
perne ut coloratior sit carbones in operculum ponito
Coctæ ac ex textu exēptæ sacchay tritum cum aqua
rosacea insparges. Alit hæc multum tarde concoquit:
hepar cōcalefacit: oppilationes inducit: calculum gene
rat: oculis ac neruis obest. TORTA Bononiēsis.

Antū pignus casei q̄tū in alba posui cōcides ac cōte
res. Trito bletas: petroselinum amaracū lotū cōcisū
oua q̄tuor bene diffracta: tusū pip: pay: croci: multū li
q̄minis: aut butyri recētis addes: miscebisq; manibus:
ut unum ppe corpus fiant. Hanc itē in textum sub/
crustatum ad focum pones. Sēicocte quo coloratior ui/
deant ouum cū croco diffractū suffūdes. Cocta purato
ubi superiorē crustā leuauerit. Hæc & supioꝝ deterior ē.

HERBACEVM MAIALE:

Antundē casei q̄tū in primo & secūdo p̄posui con-
cidito: & tūdito. Tūso bletæ succū: amaraci paz: sal
uiz plusculū: mēthæ minimū: petroseli ni plurimū: tū
sa in mortario sint omnia xv. aut xvi. albamēta ouorū
disfracta: selibrā liquaminis: aut butyri recētis addito:
admisce toq̄. Sunt q̄ & folia aliquot petroselini & ama-
raci cōcisa nō tūsa: selibrā gingiberis albi: sacchari un-
cias octo indant. Hæc omnia simul mixta in ollā: aut
patellā bene unctā impōsita in carbonibus procul flā/
ma ne fumum concipiant miscendo continuo donec
spissentur eferueant facito. vbi prope cocturā fuerint:
in aliā patellam subcrustulatā transferto: textuq̄ ope-
rito donec omnia leni igne coquantur. Cocta & in pa-
tinā trāslata saccharo optimo & aqua rosacea suffūdes
Hoc pulmētū quo uiridius eo melius: & gratius. Hoc
caueāt q̄ cruditate laborant: tarde enim concoquitur o-
culos hebetat: oppilationes facit: calculū generat.

TORTA CVCVRBITINA.

Vcurbitas bene mondas teres ut caseū soles. Efer-
ueāt deide modicū: aut i iure pingui: aut i lacte faci-
es. Semicōctis & i catinū p̄ setaceū trāslatus tātū casei
q̄tū primo dixi. Selibrā abdominis: aut vberis prapin-
guis elixi cultro tūsi: aut loco istay si placebit: tātūdē
vel butyri. vel liq̄minis: selibrā sacchari: paz: gīgiberis
nō niubl cynnāi: oua sex: duos lactis cyathos: paz: croci
addēdo p̄miscebis. Hæc cōditurā in textu ūcto aut sub
crustato tātū: lēto igne subē sup̄ue coq̄s. Sūt q̄ frustra
foliatox: q̄ isti lagana uocāt loco sup̄ioris crustæ addāt
Coctā ac in patinā trāslatā saccharo & aqua rosacea a-
sp̄erges. Nō edat hoc Cassius qui colico laborat: & cal-
culo. Difficilis item concoctionis est: & male alit.

RAPVM PIRVM COTONEA IN TORTA.

Apis & piris: aut cotoneis sub ciner & carbonibus bene coctis ac tritis ea fere oia quæ in cucurbitina diximus admiscebis: coquesq;. Hoc deuoret Gracchus qui disuria cruciatur: & demortuā in se uenerem que ritur.

POLENTA Siue ut uulgo Miliacium.

Vod uulgo miliacium uocant nos rectius polentā dixerimus. Fiet autem pro quatuor aut quinque conuiuiis hoc modo. Libram casei admodum recentis tamdiu conteres donec in lac cōuersum credatur. Huic octo aut decem oua tudecula bene diffracta: selibrā sacchari: tris aut quatuor uncias farinæ: uel loco huius excauatum panem: & remolitum addes: admiscebisq;. In patellam deinde liquamine bene unctam sine crusta indes: curabisq; ut in carbonibus subter superne ue appositæ coquatur. Coctæ ac in patinam uel orbem translata saccharum: & aquam rosaceā infundes. Non delingat hoc Hircius q ob uehemētē dolorem laterum nobis clamore suo somnum plerunq; aufert.

TORTA SAMBVCEA.

Loribus sambuci omnia illa misceto: quæ in torta alba commemorauimus. Spissior tamen hæc compositio q illa debet esse: quo flores in partes omnes transferantur. Hoc edulium & si parum alit: & tarde digeritur: latiores tamen crebro uescentes facit. Hoc edat Cælius qui Saturnum melancholia superat.

TORTA EX CA

PREOLIS VITIVM:

Apoli pfecto hi dicunt q palmites arboribus aut palis adlaqāt & uinciūt. hos collectos māipulatum & seicoctos minuti cōcides. Idē ē fieri ex rosis rubris pcomode pōt. Cōcisis capreolis: caseū rectē bene tritū.

Tunsum uber elixū prius: aut loco huius si magis pla-
cebit liquamen uel butyr: gingeris modicū: cinnami
pluſculum: ſacchari quātum ſat erit addes & miſcebis.
hanc conditurā ī patellā ſubcruſtatata: ac bene unctā
ad focum pones. Vbi prope cocturā fuerit ſuperiorem
cruſtā pluribus in locis perforabis. Coctam demum ſac-
charo multo: & aqua roſacea conſparges. Hoc & ſi Ve-
ſpaſiano bibliopola placet: q̄ hepar iuuat: q̄ bilem re/
primit: pay tamen alit: tarde concoquitur: pectus ex/
aſperat.

TORTA Ex RISO.

Iſum bene coctum: aut in lacte: aut ī iure pingui ī
tabulam extēdes donec humor exprimatur: huius de
inde in catinū pay caſei recentis bene triti: decem al/
bamenta ouoy bene diſſracta: ſaccharum cum aqua
roſacea: & lactis ſi uoles cyathū unū admiſcebis. Diſ/
ſoluta omnia in patella obſeruando ea: quā ī torta al/
ba diximus coques: minus tamen caſei hęc requirit q̄
ſuperior. Alit & hęc multum: iuuat hepar. Geni turam
auget. Diu tamen moratur in ſtomacho: oculos hebe/
tat: calculos creat: oppilationes inducit.

TORTA Ex FARRE

Ar bene coctum ex iure pingui in tabula ut ſubſic/
cetur extendito. Poſt expreſſum humorem in cati/
num ponito: huc libram caſei recentis: & ſelibram ue/
teris bene triti. Abdomen porci: aut uber uitulinum
bene coctum: & tunſum cum gladiolo aromatū & ſac/
chari quātū ſat erit. Oua xv. diſſracta cū modico croci
indito: admiſceto tādiu donec unū cōfiāt. In patellā p
unctā deinde trāſlata ſupneq̄ tātum cruſta cōteſta: eo
modo quo ſupiora coqto. Cocta ſaccharo & aqua roſa-
cea cōſpgito. Alit & hoc multū: hepati opitulat: agre
tamē cōcoq̄t: oppilatiōes & calculū facit. Arctocreas

Vespasianus bibliopola

Vt vituli aut hœdi aut capi carnem elixabis elixā
& eneruatam minutatim concides:& in mortario
tundes. Huic deinde pay casei recentis tātundē uete/
ris & triti. Pay petroselini & amaraci concisi: oua quī
decim bene diffracta. Abdomen porcinum aut ubet ui/
tuli nū concisū & tūsum: modicū piperis: plusculum
cynnamī: minimum gingiberis. Tantū croci ut colo/
rem concipiat addes. Curabis coquatur eo modo quo
albam diximus. Hoc edant Scaturus & Cælius: qui ni/
miā macilentia cū obesitate libenter permutarēt. Ve/
hementer enim alit: corpus obefat: hepar iuuat: opila/
tionem tamē & calculum facit.

TORTA EX CASTANEIS.

Lixis castaneis & in mortario tūsis: perq; setace/
um in catinum cum modico lacte transmissis om/
nia illa admiscebis: quæ in torta ex farre commemo/
rauius. Croceam si uoles crocum addito. Ad hoc me/
sapius inuitat Montanus. Admodū siquidem alit: ap/
petentiā excitat: corpus obefat. Tarde tamen concoq̃t:
stomacum & intestina inflat: colicū facit: & uisui no/
c&.

TORTA COMMVNIS:

Aseū optimū: oua octo: adipem bonam aut porci/
nā aut vitulinā: aut modicū butyri pro tempore: Pa/
nē tritum cū iure croceo: & pingui bene: donec unum
prope corpus fiant misceto: eoq; modo coquito: quo &
tortā albam. Hoc pulmētū plus mali q̃ boni in se ha/
b&.

TORTA EX MILLIO.

Illum bene tūsum lotum mondū anguste in i la/
cte caprino aut uaccino decoquito. Cocto farinam
cum duobus onoz alba mentis: aut si ad minus plac&
cum lacte dissolutā admiscebis: bene cochleare omnia
inuoluendo: saccharq; inspargēdo. Ex cacabo dein/

de in tabulam omnia extendito. vbi paululū refrixe-
runt: bucellas ob lōgas in patella cū liquamine frigito
Fricatas & coloratiores factas i patinas trāsferto: sac-
charoq; & aqua rosacea suffūdito. Idē ē fieri tēpore ie-
iunii potest: succum amygdalaz p lacte: & oleū pro li-
quamine cōmutando. Idē etiā de riso fieri pōt. Qued
& suauius & salubrius erit. Hoc enim paz alit: tarde
concoquitur: aluum stringit: & oculis nocet.

TORTA EX MERENDIS.

Erasia acria: quæ uel merendas licet & appellare exof-
fata in mortario cōtundito. Tūsis: rosas rubeas be-
ne concisas: paz casei recētis & ueteris triti: modicū pi-
peris: paz gingiberis: plusculū sacchari: oua quattuor
diffracta admisceto. Mixta in patellam bene unctam
& subcrustata lento igne coqto. AB igne exempta sac-
charo & aqua rosacea suffūdito. Hoc nō multum a su-
periore ui & gratia differt.

TORTA Ex CAMMARIS Tempore ieiunii.

X cāmaris elixis: quod bonum est in mortario tun-
des. Succum deinde amygdalinum cum aqua rosa-
cea p setaceum transmissum praparabis: aut si id non
poteris: ius pisoy aut cicey alboy seruabis. Passulas &
ficos quinq; cōteres. Modicū petroselini: amaraci ble-
ta paz incocta minutatim cōcides. Cinnami gingibe-
ris sacchari q̄tum sat erit addes. mixta hac & bene tū-
sa cum ouis lyci: ut cōcreta melius coquantur. Intextu
bene uncto ac subter superneue incrustato ad focum
pones flāma pcul. Coctum saccharo & aqua rosacea
suffūdes. Membra omnia hoc eduliū lādīt.

TORTA Ex ANGVILLIS.

Nguillam decorticatā & in frusta concisam pazp
elixabis. Amygdalaz succū cum acīsta: & aqua rosa

cea per setaceū i catinū transmittes. Non erit itē ab re
quo spissius hoc fiat: passulas cū tribus aut quatuor fi
cis contundere. Atriplices deinde cū petroselino mani/
bus diffractos & in oleo pay frictos. Passulaz unciam
nucleoz itē pineoz unciam: gīgiberis pipis: cinnami:
croci pay: supradictis tam diu manibus admiscebis:
quoad unum corpus fiant. Mixta in patellā bene un/
ctam: & subcrustatā indes p quādā quasi tabulata fru/
sta anguillā collocando. vbi semicocta fuerit in supio
re crustam pluribus in locis perforatam modicū acce/
lit: aqua rosacea: ac sacchari suffundes. Coctā demū
hostibus appones. Nil enim boni in se habet.

TORTA EX DACTYLIS.

Mygdalas bene tūfas cum iure piscium: & aqua ro
sacea dissolues: dissolutas in catinum per setaceum
transmittes. Dactyloz exollatoz selibram: pay passula
rum: quatuor aut quīq; ficos: risi item bene cocti un
cias tris in eodem mortario conteres: pay deinde pe/
troselini: atriplicis: amaraci manibus confracti ac in o
leo fricti gladiolo concides. Non erit ab re si cum his
iocuscula: aut adipem piscis concideres. Vnciam prae/
terea passulaz corynthiaz: selibram sacchari: pay cin/
nami: plusculum gīgiberis: modicū croci simul aut
seorsum teres: superioribusq; admiscebis. Vex vt magis
hac spissentur: aut semiunciam hamili: aut oua lyci in
des: extendesq; in textum bene unctum & subcrustatū
infixis vbiq; nucleis pineis bene mondīs. Lagana ue/
ro si placebit pro superiore crusta extēdes. Coq lento
igne hoc pulmētum debet. Tenue itē vt sit necesse est.
Coctum saccharo: & aqua rosacea suffūdatur. Alit hoc
quidem & multū: tarde cōcoq̃: hepar iuuat: dētes cor
rumpit: pituitam auget. TORTA ALBA.

Libram amygdalaz bene tritam cum aqua rosacea:
cuq; iure risi fere cocti dissoluto: ac per setaceu in
mortariu transmittito. Risi deinde bene cocti uncias
viij. cum ipsis amygdalis terito addendo fermenti albi
uncias tres: hamuli paz: oua lysi ut supradictum est: se
libram sacchari: unciam nucleoz pineoz paru in mor/
tario tuso. Mixta hac omnia in patellam bene uncta
& subcrustata extendes: ad focumq; pones. Semico/
cta lagana superne extendes. Cocta aquam rosaceam cu
saccharo insparges. Ad hoc sapius inuitarem Cassiu
nisi colicam aggritudinem faceret. Bene alit: hepati opi/
tulat: uenerem ci&.

TORTA EX CICERE RVBEO:

Icer rubeum bene coctum cum suo iure: cumq; mo/
dico aquaz rosaceaz contundes: tritum p setaceum
in catinum trasferes. Libram amygdalaz adeo tritam
ut non sit opus p setaceu transmittere: duas uncias pal/
fulaz: tres aut quatuor ficus simul totas: unciam pre/
terea pineoz semitunsoz: tantu sacchari & aquaz rosa/
ceaz quantum sat est: cinnami ac gingiberis tantu de
his addes: admiscebisq;. Mixta in patinam bene uncta
& subcrustatam extendes. Sunt q hamulum aut oua ly/
ci addat: quo tenacior hac torta sit. Coctam ferme i/
gne superne iniecto coloratior facies. Tenuis hac sit
& saccharo atq; aqua rosacea suffundatur. Hepati & ve/
tri tantu hoc edulium opitulatur.

TORTA PANDODAPA.

Libram pisorum elixorum cum intraneis coctoz pi/
scium: oua item truta aut tincha: modicum petro/
selini: paz mentha bene concisa in mortario simul co/
teres. Adde ex saccharo cinnamo gingiberi: quantu
sat erit. Hac bene trita aqua rosacea dissolues: in pa/

tellam bene unctam eo modo quo superiora coques.
Coloratiores ex creco omnes tortæ aut accidiores pro
arbitrio fieri poterunt. Vtūq; tamen mali habebunt
alimēti.

TORTA IN IVRE

Rustam eo modo quo in pastillis soles subigito:
subactam imposita farrina: vt stare circunquaque
possit in textu ad ignem desiccato. Sublata deinde far/
rina superiore ne crusta pullos elixos aut pipiones in
frusta diuisos cum succo amygdalino: duobus ouorum
vitellis: modico croci gingiberis cinnami acresta iure
pingui indes. Coctam e furno eximes: saccharoq; & a
qua rosacea suffundes. Laudat hoc pulmentum Aescu/
lapius Romanus: quod multum alit: quod stomachum
renes hepar iuuat: corpus obefat & firmat: genituram
auget: venerem de mortuam excitet. Hinc est q; Archi/
gallus hoc cibo frequenter utitur.

TORTA: QUAM MARZAPANEM VOCANT.

Ortam quam marzapanem uocant hoc modo faci/
to. Amygdalas: quæ in aqua recenti per diem & no/
ctem relederint bene mōdas q̄ accurate fieri poterit te/
rito aqua recenti continuo leniter inspargendo ne o/
leum faciant. Optimam si uoles tantum sacchari opti/
mi addito: quantum amygdalarū. Vbi omnia bene tū/
sa fuerint: atq; aqua rosacea dissoluta: in patellam leui/
crustulo subactam: atq; rosacēa aqua sapius humecta/
tam extendito: & in furnum indito: inspargendo con/
tinuo tritum saccharum cum modico aquæ rosacæ:
ne nimium desiccetur. Coqui item ad focum possunt:
modo curetur ne tostæ potiusq; coctæ uideantur: bas/
sam item q̄ altam hanc tortam uelim: melior enim ē.
Cum Patritio meo senis: ubi peculiariter fiunt edisse
nil suauius me memini. Optimi sunt alimenti: bene

69
cōcoquantur. Pectus: fenes: hepar iuuant: genituram
augent: venerem cient: & ardorē urinae tollunt.

PASTILLI QUOS CANISIONES VOCANT.

Arrinae cū saccharo & aqua rosacea subactae extēsa
q; in crustuli morem: ex eadem compositione in/
des quam in marzapanem dixi: inuolui hanc more pa/
stilloz deberet: & i furno: ut paulo ante dixi lēto igne
coqui. Sunt qui formulis pastillos ipsos componant.
A superiore: alimēto & proprietate nil differūt. Placēt
autem Phosphoro: qui a teneris annis saccharo assue/
uit.

OFFELLA.

Asei parmensis non nimium duri pay: tantundē
recentis teres. Duo ouoz albamenta agitabis: passu
las integras: cinnami: gingiberis: croci modicū admi/
scebis: inuoluesq; farinae subactae: & bene extenuatae
ad eam quam uoles magnitudinem. In furno deinde
nō nimium coques. Ita enim gratiores sunt. Pay tamē
alunt: tarde concoquantur: oppilationes inducunt: &
calculum creant.

ANGVILLA IN TORTA:

Nguillae elixae: & in frusta cōcisa: aut lac alterius
piscis: aut adipem minutatim incisam. Pay men/
thae: petroselini concisi. Pineoz unciam: tantundem
passulaz: modicū cinnami: gingiberis: piperis: ac cha/
riophiloz addes: miscebisq;. In crustam deinde exten/
des. Addendo pay optimi olei. Vbi prope cocturam fu
erit duas uncias amygdalaz tunsaz in acresta cum
croco dissolues: ac per setaceū trāsmittes: superq; to/
tam leniter extends. Hoc pulmento Palladius Rutili/
us mire delectatur: & si nihil boni in se habet.

PISCIS IN PASTILLO.

Ischema mundum & lotum circa spinam utrinq; sci/
dito. Scissum sale & aromatibus cōspargito. Inuol/

uitroq; pasta satis grossa ac in furno decoquito. Hunc
ego hostil' us apposuerim adeo peritiosus est.

COTONEA IN PASTILLO:

Otoneis mendis & excuatis medullam uitulinam:
aut bubulam indes cū cinnamo & saccaro. Hæc cir-
ca pasta duces addito sale: coquesq; i furno lento igne.
Ante cibum sumpta ut aluum stypticat: ita post ci-
bum crient: & vapores a cerebro dimouent.

CONCRETVM AMYGDALINVM Ieiuniõ.

Mygdalas bene tonsas: sacchari uncias duas: & a-
quæ rosaceæ tantūdem addes. Infundes itē ex lyco:
aut tincha pay iuris: ne nimū sit salitum cauetō. Trās-
mittes hæc omnia per setaceum in patinam: sinesq; p
noctem quiescere: mane concretum ut lac reperies. In
uolui item si uoles carice & frondibus poterit: atque
inde in patinas trāsferri. Saccharo suffundere & aneso
condire memento. Pay hoc alit: stomachum & pectus
lenit. Hepar iuuat: genituram aug&: & ardorem urinz
sedat.

RECOCTA FICTA.

Ibram amygdalarum bene tūsam: sacchari uncias
quattuor: aquæ rosaceæ unciam unam: medium cy-
athum ex ante dictis piscibus in unū miscbis: mixta i
formulam per setaceū trās mittes. In loco frigido per
noctem asservari deb&: sequenti die in patinis: aut pi-
nacibus conuiuis appones. Recoctam dices.

BVTYRVM FICTVM.

Ibram amygdalarum tūsarum cum medio cyatho
aquæ rosaceæ dissolnes: ac per setaceū densum trās-
mittes. vt autem melius constringatur aut pay farinæ
ex hamilo: aut dimidiū cyathum iuris ex lyco addes.
Sacchari item uncias quattuor: & parum croci ut colo-
rator fiat requirit. Hæc omnia i uas ad id aptum ne-

estu indes: mane si in loco humido resederit: concretū inuenies. A superioribus nil differt. Hoc germanicus noster negat esse suaue: quia non ungit.

OFFA CANABINA.

Emen canabinum ita coctum: ut iam corticem discissam ostēdat: in mortario cum amygdalis modis bene teres. Tritum dissolues cum aqua recenti: transferesq; in cacabū per setaceum excretorium. Eferueat pay cum modico salis & sacchari necesse est. Addedū & piper si id quoq; placet. Ebulliat itez parūper necesse est. Bucellas panis pay tostas praparabis: indesq; hoc cibarium in patinas: bucellas ipsas tanq̃ tabulata quadam extends. Tris aut quatuor ordines ex his facies. Aromata postremo dulcia præsertim payp super asperges. Fugiendum hoc penitus est. Nam & male alit: & fastidium concitat: & dolorem in stomacho in intestinis generat: atq; oculos hebetat.

DIRIOLA.

Rustulum facito: ut in pastillo dixi. Huc duo uitel la ouoz bene diffracta: lac: cinnamum: sacchar: indes tam diu ad focum miscebis: donec concreta fuerit. Laudatur a Cassio: nec immerito quidem: multū eim ac bene alit: Pthysicis & ethicis confert. Stomachum hepar renes iuuat: geniturā auget: ac corpus obefat.

DIRIOLA IN IEIUNIO.

Mygdalas bene tonsas cū cinamo saccharo & aqua rosacea dissolues: coquesq; eo modo quo & superio rem. Addendum tamen ut concretior fiat hamili pay Bene & hoc alit: pectus lenit: renibus & hepati opitulatur: genituram auget: & ardorem urinæ sedat.

CASEVS FRICTVS:

Essellas cascī pinguis nec plane ueteris: nec plane



noui i patella ad id apta cū butyro aut liquamine suf-
frigito. Vbi tenella esse incipiet uoluito: ac statim exi-
mito. Saccharo & cinamo aspgēdā sūt: & calidā adhuc
edēdā. Aliter: Bucellas panis bene utrinq; tostas in pa-
tellā p ordinē collocato: tessellasq; casei tāq in tabula/
tū extēdito. Ad focum positā textu opito. Liqfaciū ca/
seū saccharo cinamo gingiberi aspgito: atq; statim edi-
to: si esse malā rē uis. Difficillime enim cōcoq̃t. & ma-
le alit. Oppilationes & lapidē generat.

RAPVM ARMATVM.

Oluere q gulā uallatā habēt: id rapū armatum di-
ci quod caseo tāq lorica & thorace inuoluit: quasi
eorum baratra ingressura nequaq sine armis tuta ui-
deant. Vēx quid pdest quod ad tutelam inuētū est id
totū ad perniciem rapoz verritur: quum malint gulo
si tāq fortissimi in popinis athletā armatum hostē:
q inermē deuorā. Rapa uel elixa uel sub cinere cocta
in tessellas concides. Idem etiā facies, de caseo subrecen-
ti & pingui. Subtiliores tamē hā sint: q quā ex rapis.
In patellā butyro aut liquamine unctam primū tabu-
latum ex caseo facies: secundum ex rapis: & sic deince-
ps: aromatatum aliquid butyri continuo infundēdo ci-
to hoc pulmētū coquitur: cito etiā edendū est. Sed quū
sit perniciosum & voracissimo Domitiano apponat.

OFFA INAVRATA.

Vcellas excuati panis utrinq; par toreto. Tostas
ex aqua rosacea: in qua & oua disracta: & saccharū
tritum insit mollescito. Inde exemptas in patella cū
butyro uel liquamine late frigito ne se contingant. Fri-
ctas & in patinā trāslatas: saccharo: aqua rosacea cro-
co colorata cōspargito. Hoc M. Antonio placet: nec im-
merito: corpus enim obefat: hepar & renes iuuat: uene

rem ciet.

LIBER NONVS.

DE OFFELLAS QUAS VEL FRICTELLAS LICET APPELLARE.

FRICTELLA A fricto dici nulla ratio obstat.

Frigunt enim hæc eficia: unde & a frigendo super se nomen. Male. n. nobiscum actum esse: si quod ex consuetudine in frequentem usum translatum est ad latinitatem traduci non possit: quum id & quadrat: & analogiam sapiat. Inique perfecto in nosmet ipsos sumus: si id mala consuetudine ac pertinacia potius facere prohibemur: ad quod natura & lege impellimur. Quis. n. non propagari suum genus velit? Quis ite quod abundantissimum cupiat restringi: & ad extremam maciem deduci gaudeat? Pedagogorum & inuidorum hæc est consuetudo: ut id quantum sit laudabile in alio improbet: quod ipsi attingere neque uere. Habuit unaquaque ætas quod latinitati adderet. Licuit (ut ait Horatius) semper licebit signatum præserte nota deducere nomen. Scio plerosque oblatratos in me: quod ego noua nomina hoc meo scripto introduxerim. Vex his ego ut Herculem quoddam latratum Cerbero fecisse aut: offas præpingues obiciam: quibus ut rabidi & famelici canes inherentes a me tantisper ad edacitatem caninos morsus conuerterent. Fricellæ ex Sambuco.

Aleo trito tum ueteri: tum recenti farinæ parum: Olorum albameta quardam: lactis aliquid: sacchari plusculum addes: & simul in eodem mortario coteres. Tritis in mortario in catinum translatis flores sambuci integros superasperges & miscebis. Hanc condituram: aut manu: aut cochlear: aut aliqua alia forma in patellam inditam ubi optimum liquamen uel butyrum uel oleum ferueat coqto. Calidæ edantur necesse est. Ex compositione quid prodest obstat

ne deprehendes. **FRICTELLA EX ALBAMEN/
TO OVORVM POLINE & CASEO Recent:**

Bieruabis ea omnia: quæ paulo ante dixi: excepto la-
cte & flore sambuci. Hoc & superiore insalubrius.

FRICTELLA ex concreto lacte.

Ac concretum per densum setaceum transfigat fa-
cito. Serum quod exprimetur cum farrina: albamē
to ouor: saccharo: aqua rosacea permisceto. Mixta co-
chleare paulatim in patellam ex liquamine: aut buty-
ro feruentem indito. Lædunt hæ nervos & oculos.

FRITELLA Ex RISO.

Isū ex lacte coctum in frictellas eo modo rediges:
quo & superiora: excepto dumtaxat caseo & lacte.

FRICTELLA EX SALVIA.

Arinā cū ouis saccharo cinamo ac croco dissolues
& subiges. Huc folia saluiæ integra: & q̄tū vis lata
indes: ac delibuta ī patella ex liq̄mine aut oleo pay fri-
ges. Alit hoc: & nervis opitulat: & si tarde cōcoq̄t: ac
oppilatiōes inducit. Frictellæ ex pomis.

Effellas ex pomis mōdis: & excuatis factas ī liqua-
mine: aut oleo pay frigito: in tabulāq: ut exsiccēt
extēdito. Inuoluta dīnde ī tali cōditura: q̄lē p̄dixi rur-
sū frigito. Si ex hoc delinges malā rē te esse scito.

FRITELLAE EX LAVRO

Olia lauri in liq̄me: aut oleo fricta in orbē: ut exsic-
cēt extēdito: sicca eo modo quo saluiā dixi rūsū ex-
coq̄to: atq: edito: si tumore alui laboras: nam flatum
soluit. **FRICTELLAE AMYGDALINAE.**

Mydalas bene mōdas & tritas p̄ setaceū cū lacte &
aqua rosacea trāsmittito. His itē pulli elixi: pectus
seorsū rūsū: addita farrina: duobus aut tribus albamē-
tis ouor: saccharo bene admiscebis. Cōditurā vti voles

vel liquamine: uel oleo friges. Multū alēt tarde cōco/
quentur: hepar iuuabūt: uenerē excitabunt Corpus suc
ciplenum reddent.

FRICTELLAE EX SAMBVCO in ieiunio:

Mygdalas tūsas aut nucleos pineos ex aqua rosace
a: aut iure pisorum dissolutos p setaceū in catinū
mittes. Huc paz fermeti: flores sabuci: polinis q̄tū sat
erit ides miscebisq̄. fieri hac cōditura: q̄ mane usurus
es uel p̄ oīo. debet. Quo frictella spongiosiores fiant.
Sūt q̄ mane paz sacchari indūt: & frigāt quo uelint
modo. Ad tollēdū urinae ardorē ualere putantur.

FRICTELLAE AMARAE.

Olinem & fermentū cū herbis amaris ac minuta
tim cōcisis ueniente nocte dissolues. Mane ficos sic
cas frustulatim concisas: uua passā indes admiscebis
q̄. Nō sit admodū tenera hac conditura. frictellas co
ctas saccharo: & melle suffundes. Alere multum non
putantur. Hepar tamen iuuāt: Tumorem ex aluo pel/
lunt. Pitutam consumunt. **Frictellæ ex RISO**

Isam bene cōctum ac in tabulato extēsum: ut nimi/
um humorem emittat: si uoles tundito. Amygda/
lay item tunsay quantum sat erit addito: dissoluitoq̄
cū aqua rosacea: ac iure decocti risi. His postea farri/
nam & saccharum admisceto: mixta uti uoles in oleo
friges.

FRICTELLAE EX POMIS:

Omis elixis aut sub cinere coctis ac tunsis ablato
cortice: & excuato interiōr praduero: modicum fer
menti: farinæ: sacchari admiscebis: & frictellas in oleo
friges: quas certe ex compositione noxias deprehēdes.

FRICTELLA

Ex FICIS.

Mygdalis aut nucleis pineis bene tunsis: vnam pas-
sam cum duobus ficis concisam: parum petroselini:
modicum uux passæ integræ: cū aromatibus addito:
& admisceto. Hanc impēsa si durior ac ipsior uide-
bitur: cum aqua rosacea dissolues: indesq; in ficos sic-
cas & subter apertas. Farrina primo aspergi: ac dein-
ceps in oleo coqui debent. Bene hoc alit: hepar & re-
nes iuuat: genituram auget: uiuidum sāguinē generat.
Tarde tamē cōcoqitur: & pediculos facit.

FRICTELLAE EX PISCIB VS.

Vlpam piscis bene elixi: ac tūsi cum succo amygdali-
no: cum aqua rosacea dissoluito addito saccharo: &
poline. Frictellas deide ī quāvis formā redigito: Quæ
qdem difficultati mingēdi tantum medentur: in cæte-
ris uero obsunt. FRICTELLAE In formā piscis.

Mygdalas bene mōdas: vnam passā: sacchari simul tū-
dito: tunsis vnam passā: sacchari: petroselinon: pay a
amaraci bene cōcisi: pay croci admisceto. Paratam ha-
bebis subactam farinā admodum subtilem & infrusta
diuisā: qbus impēsā piscis formā rediges. Sūt q hoc a-
gant ligno in formā piscis excauato. Coq hoc pulmē
tū ex oleo uel secus in patella potest. Nec multum a
superioribus differt.

Liter amygdalis tūsis cū saccharo & ī aqua rosace
a dissolutis farinā subactam pura aqua & saccharo
admisceto. Frictellasq; in formā piscis redigito. Verū
hoc sine liquamine uel oleo coq oīo deb&.

Liter amygdalis tunsis: aut nucibus: aut nucleis pi-
neis cum vna passa ac ficis siccis ptūsis. Lac pisciū
aut ioculcula: pay petroselini: & amaraci minurati cō-
cisi. Aromatum aliquid: croci minimum addes. Mixta
hæc in frictellas rediges.

Liter risum bene elixū cū amygdalis tundes: ac in catinum p setaceū trāsmittes. Dissolutum ex aqua rosacea saccharo & hamulo aspges. His pastilli formā si uoles dato. **FRICTELLAE VENTOSAE.**

Olinem cum aqua salis & saccharo subigito: & in pastam non nimium duram: admodum subtilem extendito. Formam deinde ad id fabrefacta: aut ore cyathi cōcidito. Dū turget frigescet: nec intus qcq̄ erit.

Liter impensa: quam preposuimus: dum de frictellis lactis cōcreti loqueremur. Ramusculos fœniculi floridi indes: admiscebis q̄: ac statim eō modo frigēs i liquamine aut butyro oleo ue.

PASTINACAE FRICTAE.

Ene mōdas & eneruatas elixabis: inde farrina inuolutas frigēs in oleo uel butyro. Pax hāc nutriūt: tarde cōcoquuntur: vrinam puocāt: & mēstrua. Hydro/picis p̄sunt: tormina sedant. **OVA QUO VIS**

MODO COCTA: AC De agitatē & cōfractis primo Va cū modico aquæ & lactis bene agitata & cōfracta aut tudecula aut cochlear caseo trito cōmiscebis. Mixta ex butyro uel oleo coques. Suauiora ērt: si & parū cocta: & dū coquūt nūq̄ uoluta fuerit. Herbacei coloris si uoles his bletā: petroselinū plusculum: succi buglossi: mēthæ: amaraci: saluix pax addes.

Liter easdē herbas cōctas: & frictas modicū in butyro: aut oleo: supiori ip̄sā admiscebis: ac coques. Nutriūt hāc: tarde concoquūt: hepar iuuāt: oppilationes & calculū generāt. **OVA FRICTELLATA.**

N patellā feruētē oleo aut butyro oua recētia & in tegra abiecto putāine indes: lētoq̄ igne decoques: oleo sēp p̄sertim cochlearē aut tudecula suffūdēdo. Vbi alba esse cepint cocta scito. Riscū nobis mou& Cacus

dū hęc studiose parat adeo allucinabundus patellā in/
hāret: durioris cōcoctiōis propter fricturam hęc pu/
tant medici.

OVA ELIXA.

N feruentem aquam oua recētia abiectō folliculo
indēs. Cōcreta ubi erūt statim eximes: tenella esse
debēt: ac saccharo: aqua rosacea: aromatibus dulcibus:
acresta: aut succo malarancii suffundes. Sunt q & tri/
tum caseum inspargant: quē nec mihi nec Phospho/
ro p ac&: qui tali edulio persape uescimur. Sine caseo
enim optimum: ac suauissimū est.

Liter: oua in lacte aut in uino dulci coques eo modo
quo ante. Vex de caseo nulla fiat mentio: plus alit
hoc: & si phlegmonen sanguinem ducit.

OVA FARCTA.

Va recentia diu coquēdo dura facies ablati de in d
putaminibus ouum ipsum ita p medium scindes: vt
nullibi albamentum comminuatur. Exēpta uitella par
tim cum bono caseo: tū ueteri: tum recenti: & uua pas
sa cōtūdes: partim reseruabis ad pulmentū colorādū.
Pax item petroselini: amaraci mēthæ minutim cōcisa
addes. Sūt qui & duos albores ouoꝝ: aut plures cum a
romatibus indant. Hęc impensa albamenta ouoꝝ re/
pleta & conclusa lento igne in oleo friges. Frictis mo/
retū ex reliqs uitellis uua passa simul tunsis: ac ex acre
sta & sapa dissolutis addito gīngiberi: chariophilo: cin
namo infundes: eferueātq; paululum cum ipsis ouis
facies. Hoc plus mali i se hab& q boni.

OVA IN CRATICVLA.

Va tūsa i patellam calidam extendes & coques do/
nec concreta plicari quadrifariā possint. Hęc i qua
dra modū redacta in craticulā ad focum positam extē
des. Oua deinde recētia ablati putaminibus huc indēs.

saccharq; & cinnamum dū coquntur insparges. Cocta conuiuis appones.

OVA IN VERV:

Eru bene calefacto oua per longum trāffiges: & ad ignem ac si caro esset torrebis. Calida sunt edenda. Stolidū inuentum: & coquoꝝ ineptia ac ludi.

Liter: Oua recentia in cinere calido diligenter ad ignem uolues: vt æqualiter coquantur. Exudare ubi coeperint recētia & cocta putato: ac cōuiuis apponito. Optima hæc sūt: & cuiuis apponi pcommode possūt.

Liter: Oua recentia in ollā cum recēti aqua impolita: ubi paꝝ ebullierint eximito: atq; edito. Optima enim sūt: & bene alunt.

OVA FRICTA FLORENTINORVM MORE:

N feruentem ex oleo patellam oua recentia ablatiis putaminibus sigillatim indes: tudeculaq; aut cochleare circūquaꝝ restringes in rotundum radigens: Coloratiora ubi esse coeperint cocta scito: tenella intus sint necesse est. Coq difficilior hæc q̄ quæ supra consueuerūt

Liter: Oua integra in carbōnes ardentes cōiucito: ac calida donec frangantur fuste percutito. Cocta & exempta petroselino & aceto suffundito. Hoc non facer& Pomponius noster: q̄ temer& adeo amissis duobus ouis: unde alia emer& ob inopiam non haber&.

OVA FRICTA.

Aseum pīguem & triū: paꝝ mēthæ ac petroselini concisi: uuz passæ minimū: modicū: pipis tūsi: duo uitella ouoꝝ cruda simul miscebis. Mixta in oua more florētino fricta: & inde p̄ tenue foramē uitellū eximeris indito: ac iteꝝ frigito: donec farcimē coquat̄. Cōuoluenda sapius sunt: & cocta acresta aut succo malarancii cū gingiberi suffundēda sunt.

QVA IN PASTILLI MOREM.

Arinā subactam tenuem ad modum facies: extēsa in tabulam oua recentia distincta spatiis addes: in spargendo semper unicuique parum sacchari aromatum minimum salis. Inuoluta deinde ut pastillos solemus: aut elixabis: aut friges: ficta tamen laudabiliora sūt. Dura fiant caueto. Oua enim dura mali alimenti: ac difficillime concoctionis habentur.

DE BOLETIS ET FVNGIS.

Anduntur & boleti multis exemplis in crimen adducti. Hac opportunitate illecta Agrippa Claudii principem boletis admixto ueneno necauit. Frigida & humida naturæ boleti habentur: & ob hanc rem ueneni uim obtinent. Rimosa terra ac fimo aspersa nascuntur: quā folliculo primo disrumpunt. Raro unquam ex uno pediculo gemini surgunt. Liquidi ac colore fici arboris per similes: qui apud ferrū & serpentum cauernas nascuntur mortiferi habentur. Tenax quoque humiditas in summo natas pestiferas ostendit. A peritis regionum boletos legi uelim: quæ & hi quoque decipiuntur. Perisse enim quasdam familias nostra ætate cognouimus. Non enim radicibus ut herbarum & arborum nituntur ac purgantur boleti: sed putrescibili ac marcido terræ uapore ad perniciem hominum succrescunt. Vitandi etiam illi sunt: qui apud oleam & taxum: nucem & alias arbores malā qualitatem his præbentes nascuntur. Boletis ut ait Plinius & ortus est & occasus intra dies septem cadentibus hyemibus. Fungorum lenior est natura. Ex pituita enim arborum nasci putantur: tutissimi qui rubent. Mox cecidit cum suis pediculis non improbat. Tertium genus quod suilla uocant ueneno accommodatissimum. Hoc Anneum Sel

renum præfectum Neronis & milites quosdā perisse
cōstat. Libet & coquendi quando ita gulosis plac& ra
tiones aliquas asferre cū succosa illa tyrsi parte : qua
terræ inhæret in aqua primum cum excavato pane :
cumq; piris aut piroꝝ furculis ac pediculis coquendi
sunt. Alium quidam indūt q̄ obstare uenenis putat.
Elixī ac saliti: in oleo aut liquamine frigunt. Fricti
moreto viridi quod salsam uocant: aut aliato suffun/
duntur. Sunt etiam qui eos ablata pelle: aut superior
folliculo imdto sale atq; oleo sursum vrsū in carbo
nibus decoquant: pipereq; aut cinamo asparfos deuo/
rēt. Pessimi & si gulæ satisfaciunt quouis modo cocti
habebuntur. Difficile enim concoquuntur: pernitio/
fos generant humores. Mēbroꝝ itē stuporē: quē apo/
plexiam græci uocāt. ventris tormina: difficultatē mī
gendi: ac suffocationem minantur.

DE TVBERIBVS:

Vbera: quæ recte terræ callū dicemus undiq; terra
circūdāta nullis fibris aut capillamentis nituntur.
Exuberāte loco ubi nascuntur nulla rima egerūtur.
Siccis hæc fere & sabulosis locis fructicosisq; nascūt.
Excedūt sapē librali pōdere cotonei magnitudinē. Du
o eoꝝ genera: arenosa dētibus inimica: & altera sine
ra. Distingūt colore ruffo nigroq; ac itus cādido. Lau
datissima cōscūt in aphrica: quæ quū Licinius prætor
mādalet denariis dētem infregit: ex quo pat& ex terra
tubera ipa cōglobari. Carnosiora putāt: quæ i cyrēaica
nascūt. Suauiora: quæ in Thracia. Nobilissima q̄ circa
Damaschū in syria: & olympū græciæ putāt. Hymbri
bus autūnalibus & tonitribus crebris nascūtur: nec ul
tra anū durāt. Teneriora habēt uerna. Mira est Scro
phæ Nursinæ solertia: & facile eim ubi nascāt cogno/

scit:& inuēta atrectata a rustico aure integra dponit.
Vino lota sub cinē calido coquūt. Cocta & mōda sa-
leq; itē ac pipere asp̄sa calida adhuc cōiuiis post esū
carnium apponi debēt. Alit hic cibus: vt Galieno pla-
c& & qdē multū ac venerē ci&. Hinc ē q; crebro utan-
tur venerē delicatoy ac lautorū mēsa: quo in venerē
pmtiores sint. Ad geniturā si id sit laudabile. Sin ve-
ro ad libidinandū (vt pleriq; ociosi & intēpātes solēt)
detestandū oīo ē. DE COCHLEIS.

Ochleaz tā terrestres q̄ aquatiles exerētes se domici-
lio: binaq; ueluti cornua protēdētes retrahētesq; o-
culis carēt: ideo corniculis prātēta iter putāt. Hæ uul-
go limaces uocāt: quas Fuluius Lupinus in tarqnēsi
agro paulo ante Pōpei ciuile bellū uiuariis ad saginā q̄
ex sapa & farre & lacte dat̄ inclusit. varia sūt eoy ge-
nera. Albæ in reatino agro nascunt̄. Illiricis præcipua
magnitudo. Aphricāis ubertas. Coq multifariā cochleaz
possūt. Lactē i vas vbi modicū aq̄ isit p noctē: aut diē
reponēda copculo addito ne pdeāt. Purgabūt vehemē-
ter. Sūt q eas lacte p noctē pascāt & purgēt. Illatas de-
inde in cacabum cū rēti aqua ad focū tā diu detineāt:
quoad scicoctæ ac bene spūatæ fuerit. Ex cochleis ve-
ro erutæ: ac primū ex aqua calida bene lotæ subinde ex
aceto & sale cōfricatæ: rurſūq; lotæ ac farina inuolu-
tæ i feruētī oleo: aut liq̄ine s̄ frigēda: frictas aut mē-
tha syluestri alio pipere croco rūsis & acresta dissolutis:
aut salsa viridi suffūdes. Elixæ: ut mibi qdē uideāt: aut
aliatū: aut moretū requūt. Cochleaz si sine multo alio
aut moreto fuerint: boni alimentī s̄. Pectori & pulmo-
ni opitulāt. Herpar eius fibras laxādo iuuāt: ethicis
psūt.

DE TESTVDINE.

Ndicū mare testudines tātas emittit: ut singulaz su

perficie affirmante Plinio habitabiles casas integant.
 Aut item inter insulas rubri maris homines his cym/
 bis nauigare. Testudinum putamine secare in laminas
 lectosq; postes ac repositoriū his uestire C. Iulius Po/
 lio primus instituit: & ut Maro ait Radiant testudine
 postes. Capiuntur autem quum diutius desiderio re/
 spiradi in superficie consistūt: ita sole intostā: ut im/
 mergere se supuenientibus uenatoribus non possint.
 Sūt & terrestres in syluis habitātes: quā ut creditur
 herbis & rore uitā ducūt. Has canibus inuētas rustici
 ad cibum transferūt. In cacabum seruētē aqua conici/
 unt. Semicoctā & exemptē cōfractā testudinē ablatis
 q; intestinis ac pelle itex: donec exacte coquantur in
 cacabum ad ignē ponūtur. Coctas pipere croco uitellis
 oueꝝ dissolutis suffundes. Sūt q; ex aliato uel ex salsa
 comedant. Boni sunt alimēti: & sine moreto medelæ
 uim habent.

DE RANIS

Anz inter pisces nequaquā numerādā recte hoc loco
 ad culinam ueniēt. Rubetas & sub terra uiuētes: ut
 noxias reicio. Aquatiles hā sunt de quibus loquor. Bo/
 lo captæ meliores esui putātur q; quæ fuscina. A serpe/
 tum enim morsu attrectata: ac læsæ bolum attingerē
 non putantur. Captæ coxulas denudatas pelle per no/
 ctem: aut diem in recenti aqua natrare sinimus. Inuo/
 lutas deinde farrina in oleo frigimus. Fricas & in pa/
 tinam translatas Palellus meus salsa uiridi suffundit:
 ac fœniculi floribus aromatibusq; inspicit.

LIBER DECIMVS.

DE COQUENDIS PISCIBVS:

ICERE DE Natura & ui piscium omnium
 institueram: nisi me transmutata & confusa
 ipsorum nomina perturbassent. Animantū

.. frigidi

siquidem nulla species est: quæ in diuiduorum suorum
magis quàm piscea nomen: & descriptiōem amiserit. Fecit
hoc auum: & eorum: qui ante nos fuere negligentia at
quod inscitia. Dicam tamen quod accurate fieri poterit de his:
qui ad mensas ueniunt: quorum præsertim nomina in
tegra adhuc extant. De omnibus dicere quum plura
uulgo credita sint: quæ in aqua: quàm quæ in terra nascun
tur non esset consilium. Piscium quibus humana con
suetudo uestitur: natura fere frigida & humida est ad
similitudinem helementi: unde nascuntur. Marini ta
men minus ob salsedinem aquæ putantur. Saluti unde
uis sumpti insalubres habentur. Male enim alunt: &
sitim ingentem excitant. Recentes mediæ ætatis diu e
nim uiuere pisces putantur. & non nimium pingues:
nec limum aut cœnum sapientes: nec cito putrescen
tes: nec duritiem: aut uliginem præferentes: maxi
mis & minimis ante posuerim semper. Meliores itē
putantur marini secundum quosdam quàm fluuiales: rur
sum fluuiales quàm qui in lacubus nascuntur: & hi quàm qui
in paludibus. Probabiliores præterea duxerim saxatiles
quàm harenosos: harenosos quàm cœnosos: & palustres. Non i
probatur item & qui ex mari flumina innatant: & qui
ex fluminibus in maria descendunt: si id eorum natu
ra patitur. Pisces tamen omnes qualescunque sint duræ
ob eorum frigiditatem & uiscositatē cōcoctionis ha
bentur. Sanguinem præterea frigidum ac phlegmati
cum generant. unde variæ & graues oriuntur ægritudi
nes: nervos molliunt: & ad paralyxim præparant: si
rim excitant. Humectare tamen uentrem. putantur: &
genituram augere. Piscium omnium non eadem est cō
ditura & coctura: quos elixos & frictos uoles fere om
nes exsquammato exenterato branchias euellito: ac be

ne lauito. Contra uero quos assos optabis integros ad focum pones: excepta salpa lacia: quorum intestinum per branchias extrahitur.

DE THYNNO.

E thynno: cuius præcipua magnitudo ē diceſ primo inſtitui. Pependiſſe enim thynnum captum cuius latitudo duo cubita & palmum uolebat quinde cim talenta cōſtat. Nāſcuntur & in annibus ut in nilo rheno & pado. Thynni mares ſub uentre pinnam non habent. Biennium eorū longiſſima uita. Plenilunius pi gueſcunt. Verno tempore capiūtur in ſinu byzantiæ: hyberno in ponto latent. Capti ac membratim diuiſi ceruice & abdomine commendantur. Sale etiam refer uati pulmentorum uicem ieiunius ſubeūt. Salitum eius abdomen: & ſolidum nec molle: quod tarantellum uul go appellant: aqua & aceto interiectis furfuribus quo melius ſalſedinem relinquat: bene lotum: & repurga tum in aqua non multum coques: exemptum: & aceto bene maceratum: ubi uoles edito. Sunt qui aromata dulcia inſpargant. Ex eodem thynno fit ſalſamētum: quod thynninam appellant. In aqua tepida horas ſex hæc innatet oportet: ſi purgatam uoles. Elixam par admodum: ex aceto comedes. Hæc ut omnia alia ſalſa menta peſſimi ſunt alimenti. Recentem tynnū pipere cinnamo coriandro tritis: cæpa cocta & concifa aceto melle oleo condies.

DE MVLO.

Vlum piſcem apud Romanos in precio fuiſſe ubi q; fere legitur. In mari rubro librarum octoginta quidam inuenti ferunt. Nam Celerem Aſinium mu lum emiſſe ſeptem milibus. Capti ac vulnerati ferula: qua aliter perſequi non poſſunt ad elixum & aſſum

tendunt. Elixos eo modo quo & thynnū: assos pipere:
ruta nucleis tunſis: & aceto aut acreſta perfūdes.

DE ANGVILLIS:

Ctogenia annis uiuere anguilla putantur. Durant
item ſine aquis ſenis diebus aqulione ſpirante: au
ſtro paucioribus. Tolerare hyemem in parua aqua: aut
in turbida uiuere nō poſſunt. Captam anguillam & ex
coritam: ac exēteratam in fruſta ſatis magna cōcides:
ac ueru ad focū bene coques. Poſitis inter fruſta lau/
ri: aut ſaluia foliis humectādo ſemper cocturam mu/
ria: quam iſti ſalimolam vocant. Vbi prope cocturam
fuerit: farrina aut pane trito addito cinnamo & ſale
inſpargendo circūqua:q; incruſtato. Elixam ſi uoles cū
petroſelino. ſaluia: ac quibuſdam lauri foliis per co/
ques: & acreſta ac pipere ſuffundes. Salitam præterea
in fruſta concides maceratam in aqua horis quatuor
aut quinꝰ in cacabum ad focum pones: ſemicoctam i
aquam recentem tranſferes ſinesq; efferuere donec oīo
coquatur. Coctam petroſelino concifo & aceto ſuffun/
dito.

DE MVRENA.

Vrena oua parit quocunq; menſe citiſſime treſcūt:
quū reſ qui piſces ſtatuto tempore id agant. In ſicco
litore elapſas coitu ſerpentū impleri uulguſ putat. A
riſtoteles marem qui generat zinirum vocat. Diſcimē
hoc inter marem & foeminam eſſe: q; murena varia &
infirmā ſit. zinirus unicolor & robuſtus. Dentes extra
os habere dicuntur. Inuenit in hoc animali documēta
ſauiriz uerius Pollio eques Romanus ex amicis diui
Auguſti uiuariis earum immergens damnata manci/
pia tanq̃ ad hoc feris terrarum non ſufficientibus. Fe
runt aceti guſta eas in rabiē agi. Murenas apud anti/
ques in precio fuiſſe crediderim: & q; Licinio hoc pi/

ſce effuſiſſime delectato cognomēū dedit: & q̄ C. caſar
dictator cum triūphaies cœnas populo daturus eſſet:
ſex milia murenarū emiſſe dicitur: ut Plinio placet mu-
tuo accepiſſe: & q̄ Lucius Crasſus prædiues ille mure-
nā in piſcina domus ſuæ mortuā atratus tanq̄ filiam
luxit. Hoc idem de Hortenſio ſcribit Plinius. Ex pha-
ro ſicilia optima putat̃: quas illi plotas: latini flutas
vocant: q̄ in ſummo ſemper natātes ſole torrefactæ
curuare ſe poſſe & in aquam mergere deſinunt: atque
ita facilius capiuntur. Varro ſic dictas putat: q̄ in ſū-
ma aqua præpinguedine ſui fluitentur. Coquitur mu-
rena exollata more maiorū: ut anguilla ſublato corio
capite & cauda: aſſam moreto uiridi ſuffundes.

DE ECHINO:

ARuus admodum piſcis aſſuetis petris echinus α-
πὸ τοῦ ἐχέιν τὰς πέτραι: quod carnis adhærente na-
ues tardius ire creduntur. Cum Plinio ſentiū Lucanus
uidetur. Non proprium retines curo tēdēte rudentes:
In mediis echinus aquis: cuius prima ſyllaba ab eodē
Lucano producit̃: quū contra a Iuuenale corripiat̃:
& re uera ſit breuis natura. Obſeruare item Græci: ut
echinos caſtanearum folliculos appellarent: quos Mar-
tialis hoc diſticho imitatus eſt. Iſte licet digitos teſtu-
dine pungat acuta: Cortice depoſito mollis echinus e-
rit. Echinos ubi coxeris pipere & croco aſperges.

DE SEPIA:

Œpia inter piſces ſanguine carentes numeratur.
Carentium aut̃ ſanguine tria ſūt genera. Imprimis
quæ mollia appellantur. Deinde conteſta craſtis tenu-
ibus. Poſtremo teſtis concluda duris. Mollia ſunt loli-
go ſapia polypus: & cætera generis eius. His caput i-
ter pedes & uentrem collocatū eſt. Pedes octoni omni-

bus sarpia & loligini: ex his duo pedes longissimi & asperi quibus ad ora cibos admouet: & in fluctibus se veluti anchoris stabiliunt: cum ceteris uenantur. Sarpia arum generi mares uarii & nigriores constataque maioris. Fœminis tridente percussis exiliantur. Contra uero fœmina ictu mare fugit. Ambæ autem ut sensere se adprehendi effuso atramento infusata aqua latebras quæruunt. Sarpia elixas ab aeno in patinam missas cum pipere laesere condies ut uoles. Sunt qui ex pipere cinamo coriandro uiridi metha uel arida: oui vitello aceto uel acresta: olei modico: ubi bullierint obligent.

DE LOLIGINE.

Vnt & loligines & loligunculæ: quæ magnitudine potius quam qualitate differunt. Hæ extra aquam se offerentes uolitare putant. Coctæ & in patinam translatae pipere: ruta: melle: olei guttis condiantur.

DE POLYPO.

Olypus dictus est quod multos habeat pedes: branchiis ut pedibus & manibus utitur. Cauda quæ est biforcata & acuta in coitu: latantur admodum odore. Vescuntur conchilioz carne. Omnia in domum comportant. Deinde putamine rosa carne egerit. Annatantesque ad ea pisciculos uenantur. Polypum coctum pipere & laesere condies.

DE CONCHIS.

X genere conchilioz conchæ habentur quæ quidem uisu omnique sensu alio quam cibi & periculi carent. His aptis insidiantur polypi. Imposito enim lapillo intra conchas ne claudi possint securi carnes extrahunt. Negant in aqua ullum esse animal adconficiendam hominè atrocius: coctas pipere: petroselino metha sicca: cynamomo obligas.

DE LOCUSTIS.

Locustæ crusta fragili muniuntur. Latent mensibus
quinis. Eodem tempore & cancri occultantur. Am/
bo more anguim ueris initio senectutem exuunt re/
nouatione tergoꝝ: cætera in undis natât. Locustæ rep/
tantium modo fluitant. Vnum hoc animal nisi uiuū
feruēti aqua incoquatur bonā carnem non habet. Vi/
uunt petrosi in locis. Aliter sic coques locustas. Ape/
riuntur locustæ ut assolet cū tēsta: & infunditur eis pi/
peratum ac si in craticula assantur.

DE CANCRIS.

Ancri hyeme aprica loca sectantur: æstate in opaca
purgatum recedunt. Omnia eius generis hyeme
læduntur: autumnō & uere pinguescunt: maxime
pleniluniis. Cancrōrum plura sunt genera: sed om/
nibus fere longa est uita. Pedes octoni omnes in ob/
liquo flexi. Fœminæ primus pes duplex: mari simplex.
Præterea bina brachia dēticulatis forcipibus. Superior
pars in primoribus his mouentur in inferiore immo/
bili: dexterum brachium omnibus maius. Vniuersi ali/
quando congregantur: q̄ ex eorum diuerso ac trito i/
tinere apparēt. Sunt & cancri qui phynotera appel/
lantur omnium minimi: & ob hanc rem iniuriæ opor/
tuni. Huic solertia est inanum ostrearum testis se/
condere: & quum accreuerint migrare in capatiores
cancri pauore. Retrorsum cedere cancri omnes pa/
ri uelocitate putantur. Dimicant inter se ut arietes ad/
uersis cornibus incurstantes. Contra serpentum ictus
medētur. Aut sole cancri signum transeūte ipsorum
corpora exinanita præsertim ac sicca existētia in scor/
piones transfigurari. Ex hoc genere & echini pu/
tantur. Quæ cū in amara sūt: & quina simul iūcta.

Ora eorum in medio corpore in terram uersa tradun-
 tur. Szuitiā maris præsagiunt. Hinc est q̄ correptis
 operiuntur lapillis: mobilitatemq; pōdere stabiliunt.
 Quod ubi uidere nautæ statim pluribus anchoris na-
 uigia firman. Sūt qui & cochleæ tam aquatiles q̄ ter-
 restres in hoc genere collocent. Vngues habent in te-
 nebris etiam uelut igne lucentes. Coqui hi omnes ex
 aqua & aceto: & abundanti sale debent. Ita eferueant
 oportet: ut his ter ue spumam exundanti aeno emit-
 tant. Cocti & in patinas translati ex aceto comedunt.
 Farcini & cambani euacuata testa: tunsa ipsorum ex
 cauda & chelis carne: tunsis amygdalis: uua passa: vitel-
 lo oui: trito caseo si tempora patientur: petroselino a
 maraco minutim concisis: & farcti frigi in oleo lento
 igne debent. Cammarum ego illum Putarim: qui par-
 uus admodum & tener tam ex lacubus q̄ ex marinis li-
 tonibus capitur. Coqui & hi eo modo quo superiores d̄
 bent. Canceri certe difficillime cōcoquuntur: cocti asma-
 ticis & pthysicis prodesse putantur. Testæ eorū in ci-
 nerem redactæ: & cum melle ac gentianæ potæ morsui
 rabiosi canis mederi putantur.

DE CONCHIS.

N conchis magna est & figuræ: & coloris ua-
 rietas: utpote planis: concavis: lunatis: longis
 in orbem: curuatis: dimidio orbe cæsis: in dor-
 sum elatis: lenibus: rugatis: dēticulatis: crinitis crispis
 Ex his pectines reconditi: & ipsi magnis frigotibus:
 ac magnis aestibus saliunt: extra uolitant seq; & ipsi ca-
 rinant. Magna uēit Romanis luxuria ex cōchæ gene-
 re. Origo autem & genitura conchæ: unde margaritæ
 nascuntur ostrearum conchis haud multum differt.
 Hanc autē repleri rosido conceptu tradunt: ubi geni-

talis anni hora eam panfam quadam oscitatione emi-
 sit. Melioresq; margaritas ex qualitate roris puri uel
 secus gingi. In aqua mollis uino exemptus protinus
 durefcit. Concha ipsa quum manum hominis uidit cō-
 primit se atq; operit: gnara se propter opes suas peti-
 manumq; si præuenit acie sua abscindit. Captæ cōchæ
 ac sale obrutæ in uasis fictilibus erosa carne omni nu-
 cleos quosdam corporū: hoc est uniones in fundo reli-
 quunt candore magnitudine inter se distantes: & quia
 nullibi duo reperiuntur indiscreti: his merito unionū
 nomen Romanæ imposuere delitiæ. Clarior i rubro ma-
 ri reperitur. Duo fuere maximi uniones usque ad Cleo-
 patre tempora: Quæ Antonium ad luxum prouocans
 insummere se posse una coena sestercium centies affir-
 mauit. Hæc ubi mirari uidit Antonium arridēs uespa-
 na mulier phylam poposcit: cui aceti acris nonnihil in-
 fundit: atq; illuc unionem dēptum ex aitre altera festi-
 nabunda dimisit: eumq; mature dissolutum (ut eius la-
 pidis natura est) M. Antonio bibendum apposuit. Hic
 unio cēties sestertiū sine contentione valebat: cuius at
 magnitudinis fuerit inde colligi poterat: q; qui super-
 fuit postea uicta regina: & capta ægypto: Romam de-
 latus defectusq; est: & facta ex vna margarita duæ: at
 q; impositus simulachro Veneris ut monstruosæ ma-
 gnitudinis in templo quod Panthéon dicitur. Conchæ
 igitur si non hac ratione satis humanis delitiis satis-
 faciūt i carbonibus (ut ostrea solemus) oquāt.

DE PURPURA ET MVRICE.

Vrpura & murex cōchiliis ānumerāt. latēt circa cāis
 ortū tricēis dieb. Cōgāt verno tēpōr. Purpura flo-
 ré illū tigēdi vestib. olī expetitū i medijs hē faucib. ni-
 grātis rosæ colorē rferēs: rliquo tēpōr fēf steris v. ual

qui eas quarunt capere cōtēdūt: quia cum uita succū
illum amittunt. Conchæ omnes celerrime crescunt:
præcipue autem purpura: Anno eim magnitudinem
iplent. Murice tamē purpura colore præstantiorē credi
derim. Ab his & ostrū dicebat color ille celeberrimus:
q̄ exostreis purpura ac murex erueret. Et sarranū no/
men ab Sar urbe Phœnicia: quæ postea Tyrus appella
ta est sumpsisse cōstant ut apud Virgilium.
Et gemma bibat & sarrano dormiat ostro.
Coquantur & hæ eo modo quo cætera conchilia.

DE OSTREIS.

E siliceis tandem conchilibus cum ostreis conclu/
damus: quæ quia demortuam etiam uenerem exci/
tāt apud lautos & libidinosos in præcio sunt. Sergius
ille: qui ab orata pisce capto: & aucto cognomēum
accepit primus omnium nō tantum gulæ quantum a/
uariæ gratia ostreis uiuaria adinuenit: Lucii Crassi
oratoris ætate ante Maricum bellum: quo quidem præ/
cipio adeo uectigalia: & privati prouentus ex piscinis
creuere: vacatibus etiam huic rei magnis uiris utpote
Lucio Pphylippo & Hortensio: quos piscinarios Cice/
ro appellare solitus est: ut Catonem Uticensē L. Ly/
culli hæredem de piscinis quadraginta quadringentis
millibus uendidisse scribant historici. Idem igitur o/
rata qui primus balneas pensiles habuit. Primus etiā
ostrearia in Baiano collocauit: quia limosa regio quæ
soleam creat: & passerem: conchiliis quoque murici/
bus & ostreis idonea est. Primus etiam optimum sa/
porem ostreis lucrinis adiudicauit. Hæc cocta in car/
bonibus: atque ex testis exempta frigi in oleo & aro/
matibus: atque acresta suffundi possunt.

DE ORATA.

On est credendū oratam ad nos aliunde cum impē
sa aduecta sine causa: quæ in sapore & uolupta-
te collaudata est. Omnium tamen aurata lucrinam
concham depasta nobilior habetur: teste Martiale hoc
disticho.

Nō omnes laudes præciumq; aurata meretur:
Sed cui solus erit concha lucrina cibus.
Si pinguis est orata elixam: si macelit assam facito: ac
moreto uiridi suffundito.

DE ACCIPENSERE.

Capenser: quem secūdo bello punico Romā adue/
ctum cōstat: rari capitis piscis est: magniq; precii.
Squamam ducit aduersam: quum cæteri secundam
habeant. Hunc piscem coronati ministri cum tibicine
ad palatinas mensas ferebat: quasi ambrosias dapes.

DE SCAVRO.

Caurus ex asia in nostrum mare ab Octauio præfe-
cto classis aduectus est: quem piscem inter Hostia
& Campaniæ littus ea lege sparsit: ut quinquennio do-
nec multiplicaret intactus relinqueretur. Melior tamē
intestinis q̄ carne est: auctoritate Martialis.

DE LVPO.

Alia alibi meliora nasci sententia Varronis: ac Plī-
nii deprehendimus: qui uerbis his lupo inter pisces
palmam ascribūt. Ad uictum optima refert ager cam-
panus frumēta. Falernus vinum. Cassinas oleū. Tuscu-
lanus ficum. Mel Tarentinus. Piscem lupum maxie qui
iter duos pōtes captus est Tyberis. Vt rombū sinus Ra-
uennas: murenam Siculus littus. Assatur autem in cra-
ticula Lupus: si is est quem uulgo laciā vocant:
auulsis brachis extractoque per eandē uiam intestino:

assum falsa uiridi suffundes. Quod si elixum uoles leu
cophago si nuolues. Vtroq; modo suauissime editur.
Ad hunc Pomponius tyberis accola Marcio Aprili &
Maio me sapius inuitabat: satis etiam tuto pereditur
quum non incongrue alat. Phylippus Romanus nra
etate physicus egregius: & disciplinæ ueterū diligen
tissimus rimator asserit stirionē: si saporem inspec
tus esse quē ueteres illi captum inter duos pontes tā
topere laudabant. Nec laciz eā laudem ascribendam
putat. Vter nostrū melius diiudicet leguritoꝝ sit iudi
cium.

DE SILVRO:

Illurus masculus omniū edita coctedit oua: & sa
pe quinquagenis diebus ne absumatur ab aliis. At
marinus mus in terra scrobe effosso parit oua & rut
sus obruit terra trigesimo die refossa aperit: foetūq; i
aquā ducit. Hos pisces esui hominum nequaquā comē
dandos censui.

DE ROMBO:

Ombum in adriatico captum: maxime uero in si
nu Rauennate suauissimum esui crediderim: quod
apud maiores non nisi principum mensis apponebat.
Magnitudinis eius Iuuenalis auctor est uno carmine
Incidit adriaci spatium admirabile rōbi. Et Matialis:
Quāuis lata gerat patella rombum: Rombus latior ē
tamen patella. Rombum in calato uinctum aut pina
ci annexum i cacabo coques. Facillime enim si hoc mo
do coquatur disrumpitur. Eferueat item lento igne
necesse est. Coctum cum leucophago & aromatibus: &
tuto & suauiter edes.

DE STIRIONE:

Radi per tenebras nūc mihi videor q̄de hoꝝ & q̄bus
deiceps dicturus sū pisciū: nullus certus vel nois vel
naturæ existat auctor. Negligētiz maioꝝ & inscitia id

magis q̄ mihi ascribendum est. Vtar ego nouis nomi/
nibus ne delicatōꝝ gulæ p̄ me dicāt stetit: quominus
integra uterentur uoluptate. Stirion piscis est prægrā
dis: flumina non nisi lata ingreditur. Captum non
statim: sed post paulum in aqua dimidiata uino albo
uel aceto coques. Salem indere memento. Tantum
cocturæ: quantum uitalina caro requirit. Comedi
Stirion ex leucophago ubi multū gingiberis insit uel
ex aliato uel ex sinapido debet. Ex stirione fit salitura
quā uulgo schinale vocāt: q̄ si spinale q̄ ex dorso & spi
na fiat. Bonū scito quū i tessellas cōcisū integrū & ru
beū erit. Dū in craticula coq̄: aceto & oleo crebro in/
spigito: ne desiccet. ubi calorē penetrasse credideris ab i
gne eximito: ac suffusū r̄liquo aceti & olei cōmuni ap
posito. Hæc sunt potatoꝝ calcharia.

CONDITVM: QUOD CAVIARE VOCANT:

Va stirionis exēptis q̄busdā neruis q̄ hæc inter erāt
lota ex aceto aut uino albo i tabulā extēdes: ut exsic
cet. Salita deinde in uase aliquo: aut inuoluta: sale ma
nu nō tudecula ne frāgāt in saccū raræ texturæ: ut in
de humor exeat cōiicies. Postreō uero in seriā i fūdo p
foratā: ut siqd humoris inest inde exeat ad vltū repo
nes bene premēdo: & opculādo. Coq̄ duobus modis ca
uiare potest. Nā & in bucellas uel trusta panis pay to
stas extēsum ad ignē cū fuscina: aut gladii cuspidē tā
diu retinēdū ē: donec crustā fecerit coloratiorē: atq̄ sta
tū calidū edēdū. Et aut lotum aqua tepida: ne plus
q̄ satis est salitū uideatur: olenibus bene cōcisīs excaua
to pani ac trito admiscebis: addēdo pay capæ minuta
tum concisæ: ac frictæ: minimum piperis. Hanc d̄inde
impensam in frictatæ modū coques: & græcos hu
huiusmodi cibi auidiſsimos pascēs.

LUMBRINA.

Umbrina piscis est non contemnendus corio assu-
milis. Coquitur aut & coeditur eo modo quo stirio: mi-
nus coctura quia tenerior est sequitur.

DENTALE:

Dentale nostra aetate dictum quod dentes fere exertos
habeat. Quibus & piscatores interdum laedere consue-
vit. Sesele Antiatris cicatrices in digito acceptas a den-
tali vulnere inspexit. Orata similis est: ut stirio coquitur.

VARROLVS:

Varrolum paruum utpote quatuor aut quinque libra-
rum: nec exquammatum nec exenteratum: aut in
craticula: aut in oleo coquitur. Si in craticula aspergeri
continuo salito oleo & aceto memento. Multam co-
cturam amat: propter eius exuberantem humiditatem.

CORVVS:

Corvus sub niger est ad corui similitudinem: unde
nomen accepisse puto habet: pinnae in tergum ob-
longas gestat. Lapidem item in capite gerit. Affirmat
Palladius dolorem latez sedari: si sub annulo gestatus
carnem attigerit. Optimis piscibus annumeratur. Co-
qui siue magnus siue parvus: ut varrolum dixi potest.
Fricum moreto: & cui modicum alii insit: aut sinapi-
do si fundito.

SOLEA.

Olea piscis laurus nec admodum longus. Vex sub-
tilis & soleae similitudinem habet: unde nomen acce-
pisse puto. Fricum petroselino minutim conciso: & a/
cresta: aut succo malarancii si fundes. Numeratur &
hic inter bonos pisces.

PALMITAS.

Almitas ego paruas lumbrinas crediderim. Neque
enim nisi quantitate tantum differunt. nam & ob-
longa haec sunt: & subnigra: & caudam habent subtilem

acutam & bifurcatam. Sunt itē sine squāmis. Coquit̃
& conditur ut stirio. Si parua admodum fuerit friga
tūr: petroselino ac succo malarācii inspargatur.

FRAVOLINVS.

Vrgit in dorsum frauolinus: inclinātq; caput: foris
ruber est: intus albigat: ac saporem optimum edē/
tibus prāstat. Coqui quo uis modo potest: maior & e
lixus leucophagum: minor & assus salsam requirit ui
ridem.

TRILLIA.

Trillia curti capitis piscis est & grossi: caudā item ī
acutum ducit. Integra nec exenterata assāda est: ac
muria aspergenda. Ad dies octo aut decem durabunt.
Si patina altera super alteram posita salimola consp/
sa fuerit.

SALPA:

Alpa piscis nec magnus nec boni saporis est. Sylue
stre enim nescio quid sapit. Coloratior item in me/
dio: & ex transuerso extat. Hic piscis quia uentrico/
sus admodum est bene exenteratus: sed parua quan/
tum fieri potest incisura: assaturam requirit: & more/
tum.

SCORPHION.

Corphion niger est: densas in tergo spinas habet:
quibus nonnūq; piscatores lēdit. Magnum elixum:
paruum assum facies.

CEPHALVS.

Primi saporis est cephalus septembri mense: piscis
subalbus: & satis magnus: in dorso planus: cuius
caput & curtum & grossum est. Magnum in cacabo
coques: parū in craticula: salimola continuo inspar
gendo ne desiccetur. Magnum cum leucophago: par/
uū muria ipsa comedes.

PASSER.

Asser a passere auicula: cui fere assimilis ē: capite. n.
tātū differt: nomen accepit: elixo petroselinon: asso
malarācii succum indes. CAMMARI marini.

Ammaros marinos paruos admodum: & quorum
testa tenella est: elixos & fœniculo & aceto suffun/
dito.
CAPPAE.

Appæ ex genere conchilioꝝ sunt: coqui in patella si
ne aqua debent: Conchas ubi uideris præ calore a/
periri acreffam cum modico piperis triti: & petroseli
lini concili indes: admiscebisq; ac statim in patinas
transferes. In aqua bene salita per noctem aut diem re
tinendæ prius sunt: ut amaritudinem innatam relin/
quant.

MERLVCIVS.

Erlucius sine squammis est: accepit fortasse hoc nomen
a merula. Lucio tamen persimilem aiunt. Coctum
cum sinapido albo comedes. LVCIVS fluuiialis.

Vcium fluuialem exenteratum elixabis: Cocto squa
mam cum pelle auferes: ac ex leucophago: aut alia/
to: aut sinapido comedes. Paruum lucium si uoles assa
to: hic piscis inter alios minus insalubris habetur. Sē
qui & eundem lycium appellent.

TRVTAE:

Rutas quasi trusiles a trudendo nostra uernacula
dictas puto: semper enim in aduersum & impetuo
sum flumen truta nititur. Aduenientes undas supera
re contendēs. Concisa truta in frustra ac salita in caca/
bo ita ut sursum uorsum i cistura uertatur: ex aqua &
aceto ita moderate imposito: ut neq; sal diluatur: ne/
q; plusq; duobus digitis aqua emineat coqui debet.
Vbi despumaueris: deinceps lento quoad fieri pote
rit igne eferueat. Coctam & in pinaca extensam: ut
nōnihil exsiccetur aromatibus dulcibus insparges: ac
cum leucophago bene gingiberato comedes. Paruam
trutam exenteratam: & bene squammatam integrum
hinc dextra hinc sinistra a capite ad caudam incidet:
incideris salem indes: ac per horas duas inter duas

tabulas opprimes: farrina deinde inuolutam in oleo p
lente friges: coctam hoc modo ad quatuor & quinque
dies seruabis. Quouis modo edatur grauis. concoctio
nis est.

THINCA.

VAm nunc thincam dicunt olim menam appella
ta crediderim. Si grossa erit & lixam uoles: ex acre
sta: aromatibus: petroselino minutim conciso condi
tam comedes.

Liter si grossa erit eam bene exquammatam: ac per
mediam spinam incisam: ita inuertes ut quod for
ris erat intus demum fiat infractis etiam costis ac co
cistis intraneis inditoque rursum cum ouis sex: petrose
lini concisi: piperis tunsi: alii disfracti: croci modico.
Sunt qui damascenas: aut cerasia acra: aut passulas
cum pineis mondīs: cum ouo disfracto indant. Coque
da lento igne in craticula est: coctam salimola ex ace
to oleo croco sapa suffundes.

Aliter si parua erit eo modo scindes: quo superiore
& consparsum farrina oleo friges: frictam aut acre
sta: aut succo malaracii suffundes. Hoc etiam quouis
modo cocto nihil peius.

PISCIS PERSICINVS:

Ersicum piscem praeipuum Verbanus lacus & pa
dus fluuius producant: quē ideo hanc denominati
onem accepisse putant: quod persici saporem habeat. Par
uus est uario colore distinctus. Suauis hic piscis habe
tur: & minus insalubris. Maiorem exenteratum nec
exquammatum ex aqua aceto suffusa coques. Coctum
ac mondum: ut in lucio diximus conuiniis appones.
Paruum exenteratum: & exquammatum in oleo: aut in
craticula cum salimola coques.

LAMPREDA.

Ampreda anguillæ multum assimilis: breuior tamē
est: & foramina utrinq; sub aure habet. In Cisalpi-
na parua: in Hetruria mediocres: Romæ ex tyberi per
magnæ capiuntur. Sed bene a natura actum est: quan-
do quidem illic delicatissimum: ac satis magnum pro-
duxerit piscem: ubi uallatæ gulæ inter se auctis rerū
precis certant. Emi frequenter lamprædas quinq; sex
septem aureis: & olim a quodam laticlauio uiginti:
quum alter secum auctionaretur scimus. Nec passa est
ingenua gula tantam audaciam gratuitam esse. Dispē
fatori enim q; sui ipsius arrogantiam & fastum: nolo
dicere stultitiam imitatus esset: centum aureos dono
dedit: ne secundo ad singulare certamen prouocatus
timidus ac infractus animo succumberet. Nō hoc vo-
luit christus: qui uirtutum non flagiorum & gulæ cer-
tamina ad imitationem nobis proposuit. Sed ad coqui-
nam redire tutius est: q̄ uulnera recrudescencia acce-
dere. Offam cerbero obiciamus ne in nos caninam
rabiem exercent: uel lamprædam conditam meliorem
offa. Lamprædam erutis dentibus ac lingua: & extra-
cto per obscenas partes solo quod eo tendit intraneo:
cum aqua calida bene lauabis nullibi comminuta pelle.
Colligendus est item sanguis: quo cōdimentum fieri
solet. In os eius nucē muscatam: in foramiā: quæ circa
aures h̄t chariophili integra grana indes. Inuolutā dei
de ī spirā ī tygano ad focū cū semiūcia optimi olei par-
uo acresta: uini albi & optimi: salis q̄tū sat erit lēto i-
gne pcoques. Vbi feruere ceperit sanguinem e capi-
te in tyganū ipsum exprimito. Idem ē fieri anteq̄ fer-
ueat potest. Eius moretum hoc modo facito. Amygda-
las aut auellanas cum sua pelle tōstas ac terfas ne ci-
nis insit: bucellam item panis ustulatam cum passulis

85.
contundito: tūsa cum acresta destruto aut parte in co-
cturā dissoluito: ac per setaceū in catinū transmittito
indendo semper parū gingiberis chariophiloy: cinnāi
& id sanguinis quod diximus colligendum. Hanc im-
pensam in tyganum infundens donec lamprada cocta
uidebitur: una eferueat finito.

Liter assam si uoles dum coquitur sanguinē & adi-
pem colliges. Hec item in eo quo prā diximus mo-
do edulium condies. Sunt qui minimas: quas lamprā
docias uocant in craticula lento igne percoquant. Suf-
fundendo continuo ex oleo acresta sale aromatibus si-
mul mixtis.

BARBVLI.

Arbuli fluuiales sunt: inter bonos pisces quouis mo-
do cocti non connumerantur. Eoy oua mense prā-
sertim maio pernitiōsa habentur.

TEM OVLVS.

Emulus piscis est optimus: & is maxie q ex abdua
capitur: quo uis modo percommode coquitur. Fri-
cturam tamen magis requirit.

CONGRVM.

Ongrum: quem Antiates brunchum appellant: in
frusta concisum eo modo coquito quo anguillam:
locato inter frusta saluix: aut lauri folia.

LEO MARINVS.

Eonem marinum ideo cancrum a uulgaribus dictū
puto q leonis & colorem & similitudinem quandā
hab&. Eius os: & id foramen: quod sub cauda hab&:
lana occluditur: & i furno admodum calido sine aqua
liquamine ue ullo lente coquitur. Sunt qui eum carbo-
nibus circumuallent crebroq; uoluant ne comburant.
Coqui itē ex aqua & aceto potest: ut caneros fluuiales
solemus. Plus tamen cocturā requirit: qā grossior: &

durior est. Coqui & eo modo lagustæ possunt: quæ ex genere cancroꝝ: sed leone maiores habentur.

SCARDAE.

Cardæ quo uis modo coquantur insipidæ sunt: & plus molestiæ ob minutissimas spinas inter edendū q̄ uoluptatis afferunt.

CARPANI.

Arpani grossi & herbas ubi flumina ob incrementia ex alueis exeunt depasti non insuaues cum leuco/ phago: aut aliato habentur. Parui friguntur. Hos Mā/ ihuani bulbaros lingua uernacula uocant.

SALMONI.

Almones quouis modo coxeris optimos inuenies.

LASCHAE.

Ascay magnam uim Transimenus producit. Fri/ ctæ & in carbonibus: aut in craticula assæ salsam: aut acretam requirunt.

LACTEOLINI.

Vos vulgus lacterinos ego lacteolinos appellaueri a lacte & albido colore: quo etiam translucentem spinam integro & uiuo licet cernere adeo diaphani sunt. Mari & lacubus capiuntur. Fricti moreto viridi: aut acresta suffundi debent.

ROVILIONES.

Ouilliones trillia per similes in lacu albao: & tyberi præcipue nascuntur. Parui sunt & insuaues. Coquuntur: & sibi accondiuntur: ut lacteolini.

ACICVLA.

Ciculas a diminutiōe acus: eos pisces appellauerim quas vulgus acucellas uocat. Acus enim similitudinem habent: & quo uis modo coctæ optimæ habent.

TVRDVS MARINVS.

Vrdum marinum ideo sic dictū: q̄ turdi similitudine habeat: quouis modo coques: assus sinapidon requirit.

AGONI.

N lacu albano optimi nascuntur Agoni: pisces nō
admodum magni: & fere sardellis assimiles. Elix
petroselinon: butyrum & aromata requirunt. Fricti
malarancii succum aut acretam.

SARDELLAE.

Ardellæ ex benaco admodum laudantur. Frictæ ex
acresta aut malarancio suffunduntur.

POLYPOS.

Olypum a multitudine pedum: ut diximus sic ap/
pellatum: quoquomodo coxeris malum dices.

CANCRI.

Ancrī: quos uulgo mutatis & inuersis litteris gran
cos uocant: tam fluuiales & e lacuna q̄ maritimi co
cti: aceto suffundi debent. CARPIONES.

Iror a Plinio quum de benaco celeberrimo ueronen
sis patriæ lacu mentionem persæpe fecerit nil de
carpione: quo lacus ille præcipue extollitur ab eo scri/
ptum relictum esse. Coquuntur carpiones quo uis
modo. Verum ut diu durent captos statim ac in sa/
limola biduo retentos in optimo oleo diu friges: ut be
ne coquantur. Seruari hoc modo per mensem: & si
minus salubres & insuaues sint & eo amplius: si reco/
cti fuerint. Seruabuntur & alii pisces nō tamen adeo
si hoc modo fuerint fricti. Cauendum est ne a spina:
quam in capite gestat Ixdaris: perniciosa enim ac si
ueneno tincta esset habetur.

CALAMARII.

Vos isti calamarios uocant melius & magis proprie
atramentarios appellassent: quum & caput ad for
mam uasculi atramentarii habeant: & atramenta ut
sæpe fundant. Magni in fusta cōciti ac elixi & petro/
selino minutim conciso: & aromatibus: parui fricti

ex succo malarancii comeduntur.

PISCES IN GELV.

Elu ex aqua uino & aceto fit: & quo diutius seruet
multa aromata indi oportebit. Ex iure menz: aut
lucii præpinguis exeterati tantum: nec exquãmati o/
ptimum fit & gelu. Sed is piscis lento igne: & in tanta
aqua ut uix tegatur bene coquendus est. Cocti & ex/
pu pellem rursus in cacabum pones: ac ebulliat aliq/
diu fines. Reliqua deinde quæ in gelu carniam facien
da diximus obseruabis. Congelari ac constringi: & reli/
qui pisces: elixi præsertim tam maritimi quàm fluuiales
hac conditura poterunt.

OVARIA CHA.

Va cephalis sale trito consparges: reseruata mem/
branula illa in qua eua ipsa tanquam in folliculis nasci
tur. Post diem a salitura inter duas tabulas per diem
& noctem opprimes: inde ad fumum suspendes pro
cul flamma: ne uehementem calorem sentiat. Sicca in
uasa lignea cum fursibus repones. Edi hoc modo non
insuauiter poterunt. Verum si cocta uolueris sub ci/
nere aut in foculari calido & terso sape uoluta conca/
lefacies: ac peredes. Cum Sophiano meo hoc nil suau
ius edisse me memini. Delata e gratia illa putarim: un
de optima salitura aduehi solet.

QUID SIT EDENDVM

TERTIA

MENSA.

Ictum iam satis quid in prima & secunda mensa
sit edendum: dicendum deinceps erit & breuiter

quidem quid in tertia tanq̃ in conclusione ad sigillū
stomachi sit assumendum. Esse carnes si contigerit:
tum assas: tum elixas pro tempore anni aut poma aut
pira acida præsertim quæ exhalationes cibi antecepti
a capite propulsent comedes. Sunt qui mirum in
modum: inter quos est nicander raphanum radici/
bus ascriptum probent: q̃ post cibum sumptus cō
coctionem adiuuet ad ima stomachi penetrando: pi/
tuitam extenuet: uapores ad caput elatos depri/
mat: renes & uesicam purg&. Salutaris & contra
fungorum uenena: uiperæ: ac scorpionum morsus
habetur. Tanta est eius acrimonia maxime uero
syluestris: quem ego armoratium dici crediderim
ut abrafo cortice dorso scorpionis impositum sta/
tim necet. In prima mensa sumptum non adeo p
bant medici: q̃ ob eius acrem & calidam uim non
patiatur cibum in stomacho quiescere: ructus ge/
neret: & concoctionem inducto uomitu impediat.
Sigillare stomachum casei præduri modicum puta/
tur: & prohibere: quo minus exhalationes caput &
cerebrum petant. Fastidium item exunctuosa cœna
aut dulci exortum per commode tollit. Comedunt
anestum & coriandrum saccharo inuolutum delica/
tiores mensæ ad oris & capitis medelam: foenicu/
lum uulgares. Castaneam cuius uis frigida est &
sicca omnes: de qua uarie disceptatum est. Hanc
alii nucibus: ut Virgilius Castaneæque nuces: alii
iuglandibus: ut Sardi: qui eas balanos uocant annu/
meranda censuere. Echinis pugnentibus tanquam
quodā quasi uallo cortice & mēbranula ut res p̃ciosa
inuoluit. In præcio quodā erat Tarētina quæ & balani/
tis uocabatur. Laudabat & neapolitana quodā ut nūc

Mediolanensis. Castaneæ omnes bene dentibus trita
a bonoque stomacho sumptæ non incommode alere:
obefare: appetentiam facere putantur. Meliores item
habentur inter prunas & cineres coctæ quæ elixe:
aut in patella perforata ad flammam tostæ sunt. Ni/
mia enim eius turgiditas & styptica uis decoquitur.
Sumptæ item cum saccharo aut melle pituita extenu/
are putantur. Eius præterea cotoneorum malograna
ti acidi præsertim: & omnium quæ astringunt: ut
siliquarum & pistachiorum non improbatur. Post pi/
sces edendæ aut amygdalæ: aut auellanz: aut nuces sūt:
quæ piscium frigidam uim & humidam sua siccitate
reprimere putantur.

DE VINO:

Oena & prandium sine potu non solum insuauis:
uerum etiam insalubris habetur: quum haustus si/
tienti quæ cibis esuriēti sit gravior: & iucundior. Hume/
ctare cibum necesse est: & ad refrigerationem pulmo/
nis: & quo melius subigatur: & cōcoquat quod desū/
psimus. Vinū quod Androchides ad Alexandrum scri/
bens eius intemperantiā cohibiturus sanguinē terræ ap/
pellauit: haustū calefaciēdi & humectādi: foris ifusū r/
frigerādi: & desiccādi ui habet. Est. n. eius vis calida &
humecta: unde Homerus αἶμα οἶνον appellauit: quæ
semia caloris habeat. Hinc est quod corporibus fessis
nil celerius subuenit: si modeste sumatur: nil itē pñiti
osius si modus absit. Tremuli enim graues: palidi: secu/
lētī: obliuiosi: lippi: steriles: & ad genituram tardi: cani:
calui: senes & æte tēpus ob æbrietatē fiunt homines.
Quar modus adsit ex hoīnū ætatibus: & anni tēporib.
necesse ē. Ut .n. hyeme plus esse Celsi sētētia & minus
sed meracius bibere cōueit: ita æstate potiōe quæ dilutissima

& quæ sitim tollat nec corpus incendat: & ut vere cibū demēdo potioni dilutioni aliqd addimus: ita autumno cibo paulo plentore utendo minus sed meratius bibimus. Dāda ē præterea senibus meratior potio: pueris dilutior: iuuenibus & mediæ ætatis mediocris. Sumenda est item potio ex qualitate regionum corporumve. Frigida loca incolentes meratius: calida dilutius. tēperata quod medium quoddam retinent bibant. Sanguine abundantes dilutibile: acuta bile uexati tenuē: Atra meracum. Pituita austerum bibant. Vinorum tria esse genera Plinius asserit: austerum: dulce: tenue. Austerum pectus astringit: & exasperat. Dulce lenit: sed inutilius: quum in acutā bilem facillie trāseat. Tenue omnino utile: quum membris omnibus opituletur. Alba uina si tenuia: aut non nimium meraca sunt facillius q̄ nigra concoquantur. Hæc enim pectus & fibras astringunt: illa laxant & leniunt. Sub alba uero tutius assumuntur. Conficienderum uinorum ratio: quæ diuersa ex regionibus colligitur a rusticis peritis regionum petatur. Nobis sit satis breuiter connumerare quæ uina in precio sunt. Legentes tamen prius adhortor ne me ob hanc rem uini appetentissimum putent: quo nemo me instituto & natura dilutius bibat. Vina suorum temporum laudauere uereres: ut Albana prædulcia: Surrentura tenuia salubriaq; Tiberius Caesar: Signino inesse miram austeritatem ad continendam aluum asserebant medici. Laudem magnam attribuit Mamertinis uinis Dicus Iulius publicis epulis. Falernū laudauere oēs maxie uero Maro continētissimus omniū. Laudabimus & nos si ne cōtrouersia: & reprehensiōe uina ligustica & ea maxie: quæ ilittore Genuensi nascūt. Lenia enim sunt &

iucundissimi saporis nec quicq̃ obstat quin ea nectār
appellem. Habet & corsica firmissima uina: & quæ ca-
pi ut facillime tentēt. Nō improbatur & græcum: maxi-
me uero quod i oppidū Geminianū in Hetruria nasci-
tur. Accessit & maxia laus Seueriniano ex lucrinis mō-
tibus: qđ æstatis præcipua refrigeratio est: Romæ po-
tissimū: ubi & calore & ciborū uarietate: ac copia tanq̃
fornaces uoracissi exstuat stomachi. Nobilitate & ele-
gātia sua me retrahit Trebianum: quo Hetruria ma-
xime excellit. Non negauerim in Piceno in Cisalpina
inq; reliquis Italiæ partibus alia & digna esse fama:
sed horū tantum mentionem fecisse sat est ne ætati
nostræ: quæ meliora uina q̃ homines producit nō sa-
tis factum dici possit.

DE SEDANDIS PERTVRBATIONIBVS.

Il prope ad uoluptatem & ualitudinē tot præce-
ptis erit actū nisi rationem sedandæ perturbationū
quas Græci τα πᾶσι uocant breuiter ostenderimus.
Hæ autem ita mentem e propria sede plerunq; dimo-
uent: ut perturbato animo sit necesse corpus quoque
aliquo & plerunque graui incōmodo angī. Perturba-
tionum omnium fontes: unde riuuli prope infiniti
noti omnibus esse debent. Duo enim opinata bona
sunt: quorum alterum præsens: alterum paulo post
affuturum speratur: uoluptas gestiens opinione ali-
cuius magni boni: & præsentis: & cupiditas quam
eandem uel libidinera licet appellare: quæ est immo-
derata appetitio opinati cuiusdam magni boni: ut
ait Cicero. Duo item opinata mala: quæ pari ratio-
ne: qua superiora illa distinguntur: ut nocet & æ-
gritudo. Appetere. n. aliquid cum ratione est sapientis
maxime proprium: quum id modeste fiat uoluntas

diectur:quem uero secus fecisse uiderimus libidine p
 prie commotum dicemus.Superiori gaudium:qued
 cum ratione excitatur:sequenti latitiam exultatē efre
 nata cupiditate ascribimus.At uero ut uoluptati ma
 liuolentia latans alieno malo.Delectatio per omnes
 sensus diffusa iactatio:tanq̃ generi partes subiiciunt:
 sic libidinem ira exscandescencia:odium:inimicitia:di
 scordia:indigentia:desiderium sequentur.Aegritudo
 autem quæ est animorum aduersante ratione contra
 ctio his partibus distinguitur inuidencia:amulatione:
 obrectatione:misericordia:langore:luctu:moerore:e
 rumna:dolore:lamentatione:solicitudine:modestia:af
 frictione:desperatione.Quibus perturbationibus mors
 etiam nonnunq̃ oritur suffocato & oppresso corde san
 guinis & spirituū ob mœtum agitata concursione.
 Mœtus præterea qui cum exanimatiōe humili atq; in
 fracta futuroꝝ maloꝝ habetur ratione fugandus est:q̃
 pigritia:terrorē:timorē:pauorē exanimationē:cōturba
 tionē:formidinē:mētibus hominum philosophorum
 mandatis obtemperatiū abstergit.His autem ægritudi
 nibus animi:quas a similitudine ægotatiam corpoꝝ
 nomen sūpsisse uidemus:opportune medebimur:si tē
 peratia:fortitudine:modestia:prudencia:imoderatas
 appetitiones n̄as quasi corruptū sāguinē:aut redun
 dantē pituitā:aut acutā bilē:atrāue:unde morbi in cor
 poribus oriunt̄ diluamus.Nō obstabūt tū uoluptati
 hōestia:aut optima valitudini auaritia:ābitio:mulie
 rositas:puicacia:liguritia:uolētia:petulātia:frauda
 tio:scelus:furor turpitudine:temeritas:egestas:amētia:
 despacioꝝ:quibus tanq̃ teterrimis furtis agitati ni
 si fortes & cōstantes erimus.Aequitatem:pudiciā:
 bonam rationē:pudorē:fidem:pietatem:constantiam:

honestatem: sanam mentē: & bonam spem amittentes
ab integra uoluptate: quam & bonæ valitudini coniū/
ctam dicimus: cum dedecore declinabimus.!

PLATYNÆ DE OBSONIIS LIB. FIN.







